

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E)
w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49”**

oferujemy następujące wyposażenie:

I. Mocowane do przegród

LP	NR	NAZWA	OPIS WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA MOCOWANEGO DO PRZEGRÓD	OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA MOCOWANEGO DO PRZEGRÓD	SZT
1	-1.03	WC DAMSKI PRZEDSIONEK	Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie		1

			np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)		1
2	-1.03	TOALETA	Pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
3	-1.04	WC MĘSKI PRZEDSIONEK	Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		1
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l,		1

			<p>materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z</p> <p>możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm,</p> <p>głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	
			<p>Lustro nad umywalką</p> <p>Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)</p>	1
4	-1.04	TOALETA	<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS,</p> <p>zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm</p> <p>np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
5	-1.05	POM. GOSPODARCZE	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu:</p> <p>0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli</p> <p>poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie</p> <p>np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
6	-1.07	SZATNIA	Lustro Wymiar s=60cm h=120cm	1
7	-1.08	SZATNIA	Lustro Wymiar s=60cm h=120cm	1
8	-1.09	SANITARIAT NATRYSK	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu:</p> <p>0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli</p> <p>poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie</p> <p>np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
			<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS,</p> <p>zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm</p> <p>np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1

			<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, material: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm	1
9	-1.10	SANITARIAT	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
			<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
		NATRYSK	<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, material: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm	1
10	0.02a	HALL	<p>obudowa grzejnika w formie ławki, stelaż z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym kolor granatowy, mocowane do podłogi, ochrona przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki</p>	3

			40-42cm, szerokość siedzenia 40 cm, długość 200 cm. np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	
			gabłota aluminiowa o drzwiach przesuwnych, zamykana na kluczyk (2szt) dł 207cm, wysokość 107 cm, głębokość 6 cm (27 x A4), szyby rozsuwane na boki, ze szkła bezpiecznego o gr. 4mm, kolor ram srebrny, zaokrąglone narożniki w kolorze srebrnym lub szarym, w komplecie wkręty montażowe np. gabłota firmy Nobo lub równoważna	1
11	0.02b	HALL	Lustro Wymiar s=60cm h=120cm	4
			obudowa grzejnika w formie ławki, stelaż z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym kolor granatowy, mocowane do podłogi, ochrona przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki 40-42cm, szerokość siedzenia 40 cm, długość 200 cm. np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	2
			gabłota aluminiowa o drzwiach przesuwnych, zamykana na kluczyk (2szt) dł 207cm, wysokość 107 cm, głębokość 6 cm (27 x A4), szyby rozsuwane na boki, ze szkła bezpiecznego o gr. 4mm, kolor ram srebrny, zaokrąglone narożniki w kolorze srebrnym lub szarym, w komplecie wkręty montażowe np. gabłota firmy Nobo lub równoważna	2
12	0.03a	KASA/BUFET	Lada kasy/bufet wg. indywidualnego projektu aranżacji Błat z corianu, lub równoważny	kpl
13	0.04	BASEN	Uchwyt poziomy (do zawieszenia ręczników) L=65-70cm, niklowany,	10

			z rozetą do mocowania, ochrona przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań np. firmy HEWI lub równoważny		
			trybuny składane do obiektów sportowych, o trzech rzędach siedzisk, szerokość siedziska 40 cm, głębokość siedziska 35 cm, rzędy trybun oddalone od siebie o 90 cm, długość trybuny całkowita L=500 cm szerokość trybuny G=225 cm, wysokość trybuny H=120-150cm np. trybuny firmy PROSTAR lub równoważne (na balkonie basenu)		kpl
			słupki startowe zgodne z wymogami FINA, mocowane do ścianki odskocznia o powierzchni 50cmx50cm, powierzchnia antypoślizgowa słupki wykonane ze stali nierdzewnej, każdy słupek posiada numer startowy np. CHAMPION 2015 firmy EPSAN lub równoważny		6
14	0.05a	WC I PRZEBIE- RALNIA DAMSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
		NIEPEŁNOSPRAWNI	uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i wstawaniu na toalecie. Drażki w położeniu pionowym i poziomym, połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz drażka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drażek ø 33 mm, rozetki ø 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały		1

<p>Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg)</p> <p>można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór</p> <p>- rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz;</p> <p>odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i wysokość 25-26 cm, drążki \varnothing 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub równoważnej,</p>		1
<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1
<p>ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia;</p> <p>możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków; płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg;</p> <p>odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm</p> <p>głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia:</p>		1

<p>szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej</p>		
<p>wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka \varnothing 50 mm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej</p>		1
<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1
<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>		1
<p>Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej</p>		1

			wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej		
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm		1
15	0.05b	SZATNIA DAMSKA	Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączenie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej		4
			ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
16	0.05c	SZATNIA DAMSKA	Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączenie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej		4

			wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej		
			ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
17	0.05d	TOALETA DAMSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
18	0.05e	PRYSZNICE DAMSKIE	Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		3
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1

			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)	1
19	0.05a	WC I PRZEBIE- RALNIA MĘSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny	1
		NIEPEŁNOSPRAWNI	uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i wstawaniu na toalecie. Drażki w położeniu pionowym i poziomym, połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek \varnothing 33 mm, rozetki \varnothing 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały	1
			Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i	1

<p>wysokość 25-26 cm, drażki \varnothing 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub równoważnej,</p>		
<p>ławeczka składana konstrukcja z drażków i elementów siedzenia; możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drażków; płytka ścienna z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej</p>		1
<p>wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka \varnothing 50 mm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej</p>		1
<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1

			<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	1
			<p>Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączenie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej</p>	1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm	1
20	0.05b	SZATNIA MĘSKA	<p>Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączenie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej</p>	4
			ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej	1

			<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, material: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	1
21	0.05c	SZATNIA MĘSKA	<p>Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączenie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej</p>	4
			<p>ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej</p>	1
			<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, material: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>	1
22	0.05d	TOALETA MĘSKA	<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
23	0.05e	PRYSZNICE	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu:</p>	3

		MĘSKIE	0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)		1
24	0.08	SANITARIAT	Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		1
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z		1

			<p>możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm,</p> <p>głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p> <p>Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm</p>	1
25	0.08a	WC	<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS,</p> <p>zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm</p> <p>np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
26	0.09	POMIESZCZ.	Lustro Wymiar s=60cm h=80cm	1
		SOCJALNE	ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej	1
27	0.14	JAKUZZI	<p>wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z</p> <p>rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez</p> <p>ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka \varnothing 50 mm; z</p> <p>wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest</p> <p>higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej</p>	3
28	0.16	SANITARIAT	Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm	1
		RATOWNIKÓW	<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS,</p> <p>zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm</p> <p>np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
			<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu:</p> <p>0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli</p> <p>poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie</p> <p>np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>	1
29	0.20	HALA	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe (2,00 x 3,00 m) mocowane	3

<p>do ściany. Wykonane i znakowane znakowane zgodnie z normą IHF. Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm.</p> <p>Haki mocujące siatkę wykonane z metalu. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Bramka mocowana do ściany za pomocą wsporników stalowych.</p> <p>Zastosowanie bramek - sale gimnastycznej w których linia końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50 cm.</p> <p>Certyfikat bezpieczeństwa "B" Np. firmy PESMENPOL lub równoważny</p> <p>Siatki do piłki ręcznej profesjonalna z piłkochwytem , grubość sznurka 5 mm , kolor, biały ,np. firmy HUCK lub równoważny.</p>		
<p>Siatka ochronna , oczka 40 x 40 mm , grubość splotu 2-3 mm, kolor biały lub żółty, certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważnej. Piłkochwyt zawieszony na całej wysokości i dł. krótszych boków hali a także na wysokości okien po obu stronach dłuższych boków hali</p>		<p>463</p> <p>m2</p>
<p>Tablica wyników sportowych , (wymiary 130 x 100 x 10 cm), sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar- czas, wynik, nr seta, stan, wysokość cyfr 12, 5 cm, widoczność: 40m, syrena Np. ETW 130-10 firmy PESMENPOL lub równoważny</p>		<p>1</p>
<p>Tablica do koszykówki profesjonalna , szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, wraz z mechanizmem regulacji wysokości tablicy 105x180 cm. Zmiana wysokość tablicy wraz z obręczą</p>		<p>2</p>

w stosunku do podłoża w przedziale od 260 - 305 cm. Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwyty śruby pociągowej. Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujących tablicę. Norma F.I.B.A. Certyfikat bezpieczeństwa "B" Np. firmy PESMENPOL lub równoważny

Tablica do koszykówki treningowa, ze szkła akrylowego o wymiarach 90x120 cm o grubości 10mm wraz z konstrukcją wykonaną z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowaną do konstrukcji nośnej obiektu. Zastosowane zamocowanie obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. Certyfikat bezpieczeństwa "B" Np. firmy PESMENPOL lub równoważny

Słupki aluminiowe do siatkówki, wykonane ze specjalnego profilu alu, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym
W skład kompletów słupków wchodzi : * urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego, * haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton).

4

kpl

			<p>Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w salach sportowych o szer. powyżej 12 m oraz na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m. Certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważne</p> <p>Siatka do siatkówki czarna lub biała treningowa , certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważnej</p>		
			<p>Słupki do tenisa ziemnego, profesjonalne aluminiowe owalne.</p> <p>Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali lub kortu. Słupki wyposażone są w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku. np. firmy PESMENPOL lub równoważnej Siatka tenisa ziemnego biała , gr. splotu siatki 2 mm, certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważnej</p>		kpl
30	0.22	SZATNIA TRENERÓW	<p>ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej</p> <p>Lustro Wymiar s=60cm h=120cm</p>		1 1
31	0.23	SANITARIAT TRENERÓW	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p> <p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm</p>		1 1

			np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)		1
32	0.24a	WC I PRZEBIE- RALNIA DAMSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1
		NIEPEŁNOSPRAWNI	uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i wstawaniu na toalecie. Drażki w położeniu pionowym i poziomym, połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek \varnothing 33 mm, rozetki \varnothing 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały		1
			Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór		1

- rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i wysokość 25-26 cm, drążki \varnothing 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub równoważnej,

ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej

wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka \varnothing 50 mm; z

1

1

			wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej		
			Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny		1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny		1
			Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej		1
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm		1
33	0.24d	WC DAMSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1

34	0.24e	PRYSZNICE	Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu:		3	
		DAMSKIE	0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny			
			pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny			1
			Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny			1
		Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)		1		
35	0.25a	WC I PRZEBIE- RALNIA MĘSKA	pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny		1	
		NIEPEŁNOSPRAWNI	uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i wstawaniu na toalecie. Drażki w położeniu pionowym i poziomym, połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym		1	

<p>wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek \varnothing 33 mm, rozetki \varnothing 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały</p>		
<p>Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i wysokość 25-26 cm, drążki \varnothing 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub równoważnej,</p>		1
<p>ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm</p>		1

<p>głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia:</p> <p>szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej</p>		
<p>wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka \varnothing 50 mm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej</p>		1
<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1
<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>		1
<p>Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm,</p>		1

			<p>Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej</p>		
			Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm		1
36	0.24d	WC MĘSKA	<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1
37	0.24e	PRYSZNICE MĘSKIE	<p>Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny</p>		3
			<p>pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokość: 14-15cm np. PT1TN firmy Merida lub równoważny</p>		1
			<p>Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, głębokość: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny</p>		1
			<p>Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszane nad umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold)</p>		1

II. RUCHOME

LP	NR	NAZWA	OPIS WYMAGANEGO WYPOSAŻENIE RUCHOMEGO	OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIE RUCHOMEGO	SZT
1	-1.03	TOALETA	Kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
2	-1.04	TOALETA	Kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
3	-1.07	SZATNIA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej		2,77 mb
			Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie.		1

			Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL lub równoważna		
			kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
4	-1.08	SZATNIA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej		2,80 mb
			Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z profilu stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL lub równoważna		1
			kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
5	-1.11	SIŁOWNIA	atlas typ Ultra Pro		1

			stojak na gryfy i ciężary		2
			ławka wielofunkcyjna		2
			ławka zwykła		4
			ławeczka pływacka		1
			podpora pod sztangę		2
			Ciężary chromowo-gumowe 2,5 kg		2
			Ciężary chromowo-gumowe 5,0 kg		2
			Ciężary chromowo-gumowe 10,0kg		2
			Ciężary chromowo-gumowe 15,0 kg		2
			Ciężary chromowo-gumowe 20,0 kg		2
			Gryf gięty gwintowany		6
			Gryf długi gwintowany		4
			Gryf krótki chrom-gum. z ob. ok.10kg		2
			trenażer brzucha		1
			trenażer pleców		1
			sprzęt marki Kettler lub równoważny		
6	-1.12	SIŁOWNIA SPECJALIST.	rower treningowy		1
			crosstrainer		1
			stepper		2
			bieżnia elektryczna		1
			wioślarz typ coach 25		1
			wioślarz typ favorit		1
			Komplet sztang z obciążeniem ok. 50 kg: 1x gryf długi / 2x gryf krótki Ciężary: 2x 0,5 / 2x 1,25 / 2x 2,5 / 2x 5,0 / 2x 10,0 kg sprzęt marki Kettler lub równoważny		kpl
7	-1.14	MAGAZYN	Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej		6

8	-1.15	POMIESZCZ.	Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm	6
		TECHNICZNE	np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej stół ślusarski, metalowy z kształtowników, wymiary szerokość: 200-210cm, wysokość: 75cm, głębokość: 90-100cm np. firmy Arte lub równoważny	1
9	-1.19	POMIESZCZ.	szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny	2
		KONSERWATORA	biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny	1
			krzesło obrotowe z podłokietnikami np. Firmy Profi M lub równoważny	1
10	-1.24	WARSZTAT/ MAGAZYN	Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej	3
11	0.02a	HALL	Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z profilu stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL lub równoważna	10
			Wycieraczka modułowa eko-mata, wkład dywanowy, kolor czarny, segmenty rozwijalne, wycieraczka o wymiarach 5,0 x 2,0 (+/-10cm) np.. Firmy P/S Polska lub równoważna	1
			Zestaw urządzeń do maszynowego czyszczenia posadzek - zestaw	kpl

(maszyna czyszcząca, szorowarka jednotarczowa, polerka, odkurzacz

przemysłowy na kurz i wodę): w skład zestawu wchodzi:

maszyna czyszcząca z automatyczną szczotką do mycia powierzchni

zasilanie: 230V, dł kabla zasilającego: 40m, wydajność: 1200m²/h, szer.

robocza 430-510mm, szer. ssawy: 660-742 mm, średnica szczotki: 430-510

mm, nacisk szczotki: 23-30kg, zbiornik czysty 40l, zbiornik zwrotny 50l,

ciężar maszyny max. 70kg, wymiary (dł/wys/szer): 1150-1178mm/1000mm/

445-530mm, np. Fimap Maxima firmy ECOLAB lub równoważny

maszyna do polerowania, wysokoobrotowa, zasilana 230V, dł kabla

zasilającego: 15-20m, obroty szczotek: 1500 obr/min, szerokość robocza:

430-500mm, wymiary (dł/szer/wys): 560-610mm/430-540mm/1220-1260mm

np. Floormatic Blue Disc 1500 firmy ECOLAB lub równoważny

maszyna szorowarka jednotarczowa, zasilana 230V, dł kabla zasilającego

15-20m, obroty szczotek: 180-200 obr/min, szerokość robocza 430-500mm,

wyposażona w szczotkę nylonową, tyneksową, do szamponowania, zbiornik na roztwór roboczy, średnica szczotek 420-450mm,

wymiary (dł/szer/wys): 560-610mm/430-540mm/1220-1260mm

np. Floorbatic Blue Disc 180 firmy ECOLAB lub równoważny

Odkurzacz na kurz i wodę- profesjonalny, zasilany napięciem 230V, dł.

kabla 10-20m, moc nom/max: 1100/1350W, pojemność robocza: 25-30l,

			<p>poziom hałasu max. 70dB(A), waga max. 20kg, wyposażony w ssawę do zbierania wody, ssawę uniwersalną, ssawę do szczelin, szczotkę punktową, 2 rury z stali nierdzewnej, wąż ssący o dł. min. 3m, ściągaczkę: 52-75cm z systemem łatwego opróżniania i zwijarką kabla zasilającego</p> <p>np.. Floormatic Blue Vet firmy ECOLAB lub równoważny</p>	
			<p>kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, matowy, poj. 25l,</p> <p>szerokość: 26,5cm, wysokość: 72,5-75cm, głębokość: 26cm</p> <p>np. KMS44 firmy Merida lub równoważny</p>	4
12	0.02b	HALL	<p>Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie.</p> <p>Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL lub równoważna</p>	10
			<p>kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, matowy, poj. 25l,</p> <p>szerokość: 26,5cm, wysokość: 72,5-75cm, głębokość: 26cm</p> <p>np. KMS44 firmy Merida lub równoważny</p>	4
13	0.03a	KASA	<p>biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny</p>	1

			krzesło obrotowe z podłokietnikami np. Firmy Profi M lub równoważny	1
14	0.03b	ZAPLECZE KASY	Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej	1
15	0.04	HALA BASENU	modułowy stelaż po 5 plastikowych siedzisk. Stelaż wykonany ze stali odpornej na korozję i działanie chloru, siedziska w kolorze niebieskim np. typu RIO lub równoważne	5
			zegar treningowy czterowskazówkowy, wym. 67 cm x 67 cm, zasilanie 24V 20-metrowym przewodem przez transformator podłączany na wtyczkę. wolnostojący, aluminiowy, szyba z pleksi np. firmy EPSAN lub równoważny	1
			bosaki ratunkowe 2,5m	4
			bosaki ratunkowe 4m	2
			koła ratunkowe	2
			rzutki asekuracyjne	2
			deski pływackie z tworzywa sztucznego	60
			makarony pływackie z gąbki	40
		16	0.05a	WC I PRZEBIE- RALNIA
DAMSKA NIEPEŁNOSPRAW NI	szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny			
	wózek inwalidzki basenowy, składany,			2
17	0.05b	SZATNIA DAMSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	1

18	0.05c	SZATNIA DAMSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
19	0.05d	TOALETA DAMSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		3
20	0.05a	WC I PRZEBIE- RALNIA MĘSKA NIEPEŁNOSPRAW NI	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
			wózek inwalidzki basenowy, składany		2
21	0.05b	SZATNIA MĘSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
22	0.05c	SZATNIA MĘSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
23	0.05d	TOALETA MĘSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		3
24	0.08a	WC	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany		1

			do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	
25	0.09	POMIESZCZ.	szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny	2
		SOCJALNE	biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny	1
			krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny	1
26	0.15	POKÓJ	szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny	3
		RATOWNIKÓW	leżanka (kozeta) medyczna dł: 190-195cm, szer.: 68 cm, wys.: 55-80 cm np. typu MONA firmy Adverti lub równoważna	1
			biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny	1
			krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny	1
			deska ortopedyczna	1
			apteczka PSP R1 z torbą	1
			szafka na apteczkę PSP R1	1
27	0.16	SANITARIAT RATOWNIKÓW	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	1
28	0.17	POMIESZCZ. PORZĄDKOWE	szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny	3
29	0.18	MAGAZYN SPRZĘTU	wózek-transporter ażurowy, zamykany, na kółkach, wyposażony w klapę Wykonany z metalowych prętów, malowany proszkowo w kolorze	2

		PŁYWACKIEGO	niebieskim. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	
			biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny	1
			krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny	1
			gabłota na wzorce chloru i o-tolidynę szklana, zamykana na kluczyk	1
			Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej	4
30	0.19	MAGAZYN	Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm	4
		SPRZĘTU	np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej	
		SPORTOWEGO	wózek-transporter ażurowy, zamykany, na kółkach, wyposażony w klapę Wykonany z metalowych prętów, malowany proszkowo w kolorze niebieskim. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	2
			Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl na parę słupków) Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	1
			wieszak na siatkę Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	4
			Uchwyt magazynowy na słupki do tenisa (1 kpl na parę słupków) Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	1
			Składany wózek wykonany z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym z 6 kółkami obrotowymi. Ułatwia załadunek, transport i magazynowanie materaców gimnastycznych. Maksymalne obciążenie wózka 250kg. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny	1

31	0.20	HALA	Ławeczka gimnastyczna 3 m. np. firmy PESMENPOL lub równoważny		20
			<p>Koziół gimnastyczny pokryty skórą naturalną, regulacja wysokości w zakresie 90-135 cm, korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo (lub obłożonych drewnem liściastym) i niklowanych, umożliwia regulację wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm oraz od 110 do 170 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami tworzywowymi. Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. Spełnia wymogi normy EN 12196 np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		2
			<p>Odskokcznia treningowa o konstrukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej. W wersji "Lampart 1" pokryta wykładziną dywanopodobną. Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm. Spełnia wymogi normy EN 913 np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		2
			<p>Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnionych balastem stabilizującym. Słupki (o dł. 2200 mm) ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 40 do 210 cm. Zestaw przeznaczony</p>		1

<p>do treningów i zawodów na obiektach zamkniętych i otwartych. Spełnia przepisy PZLA. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		
<p>Poprzeczka do skoku wzwyż, włókno szklane, wyczynowa Wykonana z włókien szklanych pokrytych tkaniną poliestrową z kwadratowymi końcówkami gumowymi, o długości 4 m +/- 20 mm, wadze 2 kg i fi 30mm np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		1
<p>Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa, skośna, segmenty wykonane ze klejki liściastej, narozniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów przez klejenie i skręcanie, a stabilność ca.tej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni pokryty jest naturalną skórą. Skrzynia wyposażona jest w wózek dla ułatwienia transportu. Spełnia wymogi normy EN 916 Wym. skrzyni: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm Wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		1
<p>Płotek lekkoatletyczny treningowy do treningu biegów przez płotki w szkołach i klubach sportowych. Podstawa i ramiona płotka wykonane są z kształownika stalowego pokrytego powłokami ochronnymi, belka z drewna pomalowana w biało czarne pasy. Zakres regulacji wysokości płotka: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91,4 cm; 100 cm; 106,7 cm. Wyrób zgodny z</p>		8

przepisami PZLA. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		
Piłka lekarska gumowa 1 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		10
Piłka lekarska gumowa 2 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		10
Piłka lekarska gumowa 3 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		10
Piłka lekarska gumowa 5 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		6
Piłka nożna przeznaczona na halę pokryta miękkim meszkiem zabezpieczającym przed urazami podczas uderzenia piłką w czasie gry np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		6
Sprężak (kompresor) do pompowania piłek, z wymiennymi końcówkami zasilany prądem 230V, z manometrem, wydajność pompowania: piłka nożna w rozmiarze 5 pompowana w czasie nie dłuższym jak 30 s, ciśnienie max. 5,5 bara Natężenie prądu : 0,5A Moc nominalna: 95W Certyfikat CE. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny		1
Zestaw do unihokeja: 2 składane bramki turniejowe , z dodatkowym mocowaniem do ziemi tzw. szpilki. średnica rurek 3 cm, siatka o oczku 4 cm. wymiary 1,05x1,40m, 14 kijów dł. 100 cm , wykonanych z bardzo trwałego PCV o dł. 100 cm. powierzchnia taka, by zapewniała pełną kontrolę nad kijem w rękach gracza. Łopatka wymienna, ażurowa o możliwości wyprofilowania jej do wymogów początkującego jak również doświadczzonego gracza. 10 krążków z tworzywa sztucznego, wewnątrz		kpl

<p>pusty, średnica 7 cm o wadze 0,05 kg, 10 piłek o średnicy 72 mm wraz z 26 otworami, każdy o średnicy 10 mm o wadze 0,01 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		
<p>Stół do tenisa stołowego, blat z płyty wiórowej laminowanej 25-30 mm, stabilna konstrukcja zapewniająca przez mocną ramę 60mm, stelaż wyposażony w 4 skrętne koła, 2 z nich z blokadą, Wymiary po złożeniu: dl/szer/wys: 152-160cm x 75 x 185 cm Przeznaczony do gry turniejowej spełnia wymagania klasy A wg normy EN 14468-1 kolor stołu niebieski np.: "Roller II" firmy Sport-Thieme lub równoważny</p>		2
<p>Siatka do tenisa stołowego wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnion. włóknem szklanym (siatka wykonana jest z włókien sztucznych). Posiada możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. Przykręcana do blatu. Spełnia wymagania Przepisów Gry w Tenisa Stołowego. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny</p>		4
<p>Zestaw szkolny do tenisa stołowego: 12 rakietek z gąbką 1,5-1,8mm, czopy na zewnątrz, anatomiczna rączka, 1 pojemnik ze 144 piłeczkami treningowymi (40mm) np. zestaw "Rom" firmy Sport-Thieme lub równoważny</p>		1
<p>Tablica wyników tenisa stołowego do 20 pkt, składana podstawa wykonana z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z</p>		3

			cyframi z płyty PCV. Cyfry na tabliczkach są naniesione obustronnie, umożliwiając odczyt aktualnego wyniku z dwóch stron. Składana. Wymiary (dł.xszer.xwys.) 49-50x22x28cm, np. firmy polsport-bielsko lub równoważny	
			Zestaw taśm (pasy oporowe) 75-80% poliestru, 20-25% elastanu, rozciągliwe, w skład zestawu wchodzi: 1 taśma 2m, 1 taśma 4 m, 1 taśma 8 m, pas na brzuch regulowany (100% polipropylenu) np. zestaw "Rievo" firmy Sport-Thieme lub równoważny	kpl
32	0.21	POKÓJ TRENERÓW	Biurko komputerowe 140-150x60x74 typu N06 firmy Balma lub równoważnej	1
			Krzesło do komputera z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami, np. firmy Profi M lub równoważnej	1
			Biurko 70-80x60x74 typu N08 np. firmy Balma lub równoważnej	1
			biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny	1
			Stół konferencyjny 220-230x120x74cm np. typ S1-05 firmy Balma lub równoważnej	1
			Krzesło konferencyjne np.. Firmy Profi M lub równoważne	12
			Szafa 6OH drzwi pełne 80x44x220-230cm np. typu 06J15 np. firmy Balma lub równoważnej	2
			Szafa 6OH (3OH półki + 3OH drzwiczki) 80x44x220-230cm np. typu 06J32 np. firmy Balma lub równoważnej	2
			Szafa 6OH (3OH półki + 3OH drzwiczki szklane) 80x44x220-230cm np. typu 06J37 np. firmy Balma lub równoważnej	1
			Szafa 3OH drzwi pełne 80 x 144 x 185-188cm np. typu 09J57	2

			np. firmy Balma lub równoważnej		
			szafa ubraniowa 80x58x185-188cm np. typu 09J57		8
			np. firmy Balma lub równoważnej		
			Kontener biurowy, 4 szufladowy zamawiana pod wymiar		5
33	0.22	SZATNIA TRENERÓW	szafa ubraniowa dwukomorowa, szerokość komory: 40 cm, szerokośćszafy: 60cm, głębokość: 49cm, wysokość: 180-185cm z ławeczką np. typu SZU302K firmy WARAN lub równoważny		2
			kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
34	0.23a	WC TRENERÓW	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
35	0.24a	WC I PRZEBIE- RALNIA DAMSKA NIEPEŁNOSPRAW NI	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny		1
36	0.24b	SZATNIA DAMSKA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwię wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone		8 mb

			są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	
37	0.24c	SZATNIA DAMSKA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	8 mb
38	0.24d	WC DAMSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	3
39	0.25a	WC I PRZEBIE- RALNIA MĘSKA NIEPEŁNOSPRAW NI	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	1
40	0.24b	SZATNIA MĘSKA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	8 mb
41	0.24c	SZATNIA MĘSKA	Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych	8 mb

			lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. z półką na obuwię wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej	
42	0.24d	WC MĘSKA	kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokość: 24cm np. B8B firmy Merida lub równoważny	3

....., dn.

.....
 (podpis(y) osób uprawnionych do
 reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej
 - podpis pełnomocnika wykonawców)