



Szczecin 2014-04-10

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.66.12.2014.MK

Znak sprawy: BZP/43/14

Dotyczy: postępowania na: „**Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1. W załączniku nr 12 – Projekt zagospodarowania terenu, podzałącznik „Opis rozwiązań technicznych” Tabela Nr 1 – wymagane parametry nawierzchni otrzymuje nowe brzmienie:**

Lp.	PARAMETR	Wymogi normy PN-EN 14877:2014
1.	Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]	≥ 0,4
2.	Wydłużenie przy zerwaniu [%]	≥ 40
3.	Redukcja siły [%]	35 – 50
4.	Odkształcenie standardowe (pionowe) [mm] (10-40 St. C)	
	0 St. C	≤ 3
	+23 St. C	≤ 3
	+40 St. C	≤ 3
5.	Grubość [mm]	≥ 10 (zalecana 13; różne Grubości dla skoczni)
6.	Ścieralność (względna odporność na zużycie, nawierzchnia z ziarnistą strukturą)	≤ 4 [g] (EN ISO 5470-1)
7.	Tarcie (Współczynnik poślizgu TRRL): Nawierzchnia mokra	-

	Nawierzchnia sucha	-
8.	Tarcie (próba wahadła CEN - EN 13036-4)	
	Nawierzchnia sucha	55 – 110
	Nawierzchnia mokra	55 – 110
9.	Odporność na kolce	Klasa 1
10.	Odkształcenie trwałe [mm]	-
11.	Starzenie (oceniona zmianą barwy)	Min 3
12.	Wymogi środowiskowe	-

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.