

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 59 - technologia kuchni wraz z zapleczem  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Dąbska 105  
INWESTOR : Gmina miasta Szczecin;  
ADRES INWESTORA : 70-456 Szczecin, plac Armii Krajowej 1  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2012

Data zatwierdzenia

## Technologia i wyposażenie kuchni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Technologia kuchni</b>		
		<b>1.1. Poziom -1 - dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia</b>		
		<b>1.1.1. Pomieszczenie porządkowe</b>		
1	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak porządkowy dwukomorowy 500x700x850	szt	1,000
2	KNR-W 2-15 0137/02	Bateria gastronomiczna	szt	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Zestaw regałowy z powłoką antybakteryjną 1530x360x1880	szt	1,000
		<b>1.1.2. Pomieszczenie urządzeń chłodniczych</b>		
4	Kalkulacja indywidualna	Komora chłodnicza z agregatem typu Split przejściowa 2000x2100x2500	szt	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Komora chłodnicza z agregatem typu Split 2000x2150x2500	szt	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Komora chłodnicza z agregatem typu Split 2000x4350x2500	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Zestaw regałowy z powłoką antybakteryjną 1980x460x1820	szt	4,000
8	Kalkulacja indywidualna	Zestaw regałowy z powłoką antybakteryjną 4120x460x1820	szt	2,000
		<b>1.1.3. Przygotownia ryb</b>		
9	KNR 2-15 0221/01	Umywarka z wyłącznikiem kolanowym 470x410x280	szt	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Stół do rozmrażania 1200x600x850	szt	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza do przechowywania ryb o pojemności 400l nierdzewna 702x620x1755	szt	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na odpadki nierdzewny na kółkach 380x575	szt	1,000
		<b>1.1.4. Przygotownia "brudna" warzyw i jaj</b>		
13	KNR 2-15 0221/01	Umywarka z wyłącznikiem kolanowym 470x410x280	szt	1,000
14	KNR 2-15 0220/05	Stół ze zlewem jednokomorowym i półką 1200x600x850	szt	1,000
15	KNR 2-15 0115/02	Bateria gastronomiczna	szt	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Naświetlacz do jaj 400x400x150	szt	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza do przechowywania jaj o pojemności 400l nierdzewna 703x620x1755	szt	1,000
18	KNR 2-15 0220/05	Stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1800x600x850	szt	1,000
19	KNR 2-15 0115/02	Bateria gastronomiczna	szt	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Półka wisząca 1 pozioma 1500x300x300	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Obieraczka do warzyw okopowych, sterowanie elektroniczne, pojemność 10kg, dodatkowo kosz do odwirowywania warzyw, wyświetlacz czasowy	szt	1,000
		<b>1.1.5. Magazyn produktów suchych</b>		

## Technologia i wyposażenie kuchni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	Kalkulacja indywidualna	Zestaw regałowy z powłoką antybakteryjną 1830x610x1820	szt	2,000
<b>1.1.6. Mycie wózków</b>				
23	Kalkulacja indywidualna	Wózek szafkowy zamykany 1000x600x1100	szt	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Wąż na bębnie zwijany zakończony spryskiwaczem	szt	1,000
<b>1.1.7. Przygotownia mięsa</b>				
25	KNR 2-15 0221/01	Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 470x410x280	szt	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Stół bez półki z modulem szufladowym 1300x600x850	szt	1,000
27	KNR 2-15 0220/05	Stół ze zlewem jednokomorowym i półką 1100x600x850	szt	1,000
28	KNR 2-15 0115/02	Bateria gastronomiczna	szt	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Półka wisząca 1 poziomowa 1700x300x300	szt	1,000
<b>1.2. Poziom 0 - dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia</b>				
<b>1.2.1. Chłodzone pomieszczenie na odpadki</b>				
30	Kalkulacja indywidualna	Komora chłodnicza na odpadki z agregatem typu Split 1420x2260x2500	szt	1,000
<b>1.2.2. Pokój intendentki</b>				
31	Kalkulacja indywidualna	Chłodziarka do przechowywania próbek kluczona wraz z zestawem kuwet i pojemników 475x535x820	szt	1,000
<b>1.2.3. Pomieszczenie socjalne personelu</b>				
32	Kalkulacja indywidualna	Szafa ubraniowa dla 3 osób 1200x490x1800	szt	2,000
33	Kalkulacja indywidualna	Szafa ubraniowa dla 2 osób 800x490x1800	szt	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Stół	szt	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Krzesło	szt	3,000
36	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Szafka ze zlewem dwukomorowym i baterią 800x500x850	kpl	1,000
38	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca 800x250x600	szt	1,000
<b>1.2.4. Zmywalnia naczyń</b>				
39	KNR 2-15 0221/01	Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 470x410x280	szt	1,000
40	Kalkulacja indywidualna	Stół z otworem na odpadki 1000x600x850	szt	1,000
41	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na odpadki nierdzewny 380x575 na kółkach	szt	1,000
42	KNR 2-15 0220/05	Stół załadowniczy do zmywarki ze zlewem jednokomorowym 1200x720x850	szt	1,000

Technologia i wyposażenie kuchni			Jm	Ilość
Nr	Podstawa	Opis robót		
43	KNR-W 2-15 0137/07	Bateria prysznicowa z napełniaczem	szt	1,000
44	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka kapturowa, czterostopniowy system filtracji mediamat cyclo, niezależny system ramion myjących i płuczących na górze i dole, obsługa jednym przyciskiem. Wersja z odzyskiem pary i ciepła 635x749x2145	szt	1,000
45	Kalkulacja indywidualna	Zmiękcacz wody automatyczny	szt	1,000
46	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka gastronomiczna do szkła, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wiele funkcji mycia, 600x617x810	szt	1,000
47	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie do odwróconej osmozy 220x400x400	szt	1,000
48	Kalkulacja indywidualna	Stół wyladowczy do zmywarki 800x720x850	szt	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 1500x700x2000	szt	1,000
<b>1.2.5. Kuchnia</b>				
50	KNR 2-15 0221/01	Umywarka z wyłącznikiem kolanowym 470x410x280	szt	1,000
51	KNR 2-15 0220/05	Stół ze zlewem jednokomorowym i półką 600x700x850	szt	3,000
52	KNR 2-15 0115/02	Bateria gastronomiczna	szt	3,000
53	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy 2 komorowy , blat gr. 50mm dopasowany do grubości blatów mebli 1238x700x850	szt	1,000
54	Kalkulacja indywidualna	Wilk do mięsa 430x250x180	szt	1,000
55	Kalkulacja indywidualna	Stół z szufladami i półką 1000x700x850	szt	1,000
56	Kalkulacja indywidualna	Szatkwonica do warzyw z zestawem 8 tarcz 350x320x590	szt	1,000
57	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy 2 komorowy , blat gr. 50mm dopasowany do grubości blatów mebli 1238x700x850	szt	1,000
58	Kalkulacja indywidualna	Krajalnica żywności profesjonalna z możliwością krojenia sera 400x520x350	szt	1,000
59	Kalkulacja indywidualna	Stół z szufladami i półką 900x700x850	szt	1,000
60	Kalkulacja indywidualna	Waga elektroniczna 10 kG 260x287x137	szt	1,000
61	KNR-W 2-15 0232/02	Basen 1-komorowy h-350 800x600x850	kpl	1,000
62	KNR-W 2-15 0137/07	Bateria prysznicowa z napełniaczem	szt	1,000
63	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka do przyrządów kuchennych z odzyskiem pary	szt	1,000
64	Kalkulacja indywidualna	Zmiękcacz wody automatyczny	szt	1,000
65	Kalkulacja indywidualna	Regał z powłoką antybakteryjną 1220x460x1880	szt	1,000

Technologia i wyposażenie kuchni			Jm	Ilość
Nr	Podstawa	Opis robót		
66	Kalkulacja indywidualna	Piec konwekcyjno-parowy z sondą rdzeniową, automatycznym sytemem myjącym, wytwarzanie pary poprzez bojler. Pojemność 10 GN 1/1 wersja Self Cooking Center wraz z podstawą - panel sterowania identyczny z urządzeniem Vario Cooking Center 847x771x1017	szt	1,000
67	Kalkulacja indywidualna	Stanowisko neutralne wraz z podstawą 400x700x850	szt	1,000
68	Kalkulacja indywidualna	Trzon elektryczny, kwadratowe płyty szybkogrzejne 800x700x250	szt	1,000
69	Kalkulacja indywidualna	Trzon elektryczny dwupłytowy 400x700x250	szt	1,000
70	Kalkulacja indywidualna	Podstawa pod urządzenia, szafkowa 1200x700x600	szt	1,000
71	Kalkulacja indywidualna	Patelni z linii 900EHB.90.2 Stal kwasoodporna, pojemność nominalna zbiornika 70 dm <sup>3</sup> , powierzchnia płyty grzewczej 0,4 m <sup>2</sup> , Moc silnika napędu przechyłu ----- 0,12 kW, Zakres regulacji temperatury oleju 50°C – 280°C, Napęd mechanizmu przechyłu mechaniczny 900x900x1045	szt	1,000
72	Kalkulacja indywidualna	KOCIOŁ ELEKTRYCZNY BKE-150.1 - LINIA 900, Pojemność kotła: 150 dm <sup>3</sup> , Średnica zbiornika warzelnego: 690 mm, Wysokość do kołnierza: 850 mm, Moc znamionowa: 18 kW, Zasilanie: 3N ~ 400V 50Hz, Przyłącze wody ciepłej i zimnej: 2xR1/2", Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej: 0,05 MP 900x900x1000	szt	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	Okap nawiewno wyciągowy z wiązką wychwytną oraz filtrami cyklonowymi cylindrycznymi i oświetleniem 3000x2500x570	szt	1,000
74	Kalkulacja indywidualna	Bemar na szafce 4 komorowy niezależne sterowanie komór 1425x700x850	szt	1,000
75	Kalkulacja indywidualna	Stół z szafką otwartą 800x700x850	szt	1,000
76	Kalkulacja indywidualna	Lada sałatkowa 950x700x850	szt	1,000
77	Kalkulacja indywidualna	Stół z szafką otwartą 600x700x850	szt	1,000
78	Kalkulacja indywidualna	Stół z szufladami i półką 2600x600x850	szt	1,000
79	Kalkulacja indywidualna	Półka wisząca 2 poziomowa 1500x300x600	szt	1,000
80	Kalkulacja indywidualna	Stół z szufladami i półką 2300x700x850	szt	1,000
81	Kalkulacja indywidualna	Półka wisząca 2 poziomowa 1300x300x600	szt	1,000
82	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi 1000x300x600	szt	1,000