

WOŚr-VII.6223.1.1.2025.LR

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami), art. 189, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku PGE Energia Ciepła SA . z siedzibą przy ul. Złotej 59 00-120 Warszawa (KRS 13479, REGON 273204260, NIP 6420000642), w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak: WOŚ.II.7222.17.9.2011.MG (z późniejszymi zmianami), udzielającej PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowni Szczecin, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 34a

zmieniam

na wniosek strony ostateczną decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak: WOŚ.II.7222.17.9.2011.MG, zmienioną decyzjami z dnia 30.11.2011 r. znak: WOŚ.II.7222.20.3.2011.GD oraz z dnia 16.05.2012 r. znak: WOŚ.II.7222.9.2.2012.GD oraz decyzjami Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.08.2013 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2013.JS, z dnia 02.07.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2014.JS, z dnia 27.11.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.6.2014.JS, z dnia 17.12.2015 r. znak: WGKiOŚ-6233.7.2015.JS, z dnia 17.07.2019 r. znak: WOŚr-VII.6223.1.2019.JS, z dnia 25.08.2021 r. znak: WOŚr-VII.6221.1.1.2021.LR, z dnia 06.10.2022 r. znak: WOŚr-VII.6223.5.2022.LR (sprostowanie z dnia 05.12.2024 r. znak: WOŚr-VII.6223.1.6.2023.LR) – udzielając pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowni Szczecin, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 34a, w związku z koniecznością doprecyzowania sposobu rotacyjnego magazynowania odpadów o kodzie 100124 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182) w następujący sposób:

1. Punkt V.4.I. otrzymuje brzmienie:

Pkt V.4.I. Ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku, sposoby postępowania z tymi odpadami oraz opis podstawowego składu chemicznego i właściwości tych odpadów.

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Miejsca i sposób magazynowania odpadów. Sposób gospodarowania odpadami. Opis podstawowego składu chemicznego i właściwości wytwarzanych odpadów
1	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	10 01 03	40 000,00	Magazynowanie w MMO8 w specjalnym zbiorniku retencyjnym popiołu o pojemności użytkowej V=600 m³ do momentu transportu. Popiół będzie odbierany przez wyspecjalizowanych odbiorców zewnętrznych, posiadających uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki tego typu odpadem (odbiór autocysternami) lub będzie dostarczany (wagony) na składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Szczecin Skład popiołu lotnego (średnia zawartość): SiO₂ - 54,77% masy popiołu, CaO-15,64%, Al₂O₃ - 4,63% K₂O - 5,77%, Fe₂O₃-4,53%, MgO - 2,50%, P₂O₅-2,18%, SO₃ - 4,44%, Chlorki - 0,58% Węglany - 1,58%, Wolne CaO - 3,30%, Pierwiastki śladowe: Zn - 1 097,65 ppm, Cu - 145,10 ppm, Pb - 321,90 ppm. Ni - 34,04 ppm, Cr - 84,14 ppm, Cd - 10,66 ppm, Hg - 0,0 ppm.

2	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	10 01 24	20 000.0	Magazynowane naprzemiennie w dwóch kontenerach stalowych o pojemności użytkowej 8 m³ ustawionych na poziomie ziemi, w rejonie wyjścia kolektora spalin z kotła fluidalnego, na specjalnieprzygotowanym stanowisku załadunkowym osadu dennego. Osad denny będzie odbierany przez wyspecjalizowanych odbiorców zewnętrznych, posiadających uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki tego typu odpadem lub będzie dostarczany na składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Szczecin. W celu odbioru do zagospodarowania przez zewnętrznych odbiorców dopuszcza się rotacyjne gromadzenie ilości transportowych w boksie betonowym lub w wygrodzonym terenie („zasieka”), stanowiące punkt załadunku na środki transportowe, zlokalizowanych za budynkiem głównym w północnej części Elektrociepłowni (MM06A lub MM06B). Skład piasku ze złóż fluidalnych (średnia zawartość): SiO₂ - 82,53% masy popiołu, CaO-5,16%, Al₂O₃ - 3,90% K₂O - 3,05%, Fe₂O₃-1,83%, MgO - 0,98%, P₂O₅ - 0,58%, SO₃ - 0,07%, Chlorki-0,01% Węglany - 0,20%, Wolne CaO-0,15%, Pierwiastki śladowe: Zn - 412,95 ppm, Cu - 87,08 ppm, Pb - 49,05 ppm. Ni - 15,87 ppm, Cr - 53,33ppm, Cd - 0,38 ppm, Hg - 0,0 ppm.
3	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10*	25.000	Magazynowanie w MMO 1 Selektywnie, w szczelnych, metalowych/z tworzyw sztucznych pojemnikach. Odpady w stanie ciekłym. Skład chemiczny stanowi mineralny olej bazowy i dodatki a także zanieczyszczenia pochodzące z eksploatacji. Nierozpuszczalny w wodzie, temperatura zapłonu >210°C. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Odpad wytwarzany na stanowiskach hydraulicznych, pompach, itp.
4	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	25,000	Magazynowanie w MMO 1 Selektywnie, w szczelnych, metalowych/z tworzyw sztucznych pojemnikach. Odpady w stanie ciekłym. Skład chemiczny stanowi olej bazowy oraz dodatki a także zanieczyszczenia z eksploatacji. Barwa żółta/brązowa. Zapach charakterystyczny dla węglowodorów. Nierozpuszczalny w wodzie, temp. zapłonu >210°C. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Odpad wytwarzany w maszynowni podczas smarowania urządzeń.

5	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 03 07*	25,000	Magazynowanie w MMO 1 Selektywnie, w szczelnych, metalowych/z tworzyw sztucznych pojemnikach. Odpady w stanie ciekłym. Barwa jasnożółta. Skład chemiczny stanowi mieszanina powstała z bazy olejowej - destylaty lekkie naftenowe, destylaty ciężkie parafinowe, hydrorafinowane węglowodory. Nierozpuszczalny w wodzie, temp. zapłonu >144°C. Odpad wytwarzany w transformatorach, wyłącznikach.
---	--	-----------	--------	---

2. Pozostałe ustalenia decyzji podlegają zmianom.

Uzasadnienie

PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Złotej 59 00-120 Warszawa, poprzez swojego pełnomocnika, Pana Jarosława Biskupa, wystąpiła z wnioskiem z dnia 11.08.2025 r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak: WOŚ.II.7222.17.9.2011.MG (z późniejszymi zmianami), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowni Szczecin, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 34a.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeśli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego, wnioskowana niniejszym dokumentem, związana jest z koniecznością doprecyzowania sposobu rotacyjnego magazynowania odpadów o kodzie 199124 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182) w celu zgromadzenia ilości transportowych i załadunku odpadów w taki sposób, aby umożliwić przekazywanie odpadów do zagospodarowania poprzez odzysk kolejnym posiadaczom (odbiorcom zewnętrznym).

Wprowadzone zmiany nie spowodują istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji. Przez istotną zmianę w rozumieniu zapisów art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, natomiast zgodnie z art. 214 ust.3 ww. ustawy zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust.2.

Instalacja energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowni Szczecin zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 34a, w związku z powyższym, zgodnie z art.378 ust. 1 ustawy- Prawo ochrony środowiska, organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Prezydent Miasta Szczecin,.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pismem z dnia 26.08.2025 r. zapis wniosku w postaci elektronicznej został przekazany ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Zgodnie z art. 10 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano stronę o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W terminie określonym w ww. zawiadomieniu strony nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Wobec powyższego, uwzględniając słuszny interes strony uznano, że wprowadzenie zmiany w decyzji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Mając powyższe na uwadze organ stwierdził, jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, pl. Batorego 4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Od decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł, stosownie do załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) – cz. III. ust. 40 pkt 1, w związku z ust. 46.

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 1006 zł.
dnia 12.09.2025
-gotówką- nr pokwitowania
przelewem na konto:
nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
UM Szczecin
Podpis
(imie nazwisko i stanowisko służbowe)
DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anetta Kieszowska
Anetta Kieszowska
DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Biskup
Pełnomocnik PGE Energia Ciepła SA
Oddział w Szczecinie
ul. Gdańska 34a
70-661 Szczecin

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-PUAP)
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (e-PUAP)
4. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (e-PUAP)

