



ZAKRES PALOWANIA  
NIEZBĘDNY DO WYKONANIA

MIKROPAL  
WCISKANE

GLEBOKOŚĆ PENETRACJI ~8 m

SZCZEGÓŁY (ROZSTAW, ŚREDNICA, DŁUGOŚĆ)  
ZOSTANIE USTALONA NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO  
Z WYKONAWCĄ ROBÓT PALOWYCH

ZAKRES PALOWANIA  
ŚREDNIO PILNY  
(PROCES DEGRADACJI  
POWOLNY, TRUDNIEJSZE  
MOŻLIWOŚCI WYKONANIA)

OBRYŚ ŚCIAN  
PARTERU

PRZEKRÓJ ŚCIAN MUROWANYCH

<p><b>"BUD-KON" Pracownia Projektowa</b> HENRYK DEMKOWICZ 72-500 GRZYFICE, Przeszerno 3</p>		
<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU PRZEPOMPOWNI WODY MELIORACYJNEJ SZCZECIN UL. MARYNARSKA 2 (WISPA PUCKA)</p>		
<p>Tytuł projektu: PROJEKT NAPRAWY BUDYNKU</p>		
<p><b>RZUT WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW PALOWANIEM</b></p>		
PROJEKTANT	PODPIS	SKALA
mgr inż. Henryk Demkowicz upr. 160/SZ/91		1 : 50
PROJEKTANT	PODPIS	NR RYS
		<b>10</b>