

Badanie w kierunku zakażenia HIV

Kiedy dochodzi do zakażenia HIV?

- poprzez kontakty seksualne - sytuacja ryzykowna
- poprzez kontakty z krwią - sytuacja ryzykowna
- z matki na dziecko - sytuacja ryzykowna

W diagnostyce HIV bardzo ważne jest określenie, ile czasu upłynęło od sytuacji ryzykownej, tak aby wykonane badanie dało pewność, czy doszło do zakażenia HIV, czy nie.

Kiedy sytuacja ryzykowna miała miejsce?	
poniżej 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy
Badanie wymaga powtórzenia po 3 miesiącach od sytuacji ryzykownej, nawet jeśli wynik badania nie potwierdzi zakażenia. Brak zakażenia zostanie opisany w wyniku jako „próbka niereaktywna”.	Badanie nie wymaga powtórzenia.
	Wynik badania „próbka niereaktywna” oznacza, że do zakażenia nie doszło i diagnostyka jest zakończona.

TELEFON ZAUFANIA HIV- STOWARZYSZENIE DADU- PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI W GODZINACH 16:00- 18:00
Tel 91 4542450

PKD- SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 160, , PONIEDZIAŁKI, ŚRODY- 15:30- 19:30, PIĄTKI – 15:30- 17:30,
KOSZALIN ul. MODRZEJEWSKIEJ 4, CZWARTKI -15:30-18:30

Dowiedz się więcej: www.aids.gov.pl; <http://www.mz.gov.pl>/ tel. 801 888 448, 22 692 82 26.

Testy w kierunku HIV dla kobiet w ciąży

W Polsce **WSZYSTKIE** kobiety w okresie ciąży i porodu, także nieubezpieczone, objęte są bezpłatną opieką zdrowotną w placówkach mających umowę z NFZ. W ramach przysługujących im gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, mają prawo do dwóch testów w kierunku HIV:

- **1 test - do 10 tygodnia ciąży**
- **2 test - między 33-37 tygodniem ciąży**

**Badania w kierunku HIV
- dla kobiet w ciąży -**

Jeśli chcesz urodzić zdrowe dziecko, zbadaj się w ciąży!

Zrób w ciąży test imienny w kierunku HIV!
Masz do tego prawo.

Badania są **BEZPŁATNE!**
Skierowanie otrzymasz w poradni, która ma umowę z NFZ!



Skierowanie na wykonanie testu wystawia lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży, wskazując kobiecie miejsce wykonania badania (pracownię, laboratorium).

Uwaga! Anonimowy test w kierunku HIV (badanie ogólnodostępne w każdym punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, bezpłatne i bez skierowania) nie może być dla lekarza sprawującego opiekę nad kobietą w ciąży podstawą do podejmowania decyzji medycznych.

Informacja przygotowana przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.