

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi.
2. Usługa doręczania przesyłek świadczona będzie do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Polsce.
3. Zestawienie ilościowe przesyłek stanowi – Formularz cenowy. Ilość przesyłek w ramach świadczonych usług jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek, przy czym Zamawiający szacuje, że ewentualne zmniejszenie łącznej ilości wskazanych przesyłek nie będzie większe niż o 10 % wskazanej w Formularzu cenowym ilości przesyłek.
4. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy.
5. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku – Istotne postanowienia umowy.
6. Ceny podane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji zamówienia.
7. Okres realizacji zamówienia 02.01.2019 r. - 01.04.2019 r.
8. Zamawiający przygotuje całość przesyłek do doręczenia w kilku partiach a Wykonawca odbierze od Zamawiającego przygotowane do wysłania przesyłki ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie Szczecina i w terminach wskazanych przez Zamawiającego, przy czym termin odbioru ostatniej partii nie będzie późniejszy niż 21 stycznia 2019 r.
9. Przekazanie przesyłek przez Zamawiającego nastąpi w formie protokołów zdawczo-odbiorczych (wzór protokołu określony jest w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) zawierających liczbę przesyłek.
10. Każda partia przesyłek przekazywana będzie Wykonawcy osobnym protokołem zdawczo-odbiorczym.
11. Zamawiający przekaze Wykonawcy elektroniczną bazę zawierającą listę adresatów przesyłek. Ww. baza zostanie przekazana w formie plików xml. Specyfikacja pliku znajduje się w załączniku nr 2.
12. Wykonawca dokona doręczenia całości przesyłek do 28 lutego 2019 r. (ostatni dzień oczekiwania przesyłki w placówce operatora).
13. Zamawiający będzie korzystał ze swoich druków zwrotnego potwierdzenia odbioru. Wzór zwrotnego potwierdzenia odbioru określony jest w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym na bieżąco z przesyłek doręczonych.
15. Rozliczenie wszystkich przesyłek nastąpi nie później niż do 01 kwietnia 2019 r.
16. Wykonawca będzie raz na tydzień przekazywał Zamawiającemu, w formie elektronicznej, informacje o statusie i rzeczywistej dacie doręczenia przesyłki zgodnie z załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia - Opis parametrów wykorzystywanych przez usługę sieciową, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego na potrzeby przekazywania komunikatów o statusach przesyłek i dacie doręczenia. Ponadto w terminie 10 dni od daty rozliczenia całości przesyłek

- Wykonawca przekaże dane w formie elektronicznej o wszystkich zdarzeniach na przesyłkach (wszystkie wykonane operacje).
17. Rozliczenie przesyłek do adresatów na **terenie Szczecina** i adresatów **krajowych (poza Szczecin)** nastąpi poprzez zwrot do Zamawiającego prawidłowo wypełnionych druków zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi wraz z raportem przekazania przesyłek i zwrotnych potwierdzeń odbioru. Wzór raportu stanowi załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy faktyczną ilością rozliczonych przesyłek a ilością przesyłek zwróconych przez Wykonawcę, strony wyjaśnią rozbieżności w terminie do 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu raportu.
 18. Podpisane przez obie strony raporty będą podstawą do wystawienia faktury za wykonanie umowy. Wystawienie faktury nastąpi po rozliczeniu wszystkich przekazanych przez Zamawiającego przesyłek - doręczenie lub zwrot po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi zgodnie z przepisami wymienionymi w punktach 23 i 29.
 19. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieszcza na przesyłce w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę oraz kod kreskowy Zamawiającego wraz z kodem kreskowym Wykonawcy.
 20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej specyfikację kodów kreskowych wraz z pulą identyfikatorów przesyłek w pliku CSV w ilości zgodnej z ilością zawartą w Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do wniosku) do dnia 15.11.2018 r.
 21. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek. Waga przesyłki w stanie zamkniętym wynosi do 30 g.
 22. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego adresowania nadawanych przesyłek zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w tym zakresie.
 23. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki zgodnie z przepisami działu 4 rozdziału 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.).
 24. Sprawy dot. reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych rozpatrywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 421).
 25. Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek listowych o gabarycie A tj. przesyłki o wymiarach:
 - minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm
 - maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości (grubości) 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm.Ustala się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2 mm.
 26. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie realizacji umowy posiadał:
 - co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
 - co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km² powierzchni w gminach wiejskich,
 - w każdej gminie, co najmniej jedną stałą placówkę pocztową.
 27. Wskazane w punkcie 26 placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, (dopuszcza się jedynie z wyjątkiem sobót), co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 8 godzin w ciągu dnia, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny

od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Lokal, w którym prowadzona jest placówka musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą bądź logo operatora pocztowego.

28. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.
29. Usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:
 - a) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.);
 - b) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 421).
 - c) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2013 r. poz. 545),
 - d) Międzynarodowych przepisów pocztowych:
 - Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem
 - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych. Dausze 2012.10.11 - ogłoszony dnia 2 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1522),
 - Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744)

KIEROWNIK
CENTRUM INFORMACJI MIESZKAŃCÓW


Magdalena Lasek

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY nr

Dotyczy realizacji umowy nr z dnia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych doręczanych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi.

Pomiędzy:

Zamawiającym Gmina Miasto Szczecin z siedzibą pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin a Wykonawcą.....

Zamawiający przekazuje a Wykonawca odbiera przesyłki do doręczenia:


Lp.	RODZAJ PRZESYŁKI	Liczba sztuk
1.	Przesyłki do doręczenia na terenie Szczecina	
2.	Przesyłki krajowe	

Przekazujący

Odbierający

.....
Data, Imię i Nazwisko

.....
Data, Imię i Nazwisko

KIEROWNIK
CENTRUM INFORMACJI MIESZKAŃCÓW

Magdalena Lasek

Opis przykładowego pliku XML (XSD) z informacjami o przesyłkach.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<!-- Created from XmlMap.Name: SOKWYDRUK_mapa -->
<!-- XmlMap.DataBinding.SourceUrl: C:\HP\Przeniesione z
C:\Koncepcja\XML_drukarnia\LZ_Poza miejscowość_2015111910285630.xml -->
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <xsd:element nillable="true" name="SOKWYDRUK">
  - <xsd:complexType>
  - <xsd:sequence minOccurs="0">
    - <xsd:element minOccurs="0" nillable="true" name="DANEWYDRUKU" form="unqualified">
    - <xsd:complexType>
    - <xsd:sequence minOccurs="0">
      - <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" name="DANE" form="unqualified">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące plik</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    - <xsd:complexType>
      <xsd:attribute name="nazwa" form="unqualified" type="xsd:string" />
      <xsd:attribute name="wartosc" form="unqualified" type="xsd:string" />
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="wersja" form="unqualified" type="xsd:string" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element minOccurs="0" nillable="true" name="PRZESYLKI"
form="unqualified"> - <xsd:complexType>
  - <xsd:sequence minOccurs="0">
  - <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" name="PRZESYLKA" form="unqualified">
    - <xsd:complexType>
    - <xsd:attribute name="IDPrzesylki" form="unqualified" type="xsd:integer">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator przesyłki SOK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    - <xsd:attribute name="IDAdresata"
form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod osoby będącej adresatem</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    - <xsd:attribute name="IDTytułu"
form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kartoteki i rok, za który wystawiono dokument</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    - <xsd:attribute name="Tytulem"
form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kartoteki i rok za który wystawiono dokument oraz kod i nazwa
dokumentu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:attribute name="DataPisma"
```

```

    form="unqualified" type="xsd:date"> - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data wystawienia pisma</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="NrKolejny"
  form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer kolejny przesyłki w pliku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Adresat"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa lub nazwisko imie adresata</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="AdresOID"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator punktu adresowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="AdresatAdres"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pelen adres przesyłki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="AdresatAdresCzyKraj"
  form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>0 - adres poza kraj, 1 - adres krajowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="AdresatAdresUlica"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres przesyłki - Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute
  name="AdresatAdresPelnyNrPosesji" form="unqualified" type="xsd:string">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres przesyłki -
      Numer domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="AdresatAdresNrLokalu" form="unqualified" type="xsd:string">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres przesyłki -
      Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute
  name="AdresatAdresKodPocztowy" form="unqualified" type="xsd:string">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres przesyłki -
      Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute
  name="AdresatAdresMiejscowosc" form="unqualified" type="xsd:string">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres przesyłki -

```



```

        Miejscowosc</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute
    name="AdresatAdresUlicaNrPosesji" form="unqualified" type="xsd:string">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres przesyłki -
            Ulica i Numer domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="IDTransakcji"
    form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator transakcji - pole niewypełniane</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="ZnakSprawy"
    form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer pełny dokumentu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="UNP" form="unqualified"
    type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unikalny numer przesyłki - pole niewypełniane</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Dotyczy"
    form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer grupy i numer konta podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="RodzajKorespondencji"
    form="unqualified" type="xsd:string">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>wartosci ZPO jesli przesyłka miejscowa, wartosc Polecony w przeciwnym
            wypadku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Priorytet"
    form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Priorytet dostarczenia - pole niewypełniane</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="TrybDoreczenia"
    form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ doreczenia - dla decyzji podatkowych wartosc Ordynacja
            Podatkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Status" form="unqualified"
    type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartosc K -przesyłki w ramach list transportowych, wartosc P - brak list
            transportowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Nadawca"
    form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uzytkownik generujacy przesyłke</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="WydzialMerytoryczny" form="unqualified" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kod wydzialu wystawiajacego dokument</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="CzyDoreczac"
  form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>1 - przesyłka doreczana przez gonca, 0 - przesyłka doreczana inaczej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="NumerOperatora"
  form="unqualified" type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>INumer przesyłki z puli numerow
  operatora</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
- <xsd:attribute name="BrakList" form="unqualified"
  type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>0 - przesyłki w ramach list transportowych, 1 - brak list
  transportowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="DomyslnyStatusPrzesylki"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>K - przesyłki w ramach list transportowych, P - brak list
  transportowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="DomyslnyTrybDoreczenia"
  form="unqualified" type="xsd:string"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dla decyzji podatkowych wartosc Ordynacja
  Podatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="Nadawca" form="unqualified"
  type="xsd:integer"> - <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator nadawcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
- <xsd:attribute name="WydzialMerytoryczny" form="unqualified" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kod wydzialu wystawiajacego dokument</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

WZÓR ZWROTNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU

SPM	NADAWCA: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	(DATOWNIK)
Nadawca: WPIOL	Ordynacja Podatkowa*	Zwrotne potwierdzenie odbioru
Data pisma:	KOD NADAWCY	pisma adresowanego do:
Znak sprawy:		Pan/Pani
ID Adresata:	21000023687548	
Dot.:	KOD OPERATORA POCZTOWEGO	
	R 	
	(00) 75900773 1 49309216 5	
<p>Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że w dniu dzisiejszym otrzymałem(am) oznaczone wyżej pismo.</p> <p>....., dnia</p> <p>Miejscowość podpis (imię i nazwisko)**</p>		
<p>Po dokonaniu doręczenia organ doręczający zwraca dowód doręczenia wysyłającemu. * Przesyłka doręczana na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa. ** W przypadku, gdy odbioru pisma nie podpisuje adresat, podpis osoby odbierającej pismo jest równoznaczny z podjęciem się oddania pisma adresatowi.</p>		

Adnotacje:	(datownik)
1. Przesyłkę nr Doręczono:	
<input type="checkbox"/> adresatowi <input type="checkbox"/> Innej osobie uprawnionej do odbioru przesyłki	
<input type="checkbox"/> z powodu nieobecności adresata w mieszkaniu, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, dozorczy domu* Panu/Pani zam. w który podjął się oddać pismo adresatowi (zawiadomienie o doręczeniu przesyłki umieszczono w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania adresata*).	
2. Z powodu niemożności doręczenia w sposób wskazany w punkcie 1, przesyłkę pozostawiono na okres 14 dni do dyspozycji adresata w placówce pocztowej: w dniu (zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki wraz z informacją o możliwości jej odebrania w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura; innego pomieszczenia w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe; w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*).	
3. Z powodu niepodjęcia pisma w terminie 7 dni, przesyłkę awizowano powtórnie w dniu (data awizowania przesyłki)	
4. Przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdyż adresat:	
<input type="checkbox"/> odmówił przyjęcia <input type="checkbox"/> zmarł <input type="checkbox"/> pod wskazanym adresem jest nieznany <input type="checkbox"/> wyprowadził się	
<input type="checkbox"/> nie odebrał awizowanej przesyłki (data zwrotu przesyłki).	
..... data czytelny podpis doręczającego
<p>* właściwe zaznaczyć Druk PPIJM w Szcz. 477/2016</p>	

KIEROWNIK
CENTRUM INFORMACJI MIESZKAŃCÓW
Magdalena Lasok
Magdalena Lasok

Opis parametrów wykorzystywanych przez usługę sieciową, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego na potrzeby przekazywania komunikatów o statusach przesyłek i dacie doręczenia.

Nazwa pola	Typ pola	Wartości dopuszczalne	Opis
dostawca	String		Nazwa operatora (Poczta Polska)
token	String	(32 znaki)	Ciąg znaków pozwalający na identyfikacji i weryfikację nadawcy
id_przesyłki	String	(14 cyfr)	Ciąg znaków określający identyfikator przesyłki nadawcy
numer_nadania	String	(20 cyfr)	Ciąg znaków określający identyfikator przesyłki operatora
status	string	(10 znaków)	Status przesyłki (DORECZONA, ZWROT)
data_doreczenia	data time	Y-m-d h:m:s	Data doręczenia przesyłki
data_zwrotu	data time	Y-m-d h:m:s	Data zwrotu przesyłki
data_zmiany_statusu	data time	Y-m-d h:m:s	Data zmiany statusu przesyłki
salt	String		Losowy ciąg znaków
data_transakcji	Data time	Y-m-d h:m:s	Data rozpoczęcia transakcji przesłania danych
id_transakcji	String	(20 znaków)	Ciąg znaków określających identyfikator transakcji
podmiot_doreczenia	String	(20 znaków)	Atrybut podmiotu doręczenia (ADRESAT, PELNOLETNI_DOMOWNIK, SASIAD, DOZORCA_DOMU)
przyczyna_zwrotu	String		Atrybut przyczyny zwrotu (ODMOWA, ADRESAT_ZMARL, ADRESAT_NIEZNANY, ADRESAT_WYPROWADZIL_SIE, ADRESAT_NIE_PODJAL, INNA)
PrzesylkiZwrotkiResult	Integer	Wartość liczbowa	Wartości zwracane przez usługę sieciową (0 brak błędów 1 zły token 10 błąd odczytu tabeli przesyłek - czy istnieje przesyłka? 11 błąd odczytu tabeli operacji na przesyłkach - czy istnieje operacja? 12 błąd przy dodawaniu nowego rekordu do tabeli operacji na przesyłkach 13 błąd aktualizacji operacji na przesyłce 14 błąd aktualizacji danych przesyłki 15 błąd odczytu tabeli potwierżeń

			odbioru 16 błąd przy dodawaniu nowego rekordu do tabeli potwierdzeń odbioru 17 błąd aktualizacji danych w tabeli potwierdzeń odbioru 18 brak przesyłki w bazie 19 nieprawidłowy status)
--	--	--	---

Usługi sieciowa będzie wykorzystywać standardy odnośnie struktur danych w postaci XML, dla komunikatów w oparciu o protokół SOAP 1.2. Dla opracowanej usługi Zamawiający dostarczy opisy interfejsów w postaci zbiorów WSDL i XSD.

Opis transakcji:

Usługa Wykonawcy komunikując się z usługą Zamawiającego będzie przekazywać informacje związane z konkretną przesyłką. Zwrotnie usługa sieciowa będzie zwracać kod potwierdzający przyjęcie danych lub kod błędu.

Przykład pliku WSDL:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
  xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
  xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
  xmlns:tns="http://sok.um.szczecin.pl/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  targetNamespace="http://sok.um.szczecin.pl/"
  xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://sok.um.szczecin.pl/">
<s:element name="IsAlive">
  <s:complexType />
  </s:element>
<s:element name="IsAliveResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IsAliveResult" type="s:string" />
  </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
<s:element name="PrzesylkiZwrotki">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dostawca" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="token" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="id_przesylki" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="numer_nadania" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="status" type="s:string" />

```

```

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_doreczenia"
  type="s:dateTime" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_zwrotu" type="s:dateTime" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_zmiany_statusu"
  type="s:dateTime" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_transakcji" type="s:dateTime"
  />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="id_transakcji" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="podmiot_doreczenia"
  type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="przyczyna_zwrotu" type="s:string"
  />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salt" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="PrzesylkiZwrotkiResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PrzesylkiZwrotkiResult"
    type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="PrzesylkiZwrotkiTest">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dostawca" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="token" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="id_przesylki" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="numer_nadania" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="status" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_doreczenia"
    type="s:dateTime" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_zwrotu" type="s:dateTime" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_zmiany_statusu"
    type="s:dateTime" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="data_transakcji" type="s:dateTime"
    />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="id_transakcji" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="podmiot_doreczenia"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="przyczyna_zwrotu" type="s:string"
    />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salt" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="PrzesylkiZwrotkiTestResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PrzesylkiZwrotkiTestResult"
    type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>

```

```

    </s:element>
  </s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="IsAliveSoap12In">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:IsAlive" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IsAliveSoap12Out">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:IsAliveResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PrzesylkiZwrotkiSoap12In">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PrzesylkiZwrotki" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PrzesylkiZwrotkiSoap12Out">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PrzesylkiZwrotkiResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PrzesylkiZwrotkiTestSoap12In">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PrzesylkiZwrotkiTest" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PrzesylkiZwrotkiTestSoap12Out">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PrzesylkiZwrotkiTestResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SOKWebServiceSoap12">
  <wsdl:operation name="IsAlive">
    <wsdl:input message="tns:IsAliveSoap12In" />
    <wsdl:output message="tns:IsAliveSoap12Out" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PrzesylkiZwrotki">
    <wsdl:input message="tns:PrzesylkiZwrotkiSoap12In" />
    <wsdl:output message="tns:PrzesylkiZwrotkiSoap12Out" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PrzesylkiZwrotkiTest">
    <wsdl:input message="tns:PrzesylkiZwrotkiTestSoap12In" />
    <wsdl:output message="tns:PrzesylkiZwrotkiTestSoap12Out" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SOKWebServiceSoap12" type="tns:SOKWebServiceSoap12">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="IsAlive">
  <soap12:operation soapAction="http://sok.um.szczecin.pl/IsAlive" style="document"
  />
<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PrzesylkiZwrotki">
  <soap12:operation soapAction="http://sok.um.szczecin.pl/PrzesylkiZwrotki"
  style="document" />
<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>

```



```
<soap12:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PrzesylkiZwrotkiTest">
  <soap12:operation soapAction="http://sok.um.szczecin.pl/PrzesylkiZwrotkiTest"
    style="document" />
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SOKWebService">
  <wsdl:port name="SOKWebServiceSoap12" binding="tns:SOKWebServiceSoap12">
    <soap12:address location="https://sok.um.szczecin.pl/SOKWebService.asmx" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```


ILOŚCIOWY RAPORT PRZEKAZANIA PRZESYŁEK I ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

Dotyczy realizacji umowy nr z dnia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie Ordynacji podatkowej oraz ich ewentualne zwroty do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi

Pomiędzy:

Zamawiającym Gmina Miasto Szczecin z siedzibą Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
a Wykonawcą

RAPORT PRZEKAZANIA ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

Lp.	SZCZECIN	KRAJ
1.		
2.		

RAPORT PRZEKAZANIA PRZESYŁEK

Lp.	SZCZECIN	KRAJ
1.		
2.		

.....
Data i podpis przekazującego

.....
Data i podpis odbierającego

KIEROWNIK
CENTRUM INFORMACJI MIESZKAŃCÓW
Magdalena Lasek

