
PRZEDMIAR W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zamek Książąt Pomorskich - Urząd Stanu Cywilnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Korsarzy 35, Szczecin
INWESTOR : Zamek Książąt Pomorskich
ADRES INWESTORA : ul. Korsarzy 35, Szczecin
BRANŻA : Renowacja wyposażenia.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Zakrzewski
DATA OPRACOWANIA : 07.2008

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2008

Data zatwierdzenia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora.
- Koncepcja wystroju uzgodniona z inwestorem

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest renowacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

3. DANE OGÓLNE.**3.1. Opis ogólny.**

Wnętrza Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich. Główne wejście do pomieszczeń usytuowane jest z hollu, z którego wchodzi się także do fojery i szatni Opery na Zamku a także do Sali Barnima I. Wejście usytuowane jest w zachowanej ścianie z cegły ceramicznej, gotyckiej, obecnie nie otynkowanej i pomalowanej jedynie ciemno-brązową farbą. Pierwszym pomieszczeniem jest Sala Kominkowa, w której znajdują się wejścia do Poczekalni i Sali Toastów, wejście do małego pomieszczenia gospodarczego oraz nie użytkowane wejście do Sali Barnima I. Pomieszczenie nakryte jest sklepieniem sieciowym, posadzka w pomieszczeniu ceramiczna. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. W ścianie, w której usytuowane jest wejście z hollu usytuowany jest oryginalny, zachowany kominek, w którego wnętrzu obecnie umieszczony jest kominek elektryczny. Salę oświetla stylizowany, żelazny, kutły żyrandol elektryczny.

Z Sali Kominkowej wchodzi się do Poczekalni i Sali Toastów, które obecnie usytuowane są w jednym pomieszczeniu, przedzielonym tylko funkcjonalnie kutą z żelaza kratą, po dwóch stronach centralnego filara. Pomieszczenie pierwotnie posiadało wysokość taką jak sąsiadująca Sala Barnima I. Ze względu na potrzeby techniczne opery pomieszczenie przedzielone zostało stropem, nad którym usytuowano pomieszczenia techniczne obsługujące zaplecze opery. Strop przeciął niestety okna oraz łuki wnęk ściennych w zachowanych, historycznych ścianach. W pomieszczeniu podłoga drewniana, taflowa. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. Oświetlenie sali zrealizowane zostało jako listwa przyścienna obiegająca ściany pomieszczenia. Z Sali dwa wejścia do Sali Barnima I (nie użytkowane) zamknięte dekoracyjnymi kutymi kratami. Po drugiej stronie wejście do dalszych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - Sali Zielonej, Sali Ślubów oraz Sali Kierownika USC.

Sala Zielona, nazwana tak w opracowaniu ze względu na zielony kolor ścian, nakryta jest sklepieniem siatkowym. Sklepienie malowane w kolorze niebieskim, z żebrami w kolorze złotym. Zielony kolor ścian zrównoważony jest białym kolorem wnęk okiennych oraz drzwiowych, prowadzących do Sali Toastów i Poczekalni oraz do Sali Ślubów. Salę doświetlają okna usytuowane w ścianach krótszych. Funkcjonalnie sala podzielona kratą z kutego żelaza, oddzielająca miejsce ze stołem i siedzeniami - pomyślane jako miejsce załatwienia ostatnich ślubnych formalności oraz jako miejsce biurowe do załatwienia formalności przedślubnych. W Sali posadzka ceramiczna. Drzwi prowadzące zarówno do poprzedzającej Salę Zieloną Poczekalni i Sali Toastów oraz do Sali Ślubów drewniane, malowane na kolor czarny, z bogatymi kutymi z żelaza okuciami i zawiasami. Salę oświetlają dwa stylizowane, kute z żelaza żyrandole elektryczne.

Sala ślubów malowana na kolor czerwony, nakryta sklepieniem malowanym na kolor niebieski ze złotymi żebrami. Wnęki okienne oraz drzwiowe malowane na kolor biały. Posadzka ceramiczna. W sali w ścianie dłuższej, naprzeciwko wejścia, usytuowane dwie wnęki okienne. W jednej ścianie krótszej wnęka okienna z oknem zasłoniętym zabudową sceny na dziedzińcu zamkowym, w drugiej drzwi wejściowe do Sali kierownika USC.

Sala Kierownika USC malowana na kolor czerwony w tym samym odcieniu co Sala Ślubów. Sklepienia sali malowane na kolor biały bez wyróżniania kolorystycznego żeber.

W sali naprzeciwko wejścia wnęka małego okna usytuowanego na wysokości około 3.0 m nad ziemią. Po lewej stronie wnęka okienna, z malowaną na kolor biały jedynie płaszczyzną ściany okiennej, a nie całej wnęki jak w pozostałych pomieszczeniach.

3.2 Zachowane elementy wykończenia wewnętrznego - stan istniejący:

Wnętrza zamkowe użytkowane przez Urząd Stanu Cywilnego są historycznymi wnętrzami południowego skrzydła zamku. Po zniszczeniach w czasie wojny, wnętrza skrzydła południowego odnowione zostały przede wszystkim z myślą pod przyszłe użytkowanie przez operę i operetkę oraz pomieszczenia administracyjne. Z pierwotnego wystroju wnętrza w całym skrzydle południowym pozostało niewiele elementów. W pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego są to:

W Sali Kominkowej zachowane sklepienia siatkowe oraz skorupa dawnego kominka narożnego. W Sali Toastów i Poczekalni zachowały się blendy na ścianach, zamknięte półkoliście oraz otwory drzwiowe o zamknięciu łukowym. W Sali Zielonej zachowały się sklepienia siatkowe oraz blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych. W Sali Ślubów zachowały się sklepienia siatkowe oraz także blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych pomieszczenia. W Sali Kierownika zachowało się sklepienie siatkowe. Posadzki pomieszczeń oraz wyposażenie pochodzą z czasów powojennej odbudowy obiektu. Z tego okresu pochodzą także kraty okienne, kute kraty jako przepierzenia w pomieszczeniach Sali Toastów oraz Sali Zielonej oraz stolarka okienna i drzwiowa.

4. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY.**4.1. Opis programu:**

Sposób użytkowania wnętrz użytkowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w chwili obecnej projektuje się pozostawić bez zmian za wyjątkiem podziału Sali Toastów na dwie sale - Salę Toastów oraz Poczekalnię. Taki podział wnętrza usprawni funkcjonowanie Urzędu w części Sali Toastów. Zaproponowany podział usprawni także przepływ ludzi pomiędzy salami i spowoduje wyciszenie uroczystości odbywającej się w Sali Toastów od osób oczekujących na następną uroczystość.

Pozostałe zmiany w pomieszczeniach dotyczą jedynie aranżacji wyposażenia i wystroju.

5. W kosztorysie przyjęto kalkulacje indywidualne dotyczące renowacji mebli oraz projektowanego wyposażenia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wystrój wnętrz Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.					
1 Prace renowacyjne - meble					
1.1 Renowacja ław niskich drewnianych typ A					
1	d.1.1	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	
			$9*(12*4+1+12+2+2*2)$	dm ²	603.000
			$9*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)$	dm ²	144.000
				RAZEM	747.000
2	d.1.1	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	
			$9*(0.5*12*2+0.5*4*2)$	dm ²	144.000
			$9*5*1*4*4$	dm ²	720.000
				RAZEM	864.000
3	d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie, formiowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	
			$9*((12*4+1+12+2+2*2)*0.1)$	dm ²	60.300
			$9*((1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)*0.1)$	dm ²	14.400
				RAZEM	74.700
4	d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	
			$9*(0.5*12*2+0.5*4*2)*0.1$	dm ²	14.400
			$9*5*1*4*4*0.1$	dm ²	72.000
				RAZEM	86.400
5	d.1.1	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	
			$9*(12*4+1+12+2+2*2)*0.01$	m ²	6.030
			$9*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)*0.01$	m ²	1.440
				RAZEM	7.470
6	d.1.1	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	
			$9*(12*4+1+12+2+2*2)$	dm ²	603.000
			$9*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)$	dm ²	144.000
				RAZEM	747.000
7	d.1.1	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	
			$9*(0.5*12*2+0.5*4*2)$	dm ²	144.000
			$9*5*1*4*4$	dm ²	720.000
				RAZEM	864.000
1.2 Renowacja ławy średniej drewnianej					
8	d.1.2	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	
			$1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2)$	dm ²	101.000
				RAZEM	101.000
9	d.1.2	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	
			$1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²	104.000
				RAZEM	104.000
10	d.1.2	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie, formiowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	
			$1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2)$	dm ²	101.000
				RAZEM	101.000
11	d.1.2	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	
			$1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²	104.000
				RAZEM	104.000
12	d.1.2	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	
			$(1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2))*0.01$	m ²	1.010
			$(1*(1+1)*2*6.5*4)*0.01$	m ²	1.040
				RAZEM	2.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1.2	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	101.000	
				RAZEM	101.000
14 d.1.2	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	104.000	
				RAZEM	104.000
1.3 Renowacja foteli drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B					
15 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - fotele, konstrukcja prosta 44	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
16 d.1.3	wycena indywidualna	Sklejenie foteli z elementów składowych - fotele, konstrukcja prosta 44	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
17 d.1.3	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka $44*(4*0.5*1*3)$	dm ²		
			dm ²	264.000	
				RAZEM	264.000
18 d.1.3	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana $44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$	dm ²		
			dm ²	6956.928	
				RAZEM	6956.928
19 d.1.3	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka $44*4*0.5*1*3*0.01$	dm ²		
			dm ²	2.640	
				RAZEM	2.640
20 d.1.3	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)*0.01$	dm ²		
			dm ²	69.569	
				RAZEM	69.569
21 d.1.3	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań $44*4*0.5*1*3*0.01$	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
22 d.1.3	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $44*4*0.5*1*3$	dm ²		
			dm ²	264.000	
				RAZEM	264.000
23 d.1.3	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$	dm ²		
			dm ²	6956.928	
				RAZEM	6956.928
24 d.1.3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 44	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
25 d.1.3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie grubą skórą $44*(0.4*0.9+0.2*0.8)$	m ²		
			m ²	22.880	
				RAZEM	22.880
26 d.1.3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry $44*(0.5*4+0.2*4)$	m		
			m	123.200	
				RAZEM	123.200
1.4 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - 4 szt					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1.4	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1.4	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana $4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$	dm ² dm ²	496.000	
				RAZEM	496.000
30 d.1.4	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*0.01$	dm ² dm ²	4.960	
				RAZEM	4.960
31 d.1.4	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań $(4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01$	m ² m ²	4.960	
				RAZEM	4.960
32 d.1.4	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$	dm ² dm ²	496.000	
				RAZEM	496.000
33 d.1.4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1.4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą 4*0.4*0.4	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
35 d.1.4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry 4*0.4*2*4	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
1.5 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - świadkowie 2 szt.					
36 d.1.5	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1.5	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1.5	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profilowana $2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ² dm ²	297.600	
				RAZEM	297.600
39 d.1.5	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ² dm ²	297.600	
				RAZEM	297.600
40 d.1.5	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań $(2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.2$	m ² m ²	2.976	
				RAZEM	2.976
41 d.1.5	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ²	297.600	
				RAZEM	297.600
42	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.		
d.1.5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²		
d.1.5		2*0.4*0.5	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
44	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m		
d.1.5		2*0.5*2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.6 Renowacja foteli drewnianych z wysokim oparciem - para młoda					
45	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - fotele	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - fotele	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.6		$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4$	dm ²	347.200	
				RAZEM	347.200
48	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.6		$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4$	dm ²	347.200	
				RAZEM	347.200
49	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²		
d.1.6		$(2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.4$	m ²	3.472	
				RAZEM	3.472
50	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.6		$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4$	dm ²	347.200	
				RAZEM	347.200
51	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²		
d.1.6		2*0.5*0.5+0.5*0.2*2	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
53	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m		
d.1.6		2*0.5*2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.7 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - fotel urzędnika					
54	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta	szt.		
d.1.7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta	szt.		
d.1.7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.1.7	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ² dm ²	148.800	
				RAZEM	148.800
57 d.1.7	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ² dm ²	148.800	
				RAZEM	148.800
58 d.1.7	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań $(1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.2$	m ² m ²	1.488	
				RAZEM	1.488
59 d.1.7	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2$	dm ² dm ²	148.800	
				RAZEM	148.800
60 d.1.7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą 1*0.4*0.5	m ² m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
62 d.1.7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry 1*0.5*2*4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.8 Renowacja fotela Kierownika USC					
63 d.1.8	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.8	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.1.8	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia prosta $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$	dm ² dm ²	124.000	
				RAZEM	124.000
66 d.1.8	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia prosta $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*0.1$	dm ² dm ²	12.400	
				RAZEM	12.400
67 d.1.8	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań $(1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01$	m ² m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
68 d.1.8	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia prosta $1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$	dm ² dm ²	124.000	
				RAZEM	124.000
69 d.1.8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1.8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*0.4*0.4	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
71 d.1.8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m		
		1*0.4*2*4	m	3.200	
				RAZEM	3.200
1.9 Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D					
72 d.1.9	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²		
		5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2)	dm ²	1277.500	
				RAZEM	1277.500
73 d.1.9	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²		
		5*(1+1)*2*6.5*4	dm ²	520.000	
				RAZEM	520.000
74 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²		
		5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2)*0.1	dm ²	127.750	
				RAZEM	127.750
75 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
		5*(1+1)*2*6.5*4*0.1	dm ²	52.000	
				RAZEM	52.000
76 d.1.9	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²		
		(5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2)*0.01	m ²	12.775	
		(5*(1+1)*2*6.5*4)*0.01	m ²	5.200	
				RAZEM	17.975
77 d.1.9	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		
		5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2)	dm ²	1277.500	
				RAZEM	1277.500
78 d.1.9	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
		5*(1+1)*2*6.5*4	dm ²	520.000	
				RAZEM	520.000
1.10 Renowacja przystawki przyściennej					
79 d.1.1 0	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²		
		80	dm ²	80.000	
				RAZEM	80.000
80 d.1.1 0	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²		
		50	dm ²	50.000	
				RAZEM	50.000
81 d.1.1 0	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²		
		80*0.1	dm ²	8.000	
				RAZEM	8.000
82 d.1.1 0	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
		50*0.1	dm ²	5.000	
				RAZEM	5.000
83 d.1.1 0	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²		
		80*0.01	m ²	0.800	
		50*0.01	m ²	0.500	
				RAZEM	1.300
84 d.1.1 0	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		80	dm ²	80.000	
				RAZEM	80.000
85	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		50	dm ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1.11 Renowacja przystawki stołu Kierownika USC					
86	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²		
d.1.1		50	dm ²	50.000	
				RAZEM	50.000
87	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		30	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
88	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²		
d.1.1		50*0.1	dm ²	5.000	
				RAZEM	5.000
89	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		30*0.1	dm ²	3.000	
				RAZEM	3.000
90	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²		
d.1.1		50*0.01	m ²	0.500	
		30*0.01	m ²	0.300	
				RAZEM	0.800
91	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		
d.1.1		50	dm ²	50.000	
				RAZEM	50.000
92	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		30	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
1.12 Renowacja kufra drewnianego - typ E					
93	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²		
d.1.1		5*1*2*(12+4)	dm ²	160.000	
				RAZEM	160.000
94	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		5*5*2*(12+4)	dm ²	800.000	
				RAZEM	800.000
95	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²		
d.1.1		5*1*2*(12+4)*0.1	dm ²	16.000	
				RAZEM	16.000
96	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
d.1.1		5*5*2*(12+4)*0.1	dm ²	80.000	
				RAZEM	80.000
97	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²		
d.1.1		(5*1*2*(12+4))*0.01	m ²	1.600	
		(5*5*2*(12+4))*0.01	m ²	8.000	
				RAZEM	9.600
98	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*1*2*(12+4)	dm ²	160.000	
				RAZEM	160.000
99	d.1.1 2	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
		5*5*2*(12+4)	dm ²	800.000	
				RAZEM	800.000
100	d.1.1 2	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - kanapy proste	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
101	d.1.1 2	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²		
		5*0.4*1.2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
102	d.1.1 2	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m		
		(0.4+1.2)*2*2*5	m	32.000	
				RAZEM	32.000
1.13 Renowacja kredensu drewnianego - typ F					
103	d.1.1 3	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²		
		3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
104	d.1.1 3	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²		
		3*(16*3+9*16)	dm ²	576.000	
				RAZEM	576.000
105	d.1.1 3	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²		
		3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)*0.1	dm ²	345.000	
				RAZEM	345.000
106	d.1.1 3	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²		
		3*(16*3+9*16)*0.1	dm ²	57.600	
				RAZEM	57.600
107	d.1.1 3	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²		
		(3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16))*0.01	m ²	34.500	
		(3*(16*3+9*16))*0.01	m ²	5.760	
				RAZEM	40.260
108	d.1.1 3	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		
		3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
109	d.1.1 3	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²		
		3*(16*3+9*16)	dm ²	576.000	
				RAZEM	576.000
1.14 Renowacja stołu drewnianego zabytkowego dużego					
110	d.1.1 4	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²		
		100	dm ²	100.000	
				RAZEM	100.000
111	d.1.1 4	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²		
		150	dm ²	150.000	
				RAZEM	150.000
112	d.1.1 4	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²		
		100	dm ²	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.000
113 d.1.1 4	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 150	dm ² dm ²	150.000	
				RAZEM	150.000
114 d.1.1 4	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 100*0.1	dm ² dm ²	10.000	
				RAZEM	10.000
115 d.1.1 4	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 150*0.1	dm ² dm ²	15.000	
				RAZEM	15.000
116 d.1.1 4	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań 100*0.01 150*0.01	m ² m ² m ²	1.000 1.500	
				RAZEM	2.500
117 d.1.1 4	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 100	dm ² dm ²	100.000	
				RAZEM	100.000
118 d.1.1 4	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 150	dm ² dm ²	150.000	
				RAZEM	150.000
1.15 Renowacja stołu drewnianego zabytkowego średniego					
119 d.1.1 5	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka 81	dm ² dm ²	81.000	
				RAZEM	81.000
120 d.1.1 5	wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana 120	dm ² dm ²	120.000	
				RAZEM	120.000
121 d.1.1 5	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 81	dm ² dm ²	81.000	
				RAZEM	81.000
122 d.1.1 5	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 120	dm ² dm ²	120.000	
				RAZEM	120.000
123 d.1.1 5	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 81	dm ² dm ²	81.000	
				RAZEM	81.000
124 d.1.1 5	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 120	dm ² dm ²	120.000	
				RAZEM	120.000
125 d.1.1 5	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań 81*0.01 120*0.01	m ² m ² m ²	0.810 1.200	
				RAZEM	2.010
126 d.1.1 5	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 81	dm ² dm ²	81.000	
				RAZEM	81.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127 d.1.1 5	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 120	dm ² dm ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
1.16 Renowacja szafki nocnej małej drewnianej zabytkowej					
128 d.1.1 6	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia gładka 5*4	dm ² dm ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
129 d.1.1 6	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profilowana 5*4*4	dm ² dm ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
130 d.1.1 6	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 5*4	dm ² dm ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
131 d.1.1 6	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 5*4*4	dm ² dm ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
132 d.1.1 6	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 5*4*0.1	dm ² dm ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
133 d.1.1 6	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 5*4*4*0.1	dm ² dm ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
134 d.1.1 6	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemałowań 5*4*0.01 5*4*4*0.01	m ² m ² m ²	 0.200 0.800	
				RAZEM	1.000
135 d.1.1 6	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 5*4	dm ² dm ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
136 d.1.1 6	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 5*4*4	dm ² dm ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
2 Wyposażenie projektowane					
2.1 Szafa na ubrania					
137 d.2.1	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy na wyposażenie i ubiór 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Obudowa szafy pancerniej					
138 d.2.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy - obudowa dla szafy pancerniej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wystrój wewnątrz Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.						
1 Prace renowacyjne - meble						
1.1 Renowacja ław niskich drewnianych typ A						
1	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	747.000	0.00	0.00
2	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	864.000	0.00	0.00
3	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie, fornirowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	74.700	0.00	0.00
4	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	86.400	0.00	0.00
5	d.1.1 wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	7.470	0.00	0.00
6	d.1.1 wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	747.000	0.00	0.00
7	d.1.1 wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	864.000	0.00	0.00
1.2 Renowacja ławy średniej drewnianej						
8	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	$1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2) = 101.000$	0.00	0.00
9	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	$1*(1+1)*2*6.5*4 = 104.000$	0.00	0.00
10	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie, fornirowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	$1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2) = 101.000$	0.00	0.00
11	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$1*(1+1)*2*6.5*4 = 104.000$	0.00	0.00
12	d.1.1 wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	2.050	0.00	0.00
13	d.1.1 wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	$1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7)+1.5*4*2+1.5*6*2) = 101.000$	0.00	0.00
14	d.1.1 wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$1*(1+1)*2*6.5*4 = 104.000$	0.00	0.00
1.3 Renowacja foteli drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B						
15	d.1.1 wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - fotele, konstrukcja prosta	szt.	44	0.00	0.00
16	d.1.1 wycena indywidualna	Sklejenie foteli z elementów składowych - fotele, konstrukcja prosta	szt.	44	0.00	0.00
17	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	$44*(4*0.5*1*3) = 264.000$	0.00	0.00
18	d.1.1 wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	$44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2) = 6956.928$	0.00	0.00
19	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	$44*4*0.5*1*3*0.01 = 2.640$	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.1. 3	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)*0.01$ = 69.569	0.00	0.00
21 d.1. 3	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$44*4*0.5*1*3*0.01$ = 2.640	0.00	0.00
22 d.1. 3	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	$44*4*0.5*1*3$ = 264.000	0.00	0.00
23 d.1. 3	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$44*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$ = 6956.928	0.00	0.00
24 d.1. 3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	44	0.00	0.00
25 d.1. 3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie grubą skórą	m ²	$44*(0.4*0.9+0.2*0.8)$ = 22.880	0.00	0.00
26 d.1. 3	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$44*(0.5*4+0.2*4)$ = 123.200	0.00	0.00
1.4 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - 4 szt						
27 d.1. 4	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	4	0.00	0.00
28 d.1. 4	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	4	0.00	0.00
29 d.1. 4	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	$4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$ = 496.000	0.00	0.00
30 d.1. 4	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*0.01$ = 4.960	0.00	0.00
31 d.1. 4	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$(4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01$ = 4.960	0.00	0.00
32 d.1. 4	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$4*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))$ = 496.000	0.00	0.00
33 d.1. 4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	4	0.00	0.00
34 d.1. 4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	$4*0.4*0.4$ = 0.640	0.00	0.00
35 d.1. 4	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$4*0.4*2*4$ = 12.800	0.00	0.00
1.5 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - świadkowie 2 szt.						
36 d.1. 5	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	2	0.00	0.00
37 d.1. 5	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38 d.1. 5	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 297.600$	0.00	0.00
39 d.1. 5	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 297.600$	0.00	0.00
40 d.1. 5	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$(2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.2 = 2.976$	0.00	0.00
41 d.1. 5	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 297.600$	0.00	0.00
42 d.1. 5	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	2	0.00	0.00
43 d.1. 5	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	$2*0.4*0.5 = 0.400$	0.00	0.00
44 d.1. 5	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$2*0.5*2*4 = 8.000$	0.00	0.00
1.6 Renowacja foteli drewnianych z wysokim oparciem - para młoda						
45 d.1. 6	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - fotele	szt.	2	0.00	0.00
46 d.1. 6	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - fotele	szt.	2	0.00	0.00
47 d.1. 6	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4 = 347.200$	0.00	0.00
48 d.1. 6	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4 = 347.200$	0.00	0.00
49 d.1. 6	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$(2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.4 = 3.472$	0.00	0.00
50 d.1. 6	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$2*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.4 = 347.200$	0.00	0.00
51 d.1. 6	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	2	0.00	0.00
52 d.1. 6	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	$2*0.5*0.5+0.5*0.2*2 = 0.700$	0.00	0.00
53 d.1. 6	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$2*0.5*2*4 = 8.000$	0.00	0.00
1.7 Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - fotel urzędnika						
54 d.1. 7	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	1	0.00	0.00
55 d.1. 7	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56 d.1. 7	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 148.800$	0.00	0.00
57 d.1. 7	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 148.800$	0.00	0.00
58 d.1. 7	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$(1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01*1.2 = 1.488$	0.00	0.00
59 d.1. 7	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*1.2 = 148.800$	0.00	0.00
60 d.1. 7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	1	0.00	0.00
61 d.1. 7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	$1*0.4*0.5 = 0.200$	0.00	0.00
62 d.1. 7	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$1*0.5*2*4 = 4.000$	0.00	0.00
1.8 Renowacja fotela Kierownika USC						
63 d.1. 8	wycena indywidualna	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	1	0.00	0.00
64 d.1. 8	wycena indywidualna	Sklejenie krzeseł z elementów składowych - krzesła, konstrukcja prosta	szt.	1	0.00	0.00
65 d.1. 8	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia prosta	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)) = 124.000$	0.00	0.00
66 d.1. 8	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia prosta	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4))*0.1 = 12.400$	0.00	0.00
67 d.1. 8	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	$(1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)))*0.01 = 1.240$	0.00	0.00
68 d.1. 8	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia prosta	dm ²	$1*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4+4*4)) = 124.000$	0.00	0.00
69 d.1. 8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	1	0.00	0.00
70 d.1. 8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	$1*0.4*0.4 = 0.160$	0.00	0.00
71 d.1. 8	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	$1*0.4*2*4 = 3.200$	0.00	0.00
1.9 Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D						
72 d.1. 9	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	$5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7)+1.5*15.5*2+1.5*6*2) = 1277.500$	0.00	0.00
73 d.1. 9	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	$5*(1+1)*2*6.5*4 = 520.000$	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	$5 \cdot (7 \cdot 17 + 0.5 \cdot 17 \cdot 2 + 0.5 \cdot 7 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot (17 + 7) + 1.5 \cdot 15.5 \cdot 2 + 1.5 \cdot 6 \cdot 2) \cdot 0.1 = 127.750$	0.00	0.00
75	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$5 \cdot (1 + 1) \cdot 2 \cdot 6.5 \cdot 4 \cdot 0.1 = 52.000$	0.00	0.00
76	d.1. wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	17.975	0.00	0.00
77	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	$5 \cdot (7 \cdot 17 + 0.5 \cdot 17 \cdot 2 + 0.5 \cdot 7 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot (17 + 7) + 1.5 \cdot 15.5 \cdot 2 + 1.5 \cdot 6 \cdot 2) = 1277.500$	0.00	0.00
78	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	$5 \cdot (1 + 1) \cdot 2 \cdot 6.5 \cdot 4 = 520.000$	0.00	0.00
1.10 Renowacja przystawki przysiennej						
79	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	80	0.00	0.00
80	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	50	0.00	0.00
81	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	$80 \cdot 0.1 = 8.000$	0.00	0.00
82	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$50 \cdot 0.1 = 5.000$	0.00	0.00
83	d.1. wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	1.300	0.00	0.00
84	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	80	0.00	0.00
85	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	50	0.00	0.00
1.11 Renowacja przystawki stołu Kierownika USC						
86	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	50	0.00	0.00
87	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	30	0.00	0.00
88	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	$50 \cdot 0.1 = 5.000$	0.00	0.00
89	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	$30 \cdot 0.1 = 3.000$	0.00	0.00
90	d.1. wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	0.800	0.00	0.00
91	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	50	0.00	0.00
92	d.1. wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	30	0.00	0.00
1.12 Renowacja kufra drewnianego - typ E						
93	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	$5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (12 + 4) = 160.000$	0.00	0.00
94	d.1. wycena indywidualna	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	$5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot (12 + 4) = 800.000$	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
95 d.1. 12	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	5*1*2*(12+4)*0.1 = 16.000	0.00	0.00
96 d.1. 12	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	5*5*2*(12+4)*0.1 = 80.000	0.00	0.00
97 d.1. 12	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	9.600	0.00	0.00
98 d.1. 12	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	5*1*2*(12+4) = 160.000	0.00	0.00
99 d.1. 12	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	5*5*2*(12+4) = 800.000	0.00	0.00
100 d.1. 12	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - kanapy proste	szt.	5	0.00	0.00
101 d.1. 12	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	5*0.4*1.2 = 2.400	0.00	0.00
102 d.1. 12	wycena indywidualna	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	(0.4+1.2)*2*2*5 = 32.000	0.00	0.00
1.13 Renowacja kredensu drewnianego - typ F						
103 d.1. 13	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia gładka	dm ²	3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16) = 3450.000	0.00	0.00
104 d.1. 13	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym, powierzchnia profilowana	dm ²	3*(16*3+9*16) = 576.000	0.00	0.00
105 d.1. 13	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)*0.1 = 345.000	0.00	0.00
106 d.1. 13	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	3*(16*3+9*16)*0.1 = 57.600	0.00	0.00
107 d.1. 13	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	40.260	0.00	0.00
108 d.1. 13	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16) = 3450.000	0.00	0.00
109 d.1. 13	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	3*(16*3+9*16) = 576.000	0.00	0.00
1.14 Renowacja stołu drewnianego zabytkowego dużego						
110 d.1. 14	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	100	0.00	0.00
111 d.1. 14	wycena indywidualna	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	150	0.00	0.00
112 d.1. 14	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	100	0.00	0.00
113 d.1. 14	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	150	0.00	0.00
114 d.1. 14	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	100*0.1 = 10.000	0.00	0.00
115 d.1. 14	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	150*0.1 = 15.000	0.00	0.00
116 d.1. 14	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań	m ²	2.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
117 d.1. 14	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	100	0.00	0.00
118 d.1. 14	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	150	0.00	0.00
1.15 Renowacja stołu drewnianego zabytkowego średniego						
119 d.1. 15	wycena indywidualna	Usuwanie przemaalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	81	0.00	0.00
120 d.1. 15	wycena indywidualna	Usuwanie przemaalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	120	0.00	0.00
121 d.1. 15	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	81	0.00	0.00
122 d.1. 15	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	120	0.00	0.00
123 d.1. 15	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	81	0.00	0.00
124 d.1. 15	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	120	0.00	0.00
125 d.1. 15	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemaalowań	m ²	2.010	0.00	0.00
126 d.1. 15	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	81	0.00	0.00
127 d.1. 15	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	120	0.00	0.00
1.16 Renowacja szafki nocnej małej drewnianej zabytkowej						
128 d.1. 16	wycena indywidualna	Usuwanie przemaalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	5*4 = 20.000	0.00	0.00
129 d.1. 16	wycena indywidualna	Usuwanie przemaalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	5*4*4 = 80.000	0.00	0.00
130 d.1. 16	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	5*4 = 20.000	0.00	0.00
131 d.1. 16	wycena indywidualna	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	5*4*4 = 80.000	0.00	0.00
132 d.1. 16	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	5*4*0.1 = 2.000	0.00	0.00
133 d.1. 16	wycena indywidualna	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	5*4*4*0.1 = 8.000	0.00	0.00
134 d.1. 16	wycena indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemaalowań	m ²	1.000	0.00	0.00
135 d.1. 16	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	5*4 = 20.000	0.00	0.00
136 d.1. 16	wycena indywidualna	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	5*4*4 = 80.000	0.00	0.00
Razem dział Prace renowacyjne - meble						0.00
2 Wyposażenie projektowane						
2.1 Szafa na ubrania						
137 d.2. 1	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy na wyposażenie i ubiór	szt	1	0.00	0.00
2.2 Obudowa szafy pancernej						
138 d.2. 2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy - obudowa dla szafy pancernej	szt	1	0.00	0.00
Razem dział Wyposażenie projektowane						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Renowacja ław niskich drewnianych typ A				0.00
1.2	Renowacja ławy średniej drewnianej				0.00
1.3	Renowacja foteli drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B				0.00
1.4	Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - 4 szt				0.00
1.5	Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - świadkowie 2 szt.				0.00
1.6	Renowacja foteli drewnianych z wysokim oparciem - para młoda				0.00
1.7	Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - fotel urzędnika				0.00
1.8	Renowacja fotela Kierownika USC				0.00
1.9	Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D				0.00
1.10	Renowacja przystawki przyściennej				0.00
1.11	Renowacja przystawki stołu Kierownika USC				0.00
1.12	Renowacja kufra drewnianego - typ E				0.00
1.13	Renowacja kredensu drewnianego - typ F				0.00
1.14	Renowacja stołu drewnianego zabytkowego dużego				0.00
1.15	Renowacja stołu drewnianego zabytkowego średniego				0.00
1.16	Renowacja szafki nocnej małej drewnianej zabytkowej				0.00
1	Prace renowacyjne - meble				0.00
2.1	Szafa na ubrania				0.00
2.2	Obudowa szafy panczernej				0.00
2	Wyposażenie projektowane				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3447.7548	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	szafa na wyposażenie i ubiór	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	szafa gospodarcza	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
3.	impregnat do drewna	kg	1.6530		1.6530	0.00	0.00					
4.	kit do drewna	kg	10.9231		10.9231	0.00	0.00					
5.	lakierobejca	kg	89.9751		89.9751	0.00	0.00					
6.	klej stolarski	kg	2.7000		2.7000	0.00	0.00					
7.	skóra obiciowa	m ²	34.4500		34.4500	0.00	0.00					
8.	fornir	m ²	8.7850		8.7850	0.00	0.00					
9.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	218.4619		218.4619	0.00	0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					