

## UMOWA NR CR /2008

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  
NIP 851-030-94-10, REGON 811684232  
reprezentowaną przez:

- |                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Ryszarda Słokę         | - | - Sekretarza Miasta              |
| 2. Andrzeja Feterowskiego |   | - Dyrektora Wydziału Informatyki |

zwanym dalej "Zamawiającym", a:

reprezentowaną przez:

zwanym dalej "Wykonawcą"  
o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami

### § 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa drukarek dla Urzędu Miasta Szczecin zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą integralną część umowy.

### § 2.

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt, termin realizacji nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy. Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na ..... r.
3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
4. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia faktury.

### § 3.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiszczy Wykonawcy kwotę w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....). W tym podatek VAT według obowiązującej stawki 22%.
2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

### § 4.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu

instalacji urządzenia nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.

4. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminach, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas naprawy takie same urządzenie wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia awarii.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w ciągu okresu gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
7. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia.
8. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.
10. Świadczenie usług serwisowych dokonywane jest jedynie na podstawie ważnej i oryginalnej karty gwarancyjnej dla przedmiotu umowy podlegającego czynnościom serwisowym, wystawionej przez stronę Wykonawcy z chwilą realizacji niniejszej umowy.

#### § 5.

Wykonawca będzie musiał zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1. 0,5% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy,
2. 0,5% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 podlegającemu czynnościom serwisowym, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad,
3. 10% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych.

#### § 6.

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:

1. Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
2. Odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 14 dni bez wyznaczenia terminu dodatkowego oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy.

#### § 7.

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiającego: .....

ze strony Wykonawcy: .....

#### § 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej z uwzględnieniem postanowień art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

## Specyfikacja do umowy nr CR /2008

Przedmiotem zamówienia jest :

**Grupa 1** (CPV: 30.23.32.31-9)

### **1. Drukarka laserowa A4 wraz z kablem**

**– 20 szt.**

- a) rozdzielczość min. 600/600 dpi,
- b) szybkość drukowania nie mniej niż 14 str/min,
- c) pamięć min. 8MB
- d) normatywny cykl pracy min. 5 000 stron miesięcznie,
- e) pojemność podajnika papieru min. 150 szt. arkuszy
- f) standardowe języki drukarki : PCL 5e lub PCL 6
- g) interfejs: USB Hi-Speed 2.0
- h) obsługiwane systemy operacyjne : Win98/ME/2000/XP
- i) certyfikat CE
- j) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
- k) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel USB o minimalnej długości 1,8m,
  - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 10.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji.

### **2. Drukarka laserowa A4 wraz z kablem**

**– 20 szt.**

- a) rozdzielczość 1200/1200 dpi,
- b) szybkość drukowania nie mniej niż 18 str/min,
- c) pamięć 16MB
- d) normatywny cykl pracy min. 10 000 stron miesięcznie,
- e) pojemność podajnika papieru – min. 250 szt. arkuszy
- f) standardowe języki drukarki : PCL 5e lub PCL 6
- g) interfejs: Hi-Speed USB 2.0, port sieci Ethernet 10/100Base-TX,
- h) możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany duplex)
- i) obsługiwane systemy operacyjne : Win98/ME/2000/XP
- j) certyfikat CE
- k) Gwarancja 36 miesięcy
- l) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel USB o minimalnej długości 1,8m,
  - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 50.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji.

### **3. Drukarka laserowa A4 wraz z kablem**

**– 20 szt.**

- a) rozdzielczość min. 600/600 dpi,
- b) szybkość drukowania min. 25 str/min,
- c) pamięć min. 16MB,
- d) normatywny cykl pracy min. 20 000 stron miesięcznie,
- e) standardowe języki drukarki : PCL 5e lub PCL 6
- f) interfejs: równoległy Centronics, port sieci Ethernet 10/100Base-TX,
- g) możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany duplex)
- h) obsługiwane systemy operacyjne : Win98/ME/2000/XP
- i) certyfikat CE
- j) gramatura nośnika przynajmniej od 75 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup>,

- k) UWAGA: drukarka musi poprawnie drukować na kartonie o wymiarach : 205 x 210 mm oraz gramaturze papieru 200 g/m<sup>2</sup>. Próbką przedmiotowego materiału stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
- l) gwarancja 36 miesięcy
- m) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel równoległy o minimalnej długości 1,8m,
  - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 50.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji.

**4. Drukarka laserowa kolorowa A4 wraz z kablem – 4 szt.**

- a) rozdzielczość min. 1200/600 dpi (kolor, mono),
- b) szybkość drukowania nie mniej niż 10 str/min (A4 kolor), 12 str/min (A4 mono)
- c) pamięć min. 64MB,
- d) normatywny cykl pracy min. 30 000 stron miesięcznie,
- e) nośniki : papier zwykły, szorstki, wstępnie zadrukowany oraz folie do przezroczy, etykiety, kartony.
- f) pojemność podajnika papieru – min. 250 szt. arkuszy,
- g) standardowe języki drukarki : PCL 5c lub PCL 6, emulacja Postscript level 3
- h) zainstalowane polskie znaki diakrytyczne w kodzie Latin 2 (strony kodowe 852, 8859/2, 1250)
- i) interfejs: równoległy Centronics lub USB Hi-Speed 2.0,
- j) zainstalowana wewnętrzna karta sieciowa 10/100 BaseTX przystosowana do pracy w sieci NetWare 4.x, 5.x, 6.x, WinNT/9x/2000/2003,
- k) możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany duplex),
- l) obsługiwane systemy operacyjne : Win98/ME/2000/XP
- m) Oferowane drukarki muszą spełniać zasadnicze wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej i wymagania dla sprzętu elektrycznego (muszą zostać oznakowane znakiem „CE”).
- n) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu zamówienia przedłożyć certyfikat potwierdzający, że producent oferowanych drukarek spełnia wymogi normy ISO 9001 lub ISO 9002 (służącej zapewnieniu jakości na etapach produkcji i instalowania) lub równoważne.
- o) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
- p) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel Centronics lub USB o minimalnej długości 1,8m,
  - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 20.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji.

**5. Drukarka laserowa kolorowa A3 wraz z kablem – 3 szt.**

- a) rozdzielczość 1200/600 dpi (kolor, mono),
- b) szybkość drukowania nie mniej niż 25 str/min (A4 kolor), 30 str/min (A4 mono)
- c) pamięć 128MB z możliwością rozbudowy o dodatkowy RAM lub HDD,
- d) normatywny cykl pracy min. 75 000 stron miesięcznie,
- e) nośniki : papier zwykły, szorstki, wstępnie zadrukowany oraz folie do przezroczy, etykiety, kartony.
- f) Uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy + dwa podajniki po min. 500 arkuszy,
- g) Standardowy odbiornik papieru na min. 500 arkuszy
- h) standardowe języki drukarki : PCL 5c lub PCL 6, emulacja Postscript level 3
- i) zainstalowane polskie znaki diakrytyczne w kodzie Latin 2 (strony kodowe 852, 8859/2, 1250)
- j) interfejs: równoległy Centronics lub USB Hi-Speed 2.0,

- k) zainstalowana wewnętrzna karta sieciowa 10/100 BaseTX przystosowana do pracy w sieci NetWare 4.x, 5.x, 6.x, WinNT/9x/2000/2003,
- l) możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany duplex)
- m) obsługiwane systemy operacyjne : Win98/ME/2000/XP
- n) Oferowane drukarki muszą spełniać zasadnicze wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej i wymagania dla sprzętu elektrycznego (muszą zostać oznakowane znakiem „CE”).
- o) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu zamówienia przedłożyć certyfikat potwierdzający, że producent oferowanych drukarek spełnia wymogi normy ISO 9001 lub ISO 9002 (służącej zapewnieniu jakości na etapach produkcji i instalowania) lub równoważne.
- p) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
- q) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel Centronics lub USB o minimalnej długości 1,8m,
  - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 20.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji.

6. Drukarki muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane) nie wycofane z produkcji i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy.

## Grupa 2 (CPV: 30.23.32.32-6)

### 1. Drukarka 9-igłowa, 10” wraz z kablem – 20 szt.

- a) Maksymalna szybkość druku DRAFT 435 cps (zn/s),
- b) Szerokość papieru – min.76,2mm (3”) - max.254mm (10”) (ciągły),
- c) Rozdzielczość – 240 x 216 dpi,
- d) Emulacja – Epson FX, IBM ProPrinter,
- e) Strona kodowa : Latin II-852, Mazowia,
- f) Pamięć buforowa drukarki nie mniej niż 20kB
- g) Interfejs – równoległy Centronics,
- h) Trwałość głowicy – min. 200 mln znaków,
- i) Trwałość taśmy – min. 3 mln znaków,
- j) Możliwość druku na składance, pojedynczych kartkach i kopertach,
- k) Drukowanie na papierze wielowarstwowym (oryginał+4 kopie),
- l) Oferowane drukarki muszą spełniać zasadnicze wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej i wymagania dla sprzętu elektrycznego (muszą zostać oznakowane znakiem „CE”).
- m) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu zamówienia przedłożyć certyfikat potwierdzający, że producent oferowanych drukarek spełnia wymogi normy ISO 9001 lub ISO 9002 (służącej zapewnieniu jakości na etapach produkcji i instalowania) lub równoważne.
- n) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
- o) Wyposażenie każdej drukarki :
  - kabel Centronics o minimalnej długości 1,5m,

2. Drukarki muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane) nie wycofane z produkcji i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy.