



- PIERWSZE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE DACHU NAD ZEŚCIEM DO PIWNICY.
- DRUGIE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE ŚCIAN OBUDOWUJĄCYCH - BIEG SCHODOWY ZEŚCIA DO PIWNICY.
- TREZCIE USPRAWNIENIE:** WYMIANA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEŚCIA DO PIWNICY.
- CZWARTE USPRAWNIENIE:** REKONSTRUKCJA GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PARTERZE.
- PŁATE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE.
- SZÓSTE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. NA PODZIEMIE PARTERU I PIĘTRA WE WNEKACH ZAGRZEJNIKOWYCH.
- SZÓSTE USPRAWNIENIE - DODATKOWO:** DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. W TRZECH BLENDACH.
- SIODME USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE STROPU LOGGII NA PIETRZE.
- OSME USPRAWNIENIE:** DODATKOWO: DOCIEPLENIE BOCZNYCH ŚCIAN LOGGII.
- OSME USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE SZAF 1 WNEK WBUROWANYCH NA POZIOME PIĘTRA: DOCIEPLENIE SKOSÓW POLĄGI I FRAGMENTÓW ŚCIAN W ŁAZIENCE NA POZIOME PIĘTRA.
- DZIEWIĄTE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE CZĘŚCI ŚCIANY W KUCHNI NA PODDASZU.
- DZIEWIĄTE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE CZĘŚCI POLĄGI DACHU STROMEGO.
- JEDENASTE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE STROPU POD NIEUŻYTKOWYM PODDASZEM.
- DWUNASTE USPRAWNIENIE:** DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM.
- TRZYASTE USPRAWNIENIE:** MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI C.O.
- CZTERNASTE USPRAWNIENIE:** REMONT INSTALACJI C.W.U.

- DZIEWIĄTE USPRAWNIENIE:**
DOCIEPLENIE ŚCIAN NA PODDASZU
-MEMBRANA PARAZOLACYJNA
-WEŁNA MINERALNA MIEKKA GR. 20 CM
-PGK 1,2 CM NA PROFILACH ALUMINIOWYCH

- DZIESIĄTE USPRAWNIENIE:**
DOCIEPLENIE CZĘŚCI POLĄGI DACHU STROMEGO.
-IMPREGNACJA DREWNA PREPARATEM FOBOS
-PUSTKA WENTYLACYJNA 2 CM
-MEMBRANA PARAZOLACYJNA
-WEŁNA MINERALNA MIEKKA GR. 20 CM
-FOLIA WATROWA
-PGK 0,9 CM-2 WARSTWY - JAKO ZABEZP. PROZ.

- JEDENASTE USPRAWNIENIE:**
DOCIEPLENIE STROPU POD NIEUŻYTKOWYM PODDASZEM.
-PŁYTA OSB 22 MM
-IMPREGNOWANIE LEGARY O PRZEKROJU 40X160 MM CO 62,5 CM
-PUSTKA WENTYLACYJNA 2 CM
-MEMBRANA PARAZOLACYJNA
-WEŁNA MINERALNA MIEKKA GR. 14 CM
-FOLIA
-ISTNIEJĄCE DESKI PODLOGI STROCHU GR. 25 MM
-ZAIMPREGNOWANE PREPARATEM „FOBOS”.

- DWUNASTE USPRAWNIENIE:**
DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM.
-IMPREGNACJA DREWNA PREPARATEM „FOBOS”,
-MEMBRANA PARAZOLACYJNA
-WEŁNA MINERALNA MIEKKA GR. 20 CM W WORKACH
-ISTNIEJĄCE DESKI PODLOGA GÓRNEGO STRYSZKU GR. 25 MM
-ZAIMPREGNOWANE PREPARATEM „FOBOS”.

UMIAGŁ: 1. ELEMENTY PROJEKTOWANE ZAZNACZONO NA CZERWONO	
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	
TYTUŁ:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PŁACÓWKI OPIEKUNCO - WYCHOWAWCZEJ
ADRES:	UL. BRONIEWSKIEGO 16, SZCZECIN, ZABYTEK NR 1035
INWESTOR:	CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. K. MACIEJEWICZA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTOR PROJ.:	UPR. NR PODPIS
SPRAWDZILI:	mgr inż. arch. Hełłina Rutyła 60/SZ/99
FAZA PROJEKTU:	mgr inż. arch. Anna Borkowska-koniewicz 246/SZ/86
TYTUŁ:	PRZEKROJ A-A
DATA:	MAJ 2016
SKALA:	1:100
NR RYS.:	7A

PPP = 30,75mmpm