



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

HK.9020.6.122.34.2025
Szczecin, 26.11.2025 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej
70-456 Szczecin

Ocena sezonowa za 2025 rok – Kąpielisko Dąbie
(Adres: ul. Żagłowa 1; 70-832 Szczecin/ Lokalizacja: Jezioro Dąbie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 1b i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) oraz §4 ust. 1 lit. b, ust. 2 i §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) dokonał sezonowej oceny jakości wody w Kąpielisku Dąbie za 2025 rok.

Sezon kąpielowy na zorganizowanym Kąpielisku Dąbie obejmował okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. – zgodnie z Uchwałą Nr XI/244/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2025 r.

1. Profil wody dla Kąpieliska Dąbie został sporządzony w dniu 02.01.2025 r. przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zlecenie organizatora kąpieliska. Kolejna aktualizacja: nie jest konieczna - §4 ust. 3 i 4 rozp. Ministra Środowiska z dnia 04.11.2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2499 ze zm.).

2. Harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej z Kąpieliska Dąbie obowiązujący w sezonie kąpielowym 2025 określony został przez organizatora kąpieliska, tj. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie w piśmie z dnia 29.04.2025 r. ZNAK: WE.2025.989. Ustalony harmonogram przewidywał następujące daty pobierania próbek wody z Kąpieliska Dąbie (punkt poboru: ŚRODEK – pkt raportowany do Komisji Europejskiej):

- a. 02 czerwca
- b. 04 czerwca
- c. 06 czerwca
- d. 09 czerwca
- e. 11 czerwca
- f. 13 czerwca
- g. 26 czerwca
- h. 14 lipca
- i. 04 sierpnia
- j. 22 sierpnia

W ramach kontroli urzędowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zgodnie z art. 345 ust. 1 ustawy Prawo Wodne - pobrał próbę wody nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu, tj. w dniu 26.05.2025 r. Stwierdzono, że woda w Kąpielisku Dąbie spełnia wymagania Załącznika nr 1 Część A Tabela I i II cytowanego rozporządzenia, jednakże w związku z uzyskaniem niedostatecznej klasyfikacji jakości wody po sezonie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6 | 71-342 Szczecin
+48 91 487 03 13
adres e-mail psse.szczecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-21767-85608-VIDDT-31

kąpielowym 2024 – od dnia 01.06.2025 r. do odwołania – mogło funkcjonować z tymczasowym zakazem kąpeli. Tymczasowy zakaz kąpeli odwołano w dniu 18.06.2025 r. na podstawie zestawu danych z badań jakości wody przeprowadzonych w dniach 26.05., 02.06., 04.06., 06.06., 09.06., 11.06. (krótkotrwałe zanieczyszczenie), 13.06 i 16.06.2025 r. oraz dokonanej na ich podstawie analizie ryzyka. W trakcie trwania sezonu nie odstępiono od ustalonego harmonogramu. Próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej pobrano terminowo.

3. Organizator systematycznie wizualnie nadzorował w sezonie 2025 wodę w kąpielisku i wody zasilające kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Od południa jezioro Dąbie zasilane jest przez Regalicę, odchodzącą od Odry Wschodniej, od strony południowo-zachodniej do jeziora wpada Duńczyca - Zachodnia i Wschodnia, a od zachodu – Święta, obie łączące jezioro z Odrą Zachodnią. Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku odbywała się zgodnie z wyznaczonymi przez rozpoczęciem sezonu terminami wskazanymi w pkt 2 oceny. Próbkę w okresie od 02.06. do 16.06.br. zostały pobrane w czasie obowiązywania tymczasowego zakazu kąpeli. Ich zwiększona ilość pozwoliła ocenić, czy stan jakości wody w przedmiotowym kąpielisku został ustabilizowany i nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla kąpiących się. Organizator w porozumieniu z zespołem ratowników prowadził codzienną ocenę wizualną jakości wody, potwierdzoną zapisami, uwzględniającą również warunki atmosferyczne. Dodatkowo organizator codziennie aktualizował Serwis Kąpieliskowy. W ramach kontroli urzędowej została pobrana w dniu 13.06.2025 r. próbka wody potwierdzająca ustanie krótkotrwałego zanieczyszczenia.

4. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku dokonywane były każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań. Pobieranie próbek, badanie i sporządzanie sprawozdań w sezonie 2025 r. powierzono akredytowanemu laboratorium QSC-LAB przy ul. Dubois 23 w Szczecinie. Poniżej przedstawiono daty wydanych bieżących ocen o jakości wody w Kąpielisku Dąbie:

- a. 29.05.2025 r. (z kontroli urzędowej, brak przekroczeń, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- b. 04.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, brak przekroczeń, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- c. 06.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, brak przekroczeń, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- d. 10.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, brak przekroczeń, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- e. 12.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, brak przekroczeń, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- f. 13.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, stwierdzono ponadnormatywną ilość E. coli i enterokoków, krótkotrwałe zanieczyszczenie, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- g. 16.06.2025 r. (z kontroli urzędowej, próbka potwierdzająca ustanie krótkotrwałego zanieczyszczenia, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpeli)
- h. 18.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, próbka zastępująca, odwołanie tymczasowego zakazu kąpeli)
- i. 25.06.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, stwierdzono przydatność do kąpeli)
- j. 16.07.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, stwierdzono przydatność do kąpeli)
- k. 06.08.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, stwierdzono przydatność do kąpeli)
- l. 25.08.2025 r. (z kontroli wewnętrznej, stwierdzono przydatność do kąpeli)

5. Jakość wody w Kąpielisku Dąbie została skalsyfikowana jako dostateczna – na podstawie zestawu danych (38 próbek) o jakości wody w kąpielisku za okres 2022 – 2025 wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego są lepsze niż wartości „jakości dostatecznej”, określone z załącznika nr 1 w części B w kolumnie D do rozporządzenia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

6. Kąpielisko zlokalizowane jest w obszarze objętym formą ochrony przyrody NATURA 2000 (Dolina Dolnej Odry). Głównymi źródłami presji determinujących stan wód dorzecza Odry są:

- rolnictwo i depozycja
- zmiany hydromorfologiczne
- źródła rozproszone w postaci obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski oraz punktowe: przemysłowe, komunalne odcieki ze składowisk.

Są to potencjalne źródła zanieczyszczeń mogących docierać do kąpieliska głównymi dopływami tj. rzekami Chełszcząca i Płonia, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się. W bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska Dąbie znajduje się marina, która zwraca swoją uwagę na prowadzoną gospodarkę wodnościekową, w szczególności na nie przyłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Chełszcząca, która ma ujście do jeziora Dąbie Małe usytuowane są ogrody działkowe, które również nie są skanalizowane.

W 2024 r. zidentyfikowano zrzuty ścieków do rzek Chełszcząca i Płonia z oczyszczalni ścieków należących do zakładu drobiarskiego w przekroczonej ilości. Z związku z powyższym krótkotrwałe zanieczyszczenia spowodowane mogą być zanieczyszczeniami bakteriologicznymi pochodzącymi ze spływających do jez. Dąbie - rzek Odry i Płoni, cieku Chełszcząca, nieczystości z jednostek pływających (potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i wodami zęzowymi), awarii sieci kanalizacyjnej oraz możliwych nielegalnych zrzutów ścieków w odległości większej niż 500 m od kąpieliska. Zatem za przyczynę spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń wskazuje się najczęściej bakterie jelitowe: *Escherichia coli* i enterokoki kałowe.

7. Prezydent Miasta Szczecin informuje społeczeństwo aktywnie rozpowszechniając i udostępniając informację o klasyfikacji wody w kąpielisku na stronie <http://bip.um.szczecin.pl/>. Organizator kąpieliska – w przypadku stwierdzonego zanieczyszczenia - niezwłocznie informuje społeczeństwo o zakazie kąpieli przez właściwe oznakowanie kąpieliska, w tym wywieszenie czerwonej flagi. Decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli i wprowadzającą zakaz kąpieli wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie i niezwłocznie przekazuje ją organowi gminy, jak i organizatorowi. Informacja o zakazie kąpieli jest też widoczna dla użytkowników Serwisu Kąpieliskowego pod adresem www.sk.gis.gov.pl. Skuteczne informowanie społeczeństwa o jakości wody w kąpielisku, a w szczególności o braku przydatności wody do kąpieli zmniejsza ryzyko narażenia osób potencjalnie kąpiących się na skutki zanieczyszczenia wody. W przypadku zatrzymania działalności lub awarii organizator kąpieliska zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania terenu z podaniem stosownej informacji o przyczynie zatrzymania, oraz poinformowania służb nadzorujących akwen oraz właściciela terenu.

8. Czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia podejmowane są przez organizatora Kąpieliska Dąbie, który pozostaje w kontakcie z instytucjami i służbami

monitorującymi jakość wód powierzchniowych, zagrożenia środowiskowe oraz zdarzenia o charakterze nagłym, mogące wpłynąć na zanieczyszczenia wód kąpieliska.

Podsumowanie:

Woda w kąpielisku zorganizowanym Dąbie w Szczecinie w okresie od 01.06.2025 r. do 31.08.2025 r. spełniała mikrobiologicznie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) - z wyłączeniem krótkotrwałego zanieczyszczenia w okresie od 11.06. do 13.06.2025 r. - i w sezonie kąpielowym 2026 może funkcjonować bez zakazu kąpeli.

Karina Tatarata

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenie)
2. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie (e-Doręczenie)
3. ZPWIS w Szczecinie (wyłączenie na: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl)
4. Oddział HK a