



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE

Ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13



A. Kottler
z r. 4
w sprawie
ow w 2001
p. 113010 - BIP

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2022 r.

HK.9020.6.52.2022



Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 125 a

71-080 Szczecin

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Zakład Usług Komunalnych
SEKRETARIAT
29-08-2022
p-327 BIP
hed

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (t. j. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
- art. 346 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.);
- § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. *w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli* (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) – zwanego dalej Rozporządzeniem ws. jakości;
- art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o PIS;
- art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz., 147),
- § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. *w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476),

w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie Kąpieliska Dąbie w Szczecinie

1. stwierdza brak przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie,
2. wprowadza zakaz kąpieli w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie od dnia 26 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.,
3. **nakazuje:**
 - a) oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu,
 - b) podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody,
 - c) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o realizacji nakazów określonych w pkt 3a i 3b.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.



Uzasadnienie:

W dniach 10.08; 11.08; 18.08.; 25.08.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski i Główny Inspektor Ochrony Środowiska opublikowali komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji w rzece Odrze tj. wystąpienia znacznego śnięcia ryb. W związku z powyższym oraz faktem, iż Kąpielisko Dąbie w Szczecinie jest zasilane wodami pochodzącymi z rzeki Odry, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po dokonaniu oceny wizualnej jakości wody w przedmiotowym kąpielisku podjął decyzje o wprowadzeniu zakazu kąpeli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniach 12.08.2022 r., 18.08.2022 r. oraz 22.08.2022 r. wydał decyzje znak: HK.9020.6.52.2022 stwierdzające brak przydatności wody do kąpeli w kąpielisku Dąbie w Szczecinie, wprowadzając tym samym zakaz kąpeli od dnia 12.08.2022 r. do dnia 18.08.2022 r., od dnia 19.08.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz od dnia 23.08.2022 r. do dnia 25.08.2022 r. w kąpielisku Dąbie w Szczecinie.

W dniach 23.08, 24.08 oraz 25.08.2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w wodach akwenu Odry Wschodniej zasilających kąpielisko Dąbie stwierdzili śnięte ryby, co zostało udokumentowane protokołami nr 156/HK/2022, 163/HK/2022 oraz 165/HK/2022. W dniach 23.08, 24.08.2022 r. oraz 25.08.2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w wodach akwenu Odry Zachodniej zasilających kąpielisko śródlądowe Dziewoklicz oraz bezpośrednio na kąpielisku Dziewoklicz w Szczecinie stwierdzili śnięte ryby, co zostało udokumentowane protokołami nr 155/HK/2022, 162/HK/2022 oraz 164/HK/2022. Powyższe świadczy bezpośrednio o zanieczyszczeniu wody w kąpielisku Dąbie w Szczecinie nad Jeziorem Dąbie, z uwagi na napływ wody z wyżej wskazanych akwenów wodnych oraz potencjalną możliwość napływu dalszych zanieczyszczeń, których charakter powoduje wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zgodnie z postanowieniem § 2 Rozporządzenia ws. jakości wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli, zakres badań oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych, określa część A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia ws. jakości - częścią A tabelą II lp. 3 woda w kąpielisku nie powinna zawierać zanieczyszczeń takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjnych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy lub innych odpadów (w ilości niedającej się natychmiast usunąć), przy czym powyższe okoliczności stwierdza się w wyniku wizualnego nadzorowania wody.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku na podstawie wyników badań, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej.



W myśl przepisu art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia zanieczyszczeń takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjnych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy lub innych odpadów (w ilości niedającej się natychmiast usunąć) państwowy powiatowy inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Natomiast zgodnie z art. 346 ust. 2 ww. przepisu w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy inspektor sanitarny:

- 1) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli;
- 2) w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

W myśl § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami zawierających informację o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem powodu.

Ponadto zgodnie art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. . Dz. U. z 2022 r. poz., 147) do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Stwierdzony stan faktyczny spowodował bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi korzystających z Kąpieliska Dąbie w Szczecinie, gdyż kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może powodować objawy chorobowe oraz dolegliwości mogące wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpiel w wodzie. Fakt zaś stwierdzenia obecności w wodzie zanieczyszczeń w opisanym powyżej zakresie powoduje spełnienie przesłanki ustawowej do wprowadzenia zakazu kąpieli. Wobec powyższego niezbędnym stało się wprowadzenie zakazu kąpieli i odpowiednie oznakowanie tego obszaru kąpieliska oraz ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Dlatego orzeczono jak wyżej i nakazom decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów



określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dot. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W myśl przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, zobowiązał Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) przysługuje stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzrusalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

mgr inż. *Karina Tatarata*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Szczecin;
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie.