

OPIS TECHNICZNY
dot. wymiany okien w budynkach Z.Sz. nr 6 w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien we wskazanych pomieszczeniach w budynkach Z.Sz. nr 6 w Szczecinie, przy ul. Gen. Sowińskiego 3,.

Okna planowane do wstawienia winny spełniać następujące wymogi :

- kolor biały,
- podział zgodny z drewnianymi oknami wymienianymi,
- profile trzy- lub czterokomorowe, z tzw. ciepłymi ramkami,
- wsp. przenikania ciepła dla szyb $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- okno winno posiadać szczeliny infiltracyjne (funkcja rozszczelnienia)..

W zakresie wymiany okien należy uwzględnić następujące czynności :

- demontaż starych okien i w niektórych (wskazanych) pomieszczeniach, parapetów wewnętrznych drewnianych,
- montaż nowych okien z pcv,
- podmurowanie ściany i montaż parapetów z pcv w kolorze białym we wskazanych pomieszczeniach,
- uzupełnienie tynku na podmurowaniu,
- obróbka ościeży okiennych wewnętrznych z wygładzeniem tynku,
- uszczelnienie styków okien z murami od zewnątrz,
- wywóz i utylizacja gruzu i pozostałości po robotach..

Wymagany okres gwarancji na okna – co najmniej 5 lat.