
PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zamek Książąt Pomorskich - Urząd Stanu Cywilnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Korsarzy 35, Szczecin
INWESTOR : Zamek Książąt Pomorskich
ADRES INWESTORA : ul. Korsarzy 35, Szczecin
BRANŻA : Wystrój wnętrz, konserwacja wyposażenia.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Zakrzewski
DATA OPRACOWANIA : 03,2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03,2007

Data zatwierdzenia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora.
- Koncepcją wystroju uzgodniona z inwestorem

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wystroju wewnątrz oraz prac remontowych dla pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

3. DANE OGÓLNE.

3.1. Opis ogólny.

Wnętrza Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich. Główne wejście do pomieszczeń usytuowane jest z hollu, z którego wchodzi się także do fojer i szatni Opery na Zamku a także do Sali Barnima I. Wejście usytuowane jest w zachowanej ścianie z cegły ceramicznej, gotyckiej, obecnie nie otynkowanej i pomalowanej jedynie ciemno-brązową farbą. Pierwszym pomieszczeniem jest Sala Kominkowa, w której znajdują się wejścia do Poczekalni i Sali Toastów, wejście do małego pomieszczenia gospodarczego oraz nie użytkowane wejście do Sali Barnima I. Pomieszczenie nakryte jest sklepieniem sieciowym, posadzka w pomieszczeniu ceramiczna. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. W ścianie, w której usytuowane jest wejście z hollu usytuowany jest oryginalny, zachowany kominek, w którego wnętrzu obecnie umieszczony jest kominek elektryczny. Salę oświetla stylizowany, żelazny, kuty żyrandol elektryczny.

Z Sali Kominkowej wchodzi się do Poczekalni i Sali Toastów, które obecnie usytuowane są w jednym pomieszczeniu, podzielonym tylko funkcjonalnie kutą z żelaza kratą, po dwóch stronach centralnego filara. Pomieszczenie pierwotnie posiadało wysokość taką jak sąsiadująca Sala Barnima I. Ze względu na potrzeby techniczne opery pomieszczenie podzielone zostało stropem, nad którym usytuowano pomieszczenia techniczne obsługujące zaplecze opery. Strop przeciął niestety okna oraz łuki wnęk ściennych w zachowanych, historycznych ścianach. W pomieszczeniu podłoga drewniana, taflowa. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. Oświetlenie sali zrealizowane zostało jako listwa przyścienna obiegająca ściany pomieszczenia. Z Sali dwa wejścia do Sali Barnima I (nie użytkowane) zamknięte dekoracyjnymi kutymi kratami. Po drugiej stronie wejście do dalszych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - Sali Zielonej, Sali Ślubów oraz Sali Kierownika USC.

Sala Zielona, nazwana tak w opracowaniu ze względu na zielony kolor ścian, nakryta jest sklepieniem siatkowym. Sklepienie malowane w kolorze niebieskim, z żebrami w kolorze złotym. Zielony kolor ścian zrównoważony jest białym kolorem wnęk okiennych oraz drzwiowych, prowadzących do Sali Toastów i Poczekalni oraz do Sali Ślubów. Salę doświetlają okna usytuowane w ścianach krótszych. Funkcjonalnie sala podzielona kratą z kutego żelaza, oddzielająca miejsce ze stołem i siedzeniami - pomyślane jako miejsce załatwienia ostatnich ślubnych formalności oraz jako miejsce biurowe do załatwienia formalności przedślubnych. W Sali posadzka ceramiczna. Drzwi prowadzące zarówno do poprzedzającej Salę Zieloną Poczekalni i Sali Toastów oraz do Sali Ślubów drewniane, malowane na kolor czarny, z bogatymi kutymi z żelaza okuciami i zawiasami. Salę oświetlają dwa stylizowane, kute z żelaza żyrandole elektryczne.

Sala ślubów malowana na kolor czerwony, nakryta sklepieniem malowanym na kolor niebieski ze złotymi żebrami. Wnęki okienne oraz drzwiowe malowane na kolor biały. Posadzka ceramiczna. W sali w ścianie dłuższej, naprzeciwko wejścia, usytuowane dwie wnęki okienne. W jednej ścianie krótszej wnęka okienna z oknem zasłoniętym zabudową sceny na dziedzińcu zamkowym, w drugiej drzwi wejściowe do Sali kierownika USC.

Sala Kierownika USC malowana na kolor czerwony w tym samym odcieniu co Sala Ślubów. Sklepienia sali malowane na kolor biały bez wyróżnienia kolorystycznego żeber.

W sali naprzeciwko wejścia wnęka małego okna usytuowanego na wysokości około 3.0 m nad ziemią. Po lewej stronie wnęka okienna, z malowaną na kolor biały jedynie płaszczyzną ściany okiennej, a nie całej wnęki jak w pozostałych pomieszczeniach.

3.2 Zachowane elementy wykończenia wewnętrznego - stan istniejący:

Wnętrza zamkowe użytkowane przez Urząd Stanu Cywilnego są historycznymi wnętrzami południowego skrzydła zamku. Po zniszczeniach w czasie wojny, wnętrza skrzydła południowego odnowione zostały przede wszystkim z myślą pod przyszłe użytkowanie przez operę i operetkę oraz pomieszczenia administracyjne. Z pierwotnego wystroju wnętrza w całym skrzydle południowym pozostało niewiele elementów. W pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego są to:

W Sali Kominkowej zachowane sklepienia siatkowe oraz skorupa dawnego kominka narożnego. W Sali Toastów i Poczekalni zachowały się blendy na ścianach, zamknięte półkoliście oraz otwory drzwiowe o zamknięciu łukowym. W Sali Zielonej zachowały się sklepienia siatkowe oraz

blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych. W Sali Ślubów zachowały się sklepienia siatkowe oraz także blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych pomieszczenia. W Sali Kierownika zachowało się sklepienie siatkowe

Posadzki pomieszczeń oraz wyposażenie pochodzą z czasów powojennej odbudowy obiektu. Z tego okresu pochodzą także kraty okienne, kute kraty jako przepierzenia w pomieszczeniach Sali Toastów oraz Sali Zielonej oraz stolarka okienna i drzwiowa.

4. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY.

4.1. Opis programu:

Sposób użytkowania wewnątrz użytkowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w chwili obecnej projektuje się pozostawić bez zmian za wyjątkiem podziału Sali Toastów na dwie sale - Salę Toastów oraz Poczekalnię. Taki podział wnętrza usprawni funkcjonowanie Urzędu w części Sali Toastów. Zaproponowany podział usprawni także przepływ ludzi pomiędzy salami i spowoduje wyciszenie uroczystości odbywającej się w Sali Toastów od osób oczekujących na następną uroczystość.

Pozostałe zmiany w pomieszczeniach dotyczą jedynie aranżacji wyposażenia i wystroju.

5. W kosztorysie przyjęto kalkulacje indywidualne dotyczące renowacji mebli oraz projektowanego wyposażenia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wystrój wewnątrz Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.					
1 Prace renowacyjne - meble					
1.1 Renowacja ław niskich drewnianych typ A					
1	TKNC N-K/ d.1.1 V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka $8*(12*4+1+12+2+2*2)$ $8*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)$	dm ² dm ² dm ²	536.000 128.000	
				RAZEM	664.000
2	TKNC N-K/ d.1.1 V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana $8*(0.5*12*2+0.5*4*2)$ $8*5*1*4*4$	dm ² dm ² dm ²	128.000 640.000	
				RAZEM	768.000
3	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $8*(12*4+1+12+2+2*2)$ $8*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)$	dm ² dm ² dm ²	536.000 128.000	
				RAZEM	664.000
4	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $8*(0.5*12*2+0.5*4*2)$ $8*5*1*4*4$	dm ² dm ² dm ²	128.000 640.000	
				RAZEM	768.000
5	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka $8*((12*4+1+12+2+2*2)*0.1)$ $8*((1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)*0.1)$	dm ² dm ² dm ²	53.600 12.800	
				RAZEM	66.400
6	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $8*(0.5*12*2+0.5*4*2)*0.1$ $8*5*1*4*4*0.1$	dm ² dm ² dm ²	12.800 64.000	
				RAZEM	76.800
7	TKNC N-K/ d.1.1 V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemałowań $8*(12*4+1+12+2+2*2)*0.01$ $8*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)*0.01$	m ² m ² m ²	5.360 1.280	
				RAZEM	6.640
8	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $8*(12*4+1+12+2+2*2)$ $8*(1*2*1+2+1*2*4+0.5*4*2)$	dm ² dm ² dm ²	536.000 128.000	
				RAZEM	664.000
9	TKNC N-K/ d.1.1 V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $8*(0.5*12*2+0.5*4*2)$ $8*5*1*4*4$	dm ² dm ² dm ²	128.000 640.000	
				RAZEM	768.000
1.2 Renowacja krzeseł drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B					
10	TKNC N-K/ d.1.2 V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka $41*(4*0.5*1*3)$	dm ² dm ²	246.000	
				RAZEM	246.000
11	TKNC N-K/ d.1.2 V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana $41*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$	dm ² dm ²	6482.592	
				RAZEM	6482.592
12	TKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $41*4*0.5*1*3$	dm ² dm ²	246.000	
				RAZEM	246.000
13	TKNC N-K/ d.1.2 V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana $41*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$	dm ² dm ²	6482.592	
				RAZEM	6482.592
14	TKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka $41*4*0.5*1*3$	dm ² dm ²	246.000	
				RAZEM	246.000
15	TKNC N-K/ d.1.2 V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $41*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)$	dm ² dm ²	6482.592	
				RAZEM	6482.592

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przema- lowań 41*4*0.5*1*3*0.01	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
17 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 41*4*0.5*1*3	dm ² dm ²	 246.000	 246.000
				RAZEM	246.000
18 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana 41*((0.5+1)*2*2*3.14*3.3+(0.5+1)*2*2*3.14*3.5+(1+0.5)*2*5*2)	dm ² dm ²	 6482.592	 6482.592
				RAZEM	6482.592
19 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.17-0c.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 41	szt. szt.	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
20 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą 41*(0.4*0.9+0.2*0.8)	m ² m ²	 21.320	 21.320
				RAZEM	21.320
21 d.1.2	TZKNC N-K/ V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry 41*(0.5*4+0.2*4)	m m	 114.800	 114.800
				RAZEM	114.800
1.3 Renowacja krzesel drewnianych z wysokim oparciem - typ C					
22 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profilowa- wana 6*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4*4))	dm ² dm ²	 744.000	 744.000
				RAZEM	744.000
23 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana 6*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4*4))	dm ² dm ²	 744.000	 744.000
				RAZEM	744.000
24 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 6*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4*4))	dm ² dm ²	 744.000	 744.000
				RAZEM	744.000
25 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przema- lowań (6*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4*4)))*0.01	m ² m ²	 7.440	 7.440
				RAZEM	7.440
26 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana 6*((0.5+0.5)*2*(4*4+7*2+4*3+4*4))	dm ² dm ²	 744.000	 744.000
				RAZEM	744.000
27 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.17-0c.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
28 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą 6*0.4*0.4	m ² m ²	 0.960	 0.960
				RAZEM	0.960
29 d.1.3	TZKNC N-K/ V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry 6*0.4*2*4	m m	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
1.4 Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D					
30 d.1.4	TZKNC N-K/ V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia gładka 5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7)+1.5*15.5*2+1.5*6*2)	dm ² dm ²	 1277.500	 1277.500
				RAZEM	1277.500
31 d.1.4	TZKNC N-K/ V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profi- lowana 5*(1+1)*2*6.5*4	dm ² dm ²	 520.000	 520.000
				RAZEM	520.000
32 d.1.4	TZKNC N-K/ V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gład- ka 5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7)+1.5*15.5*2+1.5*6*2)	dm ² dm ²	 1277.500	 1277.500
				RAZEM	1277.500
33 d.1.4	TZKNC N-K/ V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana 5*(1+1)*2*6.5*4	dm ² dm ²	 520.000	 520.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	520.000
34	TZKNC N-K/ d.1.4 V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka $5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	1277.500	
				RAZEM	1277.500
35	TZKNC N-K/ d.1.4 V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $5*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	520.000	
				RAZEM	520.000
36	TZKNC N-K/ d.1.4 V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przema- łowań $(5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2)*0.01$ $(5*(1+1)*2*6.5*4)*0.01$	m ²		
			m ²	12.775	
			m ²	5.200	
				RAZEM	17.975
37	TZKNC N-K/ d.1.4 V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $5*(7*17+0.5*17*2+0.5*7*2+1*2*(17+7))+1.5*15.5*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	1277.500	
				RAZEM	1277.500
38	TZKNC N-K/ d.1.4 V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana $5*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	520.000	
				RAZEM	520.000
1.5 Renowacja stołu drewnianego, wąskiego - typ D1					
39	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia gładka $1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	101.000	
				RAZEM	101.000
40	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profilo- wana $1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	104.000	
				RAZEM	104.000
41	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-a.3E	Dezyssekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gład- ka $1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	101.000	
				RAZEM	101.000
42	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-b.3E	Dezyssekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana $1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	104.000	
				RAZEM	104.000
43	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka $1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	101.000	
				RAZEM	101.000
44	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana $1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	104.000	
				RAZEM	104.000
45	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przema- łowań $(1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2)*0.01$ $(1*(1+1)*2*6.5*4)*0.01$	m ²		
			m ²	1.010	
			m ²	1.040	
				RAZEM	2.050
46	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka $1*(5*7+0.5*7*2+0.5*5*2+1*2*(5+7))+1.5*4*2+1.5*6*2$	dm ²		
			dm ²	101.000	
				RAZEM	101.000
47	TZKNC N-K/ d.1.5 V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profi- lowana $1*(1+1)*2*6.5*4$	dm ²		
			dm ²	104.000	
				RAZEM	104.000
1.6 Renowacja kufra drewnianego - typ E					
48	TZKNC N-K/ d.1.6 V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia gładka $4*1*2*(12+4)$	dm ²		
			dm ²	128.000	
				RAZEM	128.000
49	TZKNC N-K/ d.1.6 V t.14-b.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem me- chanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia profilo- wana $4*5*2*(12+4)$	dm ²		
			dm ²	640.000	
				RAZEM	640.000
50	TZKNC N-K/ d.1.6 V t.15-a.3E	Dezyssekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gład- ka $4*1*2*(12+4)$	dm ²		
			dm ²	128.000	
				RAZEM	128.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 4*5*2*(12+4)	dm ²		
			dm ²	640.000	
				RAZEM	640.000
52 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 4*1*2*(12+4)	dm ²		
			dm ²	128.000	
				RAZEM	128.000
53 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 4*5*2*(12+4)	dm ²		
			dm ²	640.000	
				RAZEM	640.000
54 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przemałowani (4*1*2*(12+4))*0.01 (4*5*2*(12+4))*0.01	m ²		
			m ²	1.280	
			m ²	6.400	
				RAZEM	7.680
55 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 4*1*2*(12+4)	dm ²		
			dm ²	128.000	
				RAZEM	128.000
56 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 4*5*2*(12+4)	dm ²		
			dm ²	640.000	
				RAZEM	640.000
57 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.17-0e.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - kanapy proste 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą 4*0.4*1.2	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
59 d.1.6	TZKNC N-K/ V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry (0.4+1.2)*2*2	m		
			m	6.400	
				RAZEM	6.400
1.7 Renowacja kredensu drewnianego - typ F					
60 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.14-a.05	Usuwanie przemałowani dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka 3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²		
			dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
61 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.14-b.05	Usuwanie przemałowani dwóch i więcej warstw politury lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana 3*(16*3+9*16)	dm ²		
			dm ²	576.000	
				RAZEM	576.000
62 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²		
			dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
63 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 3*(16*3+9*16)	dm ²		
			dm ²	576.000	
				RAZEM	576.000
64 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²		
			dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
65 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana 3*(16*3+9*16)	dm ²		
			dm ²	576.000	
				RAZEM	576.000
66 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przemałowani (3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16))*0.01 (3*(16*3+9*16))*0.01	m ²		
			m ²	34.500	
			m ²	5.760	
				RAZEM	40.260
67 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 3*(2*16*6+4*16*3+6*9*3+4*17*3+25*16)	dm ²		
			dm ²	3450.000	
				RAZEM	3450.000
68 d.1.7	TZKNC N-K/ V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana 3*(16*3+9*16)	dm ²		
			dm ²	576.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	576.000
1.8 Renowacja metalowego świecznika - typ G					
69 d.1.8	TZKNC N-K/ XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol 3*2*3	dm ² lub dm dm ² lub dm	18.000	
				RAZEM	18.000
70 d.1.8	TZKNC N-K/ XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol 3*2*3	dm ² dm ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.9 Renowacja kredensu drewnianego - typ Renowacja drewnianej donicy na kwiaty - typ H					
71 d.1.9	TZKNC N-K/ V t.14-a.05	Usuwanie przemałowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka 3*4*2*2*(3.5+12)	dm ² dm ²	744.000	
				RAZEM	744.000
72 d.1.9	TZKNC N-K/ V t.15-a.3E	Dezyssekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 3*4*2*2*(3.5+12)	dm ² dm ²	744.000	
				RAZEM	744.000
73 d.1.9	TZKNC N-K/ V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka 3*4*2*2*(3.5+12)	dm ² dm ²	744.000	
				RAZEM	744.000
74 d.1.9	TZKNC N-K/ V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka 3*4*2*2*(3.5+12)	dm ² dm ²	744.000	
				RAZEM	744.000
2 Wyposażenie projektowane					
75 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 60x150 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianej tablicy o wymiarach 165x250 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianej tablicy o wymiarach 165x170 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż kolistej donicy o wymiarach wys. 40 cm, średnica 230 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
79 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianego parawanu o wymiarach 120x200 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż ławy drewnianej typ A 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dywanu o wymiarach 6x5 m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 120x180 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
83 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy na wyposażenie i ubiór	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
84	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy gospodarczej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
85	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż sofy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
86	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławy zwykłej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
87	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 100x180 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Prace renowacyjne - meble				
1.1	45453100-8	Renowacja ław niskich drewnianych typ A				
d.1.1	1 TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	664.000	0.00	0.00
d.1.1	2 TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	768.000	0.00	0.00
d.1.1	3 TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	664.000	0.00	0.00
d.1.1	4 TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	768.000	0.00	0.00
d.1.1	5 TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	66.400	0.00	0.00
d.1.1	6 TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	76.800	0.00	0.00
d.1.1	7 TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	6.640	0.00	0.00
d.1.1	8 TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	664.000	0.00	0.00
d.1.1	9 TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	768.000	0.00	0.00
1.2		Renowacja krzeseł drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B				
d.1.2	10 TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	246.000	0.00	0.00
d.1.2	11 TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	6482.592	0.00	0.00
d.1.2	12 TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	246.000	0.00	0.00
d.1.2	13 TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	6482.592	0.00	0.00
d.1.2	14 TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	246.000	0.00	0.00
d.1.2	15 TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	6482.592	0.00	0.00
d.1.2	16 TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	2.460	0.00	0.00
d.1.2	17 TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	246.000	0.00	0.00
d.1.2	18 TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	6482.592	0.00	0.00
d.1.2	19 TZKNC N-K/V t.17-0c.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	41.000	0.00	0.00
d.1.2	20 TZKNC N-K/V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	21.320	0.00	0.00
d.1.2	21 TZKNC N-K/V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	114.800	0.00	0.00
1.3		Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - typ C				
d.1.3	22 TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	744.000	0.00	0.00
d.1.3	23 TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	744.000	0.00	0.00
d.1.3	24 TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	744.000	0.00	0.00
d.1.3	25 TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politory lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	7.440	0.00	0.00
d.1.3	26 TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	744.000	0.00	0.00
d.1.3	27 TZKNC N-K/V t.17-0c.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - fotele proste	szt.	6.000	0.00	0.00
d.1.3	28 TZKNC N-K/V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	0.960	0.00	0.00
d.1.3	29 TZKNC N-K/V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	19.200	0.00	0.00
1.4		Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.1.4	TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	1277.500	0.00	0.00
31 d.1.4	TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	520.000	0.00	0.00
32 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	1277.500	0.00	0.00
33 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	520.000	0.00	0.00
34 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	1277.500	0.00	0.00
35 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	520.000	0.00	0.00
36 d.1.4	TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politurę lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	17.975	0.00	0.00
37 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	1277.500	0.00	0.00
38 d.1.4	TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	520.000	0.00	0.00
1.5	Renowacja stołu drewnianego, wąskiego - typ D1					
39 d.1.5	TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	101.000	0.00	0.00
40 d.1.5	TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	104.000	0.00	0.00
41 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	101.000	0.00	0.00
42 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	104.000	0.00	0.00
43 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	101.000	0.00	0.00
44 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	104.000	0.00	0.00
45 d.1.5	TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politurę lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	2.050	0.00	0.00
46 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	101.000	0.00	0.00
47 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	104.000	0.00	0.00
1.6	Renowacja kufra drewnianego - typ E					
48 d.1.6	TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	128.000	0.00	0.00
49 d.1.6	TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	640.000	0.00	0.00
50 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	128.000	0.00	0.00
51 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	640.000	0.00	0.00
52 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	128.000	0.00	0.00
53 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	640.000	0.00	0.00
54 d.1.6	TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politurę lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	7.680	0.00	0.00
55 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	128.000	0.00	0.00
56 d.1.6	TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	640.000	0.00	0.00
57 d.1.6	TZKNC N-K/V t.17-0e.01	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - kanapy proste	szt.	4.000	0.00	0.00
58 d.1.6	TZKNC N-K/V t.17-00.3H	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - pokrywanie skórą	m ²	1.920	0.00	0.00
59 d.1.6	TZKNC N-K/V t.17-00.3P	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - szycie maszynowe skóry	m	6.400	0.00	0.00
1.7	Renowacja kredensu drewnianego - typ F					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.1.7	TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	3450.000	0.00	0.00
61 d.1.7	TZKNC N-K/V t.14-b.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm ²	576.000	0.00	0.00
62 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	3450.000	0.00	0.00
63 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-b.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	576.000	0.00	0.00
64 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	3450.000	0.00	0.00
65 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-b.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana	dm ²	576.000	0.00	0.00
66 d.1.7	TZKNC N-K/V t.16-a.04	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politurę lub lakieru po usunięciu przemalowań	m ²	40.260	0.00	0.00
67 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	3450.000	0.00	0.00
68 d.1.7	TZKNC N-K/V t.15-b.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm ²	576.000	0.00	0.00
1.8	Renowacja metalowego świecznika - typ G					
69 d.1.8	TZKNC N-K/ XVII t.12-c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. Żyrandol	dm ² lub dm	18.000	0.00	0.00
70 d.1.8	TZKNC N-K/ XVII t.23-c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. Żyrandol	dm ²	18.000	0.00	0.00
1.9	Renowacja kredensu drewnianego - typ Renowacja drewnianej donicy na kwiaty - typ H					
71 d.1.9	TZKNC N-K/V t.14-a.05	Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm ²	744.000	0.00	0.00
72 d.1.9	TZKNC N-K/V t.15-a.3E	Dezysekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	744.000	0.00	0.00
73 d.1.9	TZKNC N-K/V t.15-a.02	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm ²	744.000	0.00	0.00
74 d.1.9	TZKNC N-K/V t.15-a.3B	Nakładanie lakierobejcy pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm ²	744.000	0.00	0.00
Razem dział Prace renowacyjne - meble						0.00
2	Wyposażenie projektowane					
75 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 60x150 cm	szt	2.000	0.00	0.00
76 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianej tablicy o wymiarach 165x250 cm	szt	2.000	0.00	0.00
77 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianej tablicy o wymiarach 165x170 cm	szt	2.000	0.00	0.00
78 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż kolistej donicy o wymiarach wys. 40 cm, średnica 230 cm	szt	2.000	0.00	0.00
79 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianego parawanu o wymiarach 120x200 cm	szt	2.000	0.00	0.00
80 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż ławy drewnianej typ A	szt	2.000	0.00	0.00
81 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dywanu o wymiarach 6x5 m	szt	2.000	0.00	0.00
82 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 120x180 cm	szt	2.000	0.00	0.00
83 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy na wyposażenie i ubiór	szt	2.000	0.00	0.00
84 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy gospodarczej	szt	2.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
85 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż sofy	szt	2.000	0.00	0.00
86 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławy zwykłej	szt	2.000	0.00	0.00
87 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lustra o wymiarach 100x180 cm	szt	2.000	0.00	0.00
Razem dział Wyposażenie projektowane						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Renowacja ław niskich drewnianych typ A				0.00
1.2	Renowacja krzeseł drewnianych z siedziskami obitymi skórą - typ B				0.00
1.3	Renowacja krzeseł drewnianych z wysokim oparciem - typ C				0.00
1.4	Renowacja stołu drewnianego, szerokiego - typ D				0.00
1.5	Renowacja stołu drewnianego, wąskiego - typ D1				0.00
1.6	Renowacja kufra drewnianego - typ E				0.00
1.7	Renowacja kredensu drewnianego - typ F				0.00
1.8	Renowacja metalowego świecznika - typ G				0.00
1.9	Renowacja kredensu drewnianego - typ Renowacja drewnianej donicy na kwiaty - typ H				0.00
1	Prace renowacyjne - meble				0.00
2	Wyposażenie projektowane				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8106.4418	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	drewniana tablica o wym. 165x250 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
2.	lustro o wymiarach 60x150 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
3.	drewniana tablica o wym. 165x170 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
4.	donica kolistą h=40 cm, średn.=230 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
5.	parawan drewniany o wymiarach 120x200 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
6.	ława drewniana typy A	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
7.	dywan 5x6 m	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
8.	lustro o wymiarach 120x180 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
9.	szafa na wyposażenie i ubiór	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
10.	szafa gospodarcza	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
11.	sofa	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
12.	ława zwykła	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
13.	lustro o wymiarach 100x180 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
14.	impregnat do drewna	kg	49.3353		49.3353	0.00	0.00					
15.	kit do drewna	kg	75.7815		75.7815	0.00	0.00					
16.	lakierobejca	kg	82.2255		82.2255	0.00	0.00					
17.	skóra obiciowa	m ²	27.1960		27.1960	0.00	0.00					
18.	Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk	dm ³	3.6000		3.6000	0.00	0.00					
19.	farba epoksydowa nawierzchniowa	dm ³	3.6000		3.6000	0.00	0.00					
20.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1515.6292		1515.6292	0.00	0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					