

Załącznik nr 5 do siwz

WYKAZ ORAZ OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW, PRZY ZASTOSOWANIU KTÓRYCH ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE POSZCZEGÓLNE IMPREZY

L P	Rodzaj usługi	Jednostka miary	Maksymalna ilość zastosowań	Własność miasta (M)/ Wypożyczenie (W)/ Usługa (U)	Opis techniczny
1	2	3	4	5	6
1.	magazynowanie stoiska Miasta Szczecin	opłata roczna			Powierzchnia magazynowa 50 m ² (10 x 5 m) wys. min. 4 m. w magazynie zamykanym, utwardzonym, zadaszonym.
2.	rozstawienie stoiska Miasta Szczecin	montaż/ demonтаж	10	M	Załącznik nr 7 do siwz
3.	ścianki ekspozycyjne w standardzie zabudowy targowej.	1 szt.	159	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, pojedyncza ścianka w kolorze białym do prezentacji, wygradzania przestrzeni o wym. - szer. 1m; wys. 2,50m – przykład – foto nr 1 – Załącznik nr 6 do siwz
4.	łada prosta systemowa	1 szt.	16	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, łada wystawowa o wys. 1m, szer. 1m, gł. 0,5m. wypełnienia w kolorze białym - przykład – foto nr 2 – nr 6 do siwz
5.	łada półokrągła systemowa	1 szt.	18	W	j.w.- przykład – foto nr 3 – Załącznik nr 6 do siwz
6.	zabudowa targowa	1 m2	16	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, ścianki w kolorze białym do budowania stoisk wystawienniczych, prezentacyjnych, promocyjnych w różnych formach – przykład – foto nr 4 – Załącznik nr 6 do siwz
7.	wykładzina dywanowa	1 m2	823	W	Wykładzina dywanowa typu „bucla” w podstawowej kolorystyce – grafit, granat, ciemny szary, jasny szary, niebieski, bordo, czerwien.
8.	wieszak wiszący	1 szt.	1	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, wieszak aluminiowy, montowany do konstrukcji zabudowy – przykład – foto nr 5 – Załącznik nr 6 do siwz
9.	wieszak stojący	1 szt.	23	W	Stojący wieszak drewniany lub metalowy z co najmniej 4 miejscami do wieszania okryć
10	wieszak stojący do szatni	1 szt.	2	W	Przenośny wieszak listwowy lub inny z numerkami, umożliwiający powieszenie co najmniej 30 okryć, do stosowania w szatniach, garderobach.
11	kosz na śmieci	1 szt.	12	W	Standardowy, estetyczny kosz, pojemnik na śmieci o pojemności 20 do 40 l.
12	drzwi harmonijkowe	1 szt.	1	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, drzwi składane harmonijkowo, zamykane, białe o szer. 1m.
13	podest	1 szt.	1	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, podest prezentacyjny, biały o wys. 0,5 / 0,7/ 1m; szer. 1m; gł. 1m – przykład - foto nr 6 – Załącznik nr 6 do siwz
14	szafka biurowa	1 szt.	7	W	Standardowa szafka biurowa w kolorystyce drewnopodobnej, zamykana o wymiarach Wys./szer./gł. 70/80/40 cm
15	regał systemowy	1 szt.	7	W	Standardowy system zabudowy targowej typu oktanorm, regał systemowy montowany do konstrukcji zabudowy o wys. 2,50m; szer. 1m; gł. 0,5m
16	stojak na ulotki	1 szt.	28	W	Stojak na ulotki - biały, stalowy – przykład – foto nr 7 – Załącznik nr 6 do siwz

17	stolik kawiarniany śr. 70 cm	1 szt.	21	W	Stolik o wys. 0,75m, na jednej nóżce z okrągłym blatem, biały śr. 0,7m – przykład – foto nr 8 – Załącznik nr 6 do siwz
18	stół duży biesiadny	1 szt.	13	W	Stół biesiadny na składanych nogach z drewnianym blatem. Orientacyjny wymiar blatu – dł. 2m; szer. 0,8m; wys. 0,75m. Możliwość składania i przymowania do transportu.
19	krzesło	1 szt.	98	W	Estetyczne i trwałe krzesło na aluminiowych lub stalowych nogach, wygodnym siedzisku, z systemem umożliwiającym spinanie krzesel w rzędy, do stosowania przy imprezach masowych, plenerowych z możliwością składania lub przymowania do transportu – przykład - foto nr 9 – Załącznik nr 6 do siwz
20	Komplet - 2 fotele, sofa - brąz	1 kpl.	6	W	Komplet 2 foteli i sofy ze skóry ekologicznej w kolorze brązowym – przykład – foto nr 10 – Załącznik nr 6 do siwz
21	Komplet - 2 fotele, sofa - biały	1kpl.	2	W	j.w. – kolorze białym
22	ława szklana	1 szt.	8	W	Prostokątna ława na czterech metalowych nogach, ze szklanym blatem, Dł. 1m; szer. 0,65m; wys. 0,5m – przykład – foto nr 11 – Załącznik nr 6 do siwz
23	reflektor	1 szt.	18	W	Lampka z klipsem do montowania na zabudowie targowej, konstrukcjach kratowych, meblach itp. o mocy 40W. Kolor biały lub czarny
24	halogen	1 szt.	10	W	Halogen o mocy 150W, kolor biały lub czarny z możliwością montowania na zabudowie targowej, konstrukcjach kratowych itp.
25	gniazdo elektryczne 230V	1 szt.	12	W	Standardowa końcówka przedłużacza elektrycznego z gniazdem 230 V z uziemieniem, umożliwiająca podłączenie odbiornika elektrycznego 230V
26	rozdzielnia elektr. 230V/16A	1 szt.	25	W	Dowolna rozdzielnica z indywidualnym zabezpieczeniem każdego obwodu zgodna z PN, wyposażona w co najmniej - 2 gniazda 230V / 10A, 2 gniazda 230V / 16A
27	rozdzielnia elektr. 390V/16A	1 szt.	1	W	Dowolna rozdzielnica z indywidualnym zabezpieczeniem każdego obwodu zgodna z PN, wyposażona w co najmniej - 2 gniazda 230V / 10A, 2 gniazda 230V / 16A, 1 gniazdo 390V/ 16A
28	rozdzielnia elektr. 390V/32A	1 szt.	4	W	Dowolna rozdzielnica z indywidualnym zabezpieczeniem każdego obwodu zgodna z PN, wyposażona w co najmniej - 3 gniazda 230V / 10A, 3 gniazda 230V / 16A, 1 gniazdo 390V/ 16A, 1 gniazdo 390V/32A
29	rozdzielnia elektr. 390V/63A	1 szt.	1	W	Dowolna rozdzielnica z indywidualnym zabezpieczeniem każdego obwodu zgodna z PN, wyposażona w co najmniej - 4 gniazda 230V / 10A, 4 gniazda 230V / 16A, 2 gniazda 390V/ 16A, 1 gniazdo 390V/32A, 1 gniazdo 390V/ 63A
30	sieć energ. – okablowanie	1 mb.	443	W	Kable OP 5 x 10 mm ²
31	sieć energ. – okablowanie	1 mb.	443	W	Kable OP 5 x 16 mm ²
32	sieć energ. – okablowanie	1 mb.	443	W	Kable OP 5 x 35 mm ²
33	Przedłużacz elektr. 230V	1 szt.	10	W	Standardowy przedłużacz elektr. 230V zgodny z PN do stosowania na terenie zewnętrznym o długości minimum 10 m
34	rzutnik mm do 2000 ANSI Lm	1 szt.	1	W	Kompatybilny z powszechnie stosowanym sprzętem komputerowym i Video.
35	rzutnik mm do 3000 ANSI Lm	1 szt.	1	W	Kompatybilny z powszechnie stosowanym sprzętem komputerowym i Video.
36	rzutnik mm do 5000 ANSI Lm	1 szt.	1	W	Kompatybilny z powszechnie stosowanym sprzętem komputerowym i Video.
37	ekran do 6 m ²	1 szt.	2	W	Rozwijany ekran multimedialny o pow. do 6m ² na własnym statywie

38	ekran do 12 m2	1 szt.	1	W	Ekran multimedialny o pow. do 12m2 rozwijany lub składany na konstrukcji własnej.
39	laptop	1 szt.	2	W	Pentium 4, 2 GHz, 512MB RAM, Dysk 30 GB
40	namiot prezentacyjny 3x3 m	1 szt.	15	W	Foto 12 – Załącznik nr 6 do siwz
41	namiot prezentacyjny 5x5 m	1 szt.	4	W	Foto 13 – Załącznik nr 6 do siwz
42	namiot prezentacyjny 6x6 m	1 szt.	3	W	Foto 14 – Załącznik nr 6 do siwz
43	namiot wystawienniczy	1 m2	200	W	Foto 15 – Załącznik nr 6 do siwz
44	maszty flagowe wolnostojące	1 szt.	106	W	Maszty teleskopowe, konstrukcja lekka, z podstawami umożliwiającymi samodzielne stanie o wys. 4m
45	wieszanie flag do 4 m2	1 szt.	182	M	Czynność polegająca na przymocowaniu flagi do masztu, konstrukcji, lampy itp. w zależności od występujących warunków technicznych
46	wieszanie banerów	1 m2	737	M	Czynność polegająca na przymocowaniu baneru do masztu, konstrukcji, słupów itp. w zależności od występujących warunków technicznych i wielkości baneru.
47	wydruk tablic informacyjnych	1 m2	106	U	Wydruk indywidualnych tablic, znaków informacyjnych, znaków kierunkowych dla określonej lokalizacji, charakteru i rodzaju imprezy.
48	wydruk banerów informacyjnych	1 m2	56	U	Wydruk indywidualnych banerów informacyjnych, okolicznościowych dla określonej lokalizacji, charakteru i rodzaju imprezy.
49	fryz do zabudowy 2 m	1 szt.	1	W	Tablica zintegrowana z systemem zabudowy oktanom o wym. szer 2m; wys. 0,30m z nazwą wystawcy – przykład – foto nr 13 – Załącznik nr 6 do siwz
50	fryz do namiotu - 3 m	1 szt.	2	W	Wydruk z nazwą wystawcy na materiale banerowym o wym. dł. 3 m, szer. 0,2 m z wszytą na całej długości linką śr. 4 mm stanowiącą keдр do montażu na namiocie jako markizy na froncie namiotu.
51	fryz do namiotu - 5 m	1 szt.	3	W	Wydruk z nazwą wystawcy na materiale banerowym o wym. dł. 5 m, szer. 0,2 m z wszytą na całej długości linką śr. 4 mm stanowiącą keдр do montażu na namiocie jako markizy na froncie namiotu.
52	fryz do namiotu - 6 m	1 szt.	4	W	Wydruk z nazwą wystawcy na materiale banerowym o wym. dł. 6 m, szer. 0,2 m z wszytą na całej długości linką śr. 4 mm stanowiącą keдр do montażu na namiocie jako markizy na froncie namiotu.
53	prace fizyczne	1 rbg.	278	U	1 roboczogodzina pracy pracownika fizycznego
54	hostesa	1 rbg.	730	U	1 godzina pracy hostessy
55	scena do 60 m2 + dach	Kpl/dzień	1	W	Kompletna, około 60 m2, zadaszona scena estradowa – podest sceny, rampa estradowa, nagłośnienie, światła, dach, obsługa. Montaż i demontaż
56	scena min.60-80 m2 + dach	Kpl/dzień	1	W	Kompletna, około 70 - 80 m2 lub więcej, zadaszona scena estradowa – podest sceny, rampa estradowa, nagłośnienie, światła, dach, obsługa. Montaż i demontaż.
57	Nagłośnienie konferencyjne (małe)	Kpl/dzień	6	W	Komplet – mikser 6-cio torowy, wzmacniacz, 2 mikrofony bezprzewodowe na statywach, 1 mikrofon nagłówny, głośniki min. 200 W na stronę.
58	Nagłośnienie konferencyjne (duże)	Kpl/dzień	3	W	Komplet – mikser 12-to torowy, wzmacniacz, 4 mikrofony bezprzewodowe na statywach, 2 mikrofony nagłowne, głośniki min. 500 W na stronę.
59	transport do 1,5t - Szczecin	1 godz.	50	U	Usługi transportowe na terenie administracyjnym Szczecina – sam. ciężarowy o ładowności do 1,5 t (bus)

60	transport do 1,5t za Szczecin	1 km	120	U	Usługi transportowe poza teren administracyjny Szczecina – sam. ciężarowy o ładowności do 1,5 t (bus)
61	transport do 3,5t	1 km	2250	U	Usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności do 3,5 t, krytym.
62	podnośnik koszowy	1 godz.	35	U	Wynajęcie podnośnika koszowego do wykonywania prac na wysokościach.
63	telebim min. 50 m2	m2/dzień	1	W	Wynajęcie telebimu na własnej konstrukcji z montażem, obsługą i demontażem.
64	telebim min. 20 m2	m2/dzień	1	W	Wynajęcie telebimu na własnej konstrukcji z montażem, obsługą i demontażem.
65	podest sceniczny	m2/dzień	324	W	Standardowa konstrukcja modułowa umożliwiająca szybki montaż podestu scenicznego o wys. 0,2 – 0,7 m o określonym wymiarze w zależności od potrzeb i warunków technicznych
66	Podłoga drewniana	m2/dzień	243	W	Podłoga złożona z modułowych podestów drewnianych.
67	wieże na banery sponsorskie	1 kpl.	6	W	Standardowa konstrukcja modułowa, kratowa aluminiowa lub stalowa umożliwiająca montaż wież o wymiarach w podstawie 3x2m, wys. 8m
68	potykacze dwustronne	1 szt./doba	8	W	Samodzielne stojaki o konstrukcji aluminiowej lub plastikowej z możliwością zamieszczenia plakatu B5 po jej obu stronach
69	ploty "policyjne"	1 szt./doba	140	W	Atestowane, zapory płotowe tzw. ploty policyjne zapobiegające naporowi tłumu o długości 1 elementu od 1,8 m do 2 m
70	ochrona	1 rbg	200	U	Usługi ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowaną firmę
71	serwis elektryczny	1 rbg	68	U	Usługi serwisu elektrycznego przez uprawnionych, zawodowych elektryków.