



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104

Szczecin 12.11.2012 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.1732.2012.JM
Znak sprawy: BZP/143/12

Dotyczy: modyfikacji siwz w postępowaniu na: „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin (w tym promocji projektów unijnych).”

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. Rozdział XIV pkt. 3 Część I ppkt. 3) lit a) siwz otrzymuje następującą treść:

„a) Tablice informacyjne

- opis: płyta plexi (PMMA, polimetakrylan metylu) tworzywo transparentne o wyjątkowej przezroczystości (odporne na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne);
- płyty przezroczyste o grubości 8 mm;
- płyty oklejone folią; nadruk na foli jednostronny full color techniką cyfrową; sto siedemdziesiąt różnych projektów;
- wymiar każdej płyty: 90 cm x 70 cm razem 170 sztuk; płyty z otworami dostosowane do montażu ozdobnych uchwytów (tzw. kołków dystansowych);
- do każdej tablicy dołączone kołki dystansowe, zapewniające dystans/odległość od powierzchni ściany nie mniej niż 50 mm, wykonane z polerowanego aluminium (kolor srebrny), w ilości 680 sztuk (tj. po 4 szt. na każdą tablicę)
- projekty nadruków w pełnym kolorze przekazane Wykonawcy elektronicznie w formie plików pdf lub eps po podpisaniu umowy

2. Rozdział XIV pkt. 3 Część II ppkt. 3) lit a) siwz otrzymuje następującą treść:

„a) Tablice informacyjne

- opis: płyta plexi (PMMA, polimetakrylan metylu) tworzywo transparentne o wyjątkowej przezroczystości (odporne na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne);
- płyty przezroczyste o grubości 8 mm;
- płyty oklejone folią; nadruk na foli jednostronny full color techniką cyfrową; dwadzieścia różnych projektów
- wymiar każdej płyty: 90 cm x 70 cm razem 20 sztuk; płyty z otworami dostosowane do montażu ozdobnych uchwyty (tzw. kołków dystansowych);
- do każdej tablicy dołączone kołki dystansowe, zapewniające dystans/odległość od powierzchni ściany nie mniej niż 50 mm, wykonane z polerowanego aluminium (kolor srebrny), w ilości 80 sztuk (tj. po 4 szt. na każdą tablicę)
- projekty nadruków w pełnym kolorze przekazane Wykonawcy elektronicznie w formie plików pdf lub eps po podpisaniu umowy

3. Rozdział XIV pkt. 3 Część III ppkt. 3) lit a) siwz otrzymuje następującą treść:

„a) Tablice informacyjne

- opis: płyta plexi (PMMA, polimetakrylan metylu) tworzywo transparentne o wyjątkowej przezroczystości (odporne na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne);
- płyta przezroczysta o grubości 8mm;
- płyty oklejone folią; nadruk na foli jednostronny full color techniką cyfrową;
- wymiar płyty: 90 cm x 70 cm; ilość 1 sztuka; płyta z otworami dostosowana do montażu ozdobnych uchwyty (tzw. kołków dystansowych);
- do tablicy dołączone kołki dystansowe zapewniające dystans/odległość od powierzchni ściany nie mniej niż 50 mm, wykonane z polerowanego aluminium kolor srebrny), w ilości 4 sztuk;
- projekt nadruku w pełnym kolorze przekazane Wykonawcy elektronicznie w formie plików pdf lub eps po podpisaniu umowy.”

4. Rozdział XIV pkt. 3 Część IV ppkt. 1) lit a) siwz otrzymuje następującą treść:

„a) Banery PCV:

- powierzchnia produkcyjna o niskiej rozdzielczości 180/360 dpi oraz o wysokiej rozdzielczości 720 dpi, wymiary i nakłady banerów ustalane w oparciu o jednostkowe zamówienie Zamawiającego, każde z zamówień nie mniejsze niż 5 m²;

- dwa rodzaje wykończeń – baner wykańczamy po obwodzie izowanymi oczkami w zależności od potrzeb zamawiającego w przedziale między co 15 cm – 30 cm lub tunelem po obwodzie o średnicy 3 cm – 5 cm;
- wszystkie banery podłożone i zgrzane, do banerów dołączone plastikowe opaski zaciskowe umożliwiające montaż banerów;
- druk na banerach jednostronny fullcolor, wydruki w technice cyfrowej;
- materiał baneru – tkanina PCV o minimalnej gramaturze 450g/m², odporny na promieniowanie UV;
- projekty do zleceń jednostkowych przekazywane przez Zamawiającego elektronicznie w formie plików pdf. ub eps.
- Zamawiający planuje zlecić do druku minimum 5 banerów każdy o powierzchni zadruku min.30 m²; pozostałe m² banera PCV Zamawiający planuje przeznaczyć na inne realizacje, których ilość i wielkość nie została jeszcze określona.”

5. Rozdział XIV pkt. 3 Część IV ppkt. 1) lit b) siwz otrzymuje następującą treść:

„b) Banery siatkowe Mesh:

- powierzchnia produkcyjna o niskiej rozdzielczości 180/360 dpi oraz o wysokiej rozdzielczości 720 dpi, wymiary i nakłady banerów ustalane w oparciu o jednostkowe zamówienie Zamawiającego, każde z zamówień ni mniejsze niż 5 m²;
- dwa rodzaje wykończeń – baner wykańczamy po obwodzie izowanymi oczkami w zależności od potrzeb zamawiającego w przedziale między co 15 cm – 30 cm lub tunelem po obwodzie o średnicy 3 cm – 5 cm.
- wszystkie banery podłożone i zgrzane, do banerów dołączone plastikowe opaski zaciskowe umożliwiające montaż banerów.
- druk na banerach jednostronny fullcolor, wydruki w technice cyfrowej.
- materiał baneru – winyl perforowany o minimalnej gramaturze 280 g/m², z filtrem UV oraz odporny na czynniki zewnętrzne (temperatura, wiatr, wilgoć)
- projekty do zleceń jednostkowych przekazywane przez Zamawiającego elektronicznie w formie plików pdf. lub eps.
- Zamawiający planuje zlecić do druku dwa banery o wymiarach:
 - a) 47,70 [szer.] x 4,90 [wys.] m
 - b) 30 [szer.] x 3 [wys. lewa] x 4,9 [wys. prawa]”

6. Rozdział XIV pkt. 3 Część V ppkt. 3) lit c) siwz otrzymuje następującą treść:

„c) Długopis reklamowy

- opis: długopis w kolorze srebrnym, wyposażony w niebieski wkład (poniżej zdjęcie poglądowe nr 2);
- rozmiar produktu: min. 140x11x11 mm;
- materiał: plastik i aluminium;
- nakład: 2000 sztuk;
- pakowanie: każdy długopis zapakowany w osobny woreczek oraz pakowanie zbiorcze w karton;
- znakowanie: w jednym miejscu jeden kolor, metodą tampodruku, maksymalna wielkość znakowania ale nie mniej niż 55x6 mm;
- projekt znakowania przekazany przez zamawiającego elektronicznie w formie plików w wersji pdf lub eps.



7. Rozdział XIV pkt. 3 Część V ppkt. 3) lit e) siwz otrzymuje następującą treść:

„e) Parasol manualny z drewnianą rączką

- wielkość: ok. od 100 do 115 cm, średnica po złożeniu ok. od 90 do 110 cm,
- opis: parasol manualny z drewnianą wygiętą rączką, (poniżej przykładowe zdjęcie poglądowe);
- kolor: granatowy,
- materiał: poliester,
- opakowanie: pakowane oddzielnie w worki foliowe,
- znakowanie: nadruk na jednym panelu monochromatyczne, wielkość znakowania około 20x15 cm, projekt znakowania przekazany przez zamawiającego elektronicznie w formie plików pdf lub eps ,
- ilość 50 sztuk.



8. Rozdział XIV pkt. 3 Część V ppkt. 3) lit f) siwz otrzymuje następującą treść:

„f) Zestaw podróżny do bagażu

- wielkość: min.15,5 x 10 x 5 cm,
- opis: zestaw podróżny składający się z trzech elementów tj. zawieszki do bagażu, paska do bagażu oraz metalowego zamka, (poniżej przykładowe zdjęcie poglądowe);
- elementy zestawu w kolorze czarnym,
- zestaw zapakowany w etui z polyesteru w kolorze czarnym,
- znakowanie zawieszki i etui proporcjonalne do wielkości wyrobu, nadruk monochromatyczny, wielkość znakowania minimum 4,0 x 2,0 cm, projekt znakowania przekazany przez zamawiającego elektronicznie w formie plików pdf lub eps,
- ilość 50 sztuk.”



9. Rozdział XIV pkt. 3 Część V ppkt. 1) lit g) siwz otrzymuje następującą treść:

„g) Zestaw do golfa

- zestaw do gry w golfa składający się z min. 6 elementów, wykonany z metalu, drewna i tworzywa sztucznego; całość umieszczona w drewnianej skrzynce z

rączką; rączka, zapięcie, oraz zawiasy pudełka w kolorze złotym, (poniżej przykładowe zdjęcie poglądowe)

- wymiary złożonego zestawu: min. 33 x 7,4 x 27 cm;
- ilość zestawów: 60 sztuk;
- znakowanie - tabliczka z laminatu grawerskiego w kolorze złotym naklejona na wieko skrzynki, wymiary tabliczki nie mniejszy niż 10 x 5 cm;
- projekt znakowania przekazany elektronicznie przez zamawiającego w formie plików pdf lub eps



10. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Ilekroć w siwz występuje data 15.11.2012 r. zastępuje się ją datą 19.11.2012 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.