



Szczecin, dnia 09 kwietnia 2025 r.

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie**

**Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

S.RUZ.4210.123.2024.DS

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE POSTANOWIENIA POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3, art. 123 § 1 i § 2, art. 124 § 1 i § 2 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dominikę Pomierny

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanawia

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r., znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozwoleń wodnoprawnych na:

1. korzystanie z usług wodnych obejmujące:
 - a. odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
 - b. odprowadzanie do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące:
 - a. odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
3. wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 - a. przebudowę, likwidację i wykonanie rowów wraz z przepustami,
 - b. wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego i komory drenażowej,
 - c. wykonanie drenaży,
 - d. wykonanie wylotów z odwodnienia modernizowanej linii kolejowej oraz dróg,
4. regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
5. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych oraz przepustów,

w następującym zakresie:

w tabeli w punkcie XVII ppkt 2.2. ww. decyzji zamiast:

Lp.	Oznaczenie	Km linii	Km rzeki	Parametry podstawowe	Konstrukcja	Rzędna dna/ rz. spodu konstrukcji	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat)
						[m n.p.m.]		
1	MK_0+845/ WL	km 0+845 LK851	rzeka Bukowa km 3+628	światło pionowe: 8,17m światło poziome: 10,0 m długość całkowita: 11,40m szerokość przęsła: 20,75 m	Konstrukcja żelbetowa monolityczna, posadowiona na palach	Rz. spodu konstr. 15,66 m n.p.m	X=5918604,09 Y=5467735,55	Działka 2, Śródmieście 68, m. Szczecin, pow. Szczecin, woj. pomorskie
	MK_0+845						X= 5918582.50 Y= 5467724.15	
	MK_0+845/ WY						X=5918560,86 Y=5467713,48	
2	MK_3+391/WL	km 3+391 LK408	rzeka Bukowa km 3+761	światło pionowe: 2,65m (mierzone do skarpy), światło pionowe: 7,34m (mierzone do obetonowanego koryta) światło poziome: 25,90m długość obiektu: 28,40m szerokość w świetle pod przęsłem: 25,90 m	Konstrukcja nośna - dźwigary stalowe z blachownic spawanych w formie dwuteownika zespolone z płytą żelbetową	Rz. spodu konstr. 14,18 m n.p.m	X=5918709,22 Y=5467762,96	Działka: 2; obręb: Śródmieście 68; miasto Szczecin Powiat: Szczecin; woj. zachodnio- pomorskie

powinno być:

Lp.	Oznaczenie	Km linii	Km rzeki	Parametry podstawowe	Konstrukcja	Rzędna dna/ rz. spodu konstrukcji	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat)
						[m n.p.m.]		
1	MK_0+845/ WL	km 0+845 LK851	rzeka Bukowa km 3+628	światło pionowe: 8,17m światło poziome: 10,0 m długość całkowita: 11,40m szerokość przęsła: 20,75 m	Konstrukcja żelbetowa monolityczna, posadowiona na palach	Rz. spodu konstr. 15,66 m n.p.m	X=5918604,09 Y=5467735,55	Działka 2, Śródmieście 68, m. Szczecin, pow. Szczecin, woj. pomorskie
	MK_0+845						X= 5918582.50 Y= 5467724.15	
	MK_0+845/ WY						X=5918560,86 Y=5467713,48	
2	MK_3+391/WL	km 3+391 LK408	rzeka Bukowa km 3+761	światło pionowe: 2,65m (mierzone do skarpy), światło pionowe: 7,34m (mierzone do obetonowanego koryta) światło poziome: 25,90m długość obiektu: 28,40m szerokość w świetle pod przęsłem: 25,90 m	Konstrukcja nośna - dźwigary stalowe z blachownic spawanych w formie dwuteownika zespolone z płytą żelbetową	Rz. spodu konstr. 14,18 m n.p.m	X=5918709,22 Y=5467762,96	Działka: 2; obręb: Śródmieście 68; miasto Szczecin Powiat: Szczecin; woj. zachodnio- pomorskie
	MK_3+391						X=5918696,74 Y=5467765,87	
	MK_3+391/WY						X=5918702,98 Y=5467764,42	

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2025 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich) wpłynął wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03–734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dominikę Pomierny, o sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich z dnia 17 stycznia 2025 r., znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych na:

1. korzystanie z usług wodnych obejmujące:
 - a. odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
 - b. odprowadzanie do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące:
 - a. odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
3. wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:
 - a. przebudowę, likwidację i wykonanie rowów wraz z przepustami,
 - b. wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego i komory drenażowej,
 - c. wykonanie drenaży,
 - d. wykonanie wylotów z odwodnienia modernizowanej linii kolejowej oraz dróg,
4. regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
5. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych oraz przepustów.

W myśl art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Błąd pisarski należy rozumieć jako widoczne, niezamierzone, niewłaściwe użycie wyrazu lub zwrotu, mylną pisownię, opuszczenie lub dodanie jakiegoś wyrazu bądź cyfry. Jedną z przesłanek dopuszczalności zastosowania art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest oczywistość stwierdzonego błędu czy omyłki. Jeżeli dana kwestia budzi wątpliwości, a do stwierdzenia, czy doszło do popełnienia omyłki, wymagana jest głębsza analiza aktu postępowania, automatycznie będzie to wykluczać oczywistość takiej omyłki. Wyznacznikiem oczywistości omyłki jest możliwość natychmiastowego i niepozostawiającego wątpliwości wykrycia uchybienia w drodze nawet powierzchownego zestawienia treści rozstrzygnięcia z dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy. Sprostowanie nie może także prowadzić do zmiany merytorycznej orzeczenia (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2023 r., sygn. akt II OSK 2948/20).

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego *Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.* Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich jest więc organem właściwym

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

do wydania postanowienia o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz oczywistych omyłek, w wydanej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich przychylił się do wniosku potwierdzając, że zawarte w dokumentacji informacje dotyczące parametrów i lokalizacji mostów kolejowych na rzece Bukowa zawarte w tabeli w punkcie XVII ppkt 2.2. ww. decyzji zawierają pominięte zapisy, co należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską.

W związku z powyższym zaszła konieczność sprostowania oczywistej omyłki, w punkcie XVII ppkt 2.2. ww. decyzji, zgodnie z zapisami zawartymi w operacie wodnoprawnym.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
z-ca DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Alicja Michałowska
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Pani Dominika Pomierny – pełnomocniczka Wnioskodawcy, Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa;
2. pozostałe strony - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
3. RUZ aa.

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Zarząd Zlewni w Szczecinie (Dział Opłat), ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP - Wydział RZI SIGW w/m;
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP - Wydział RFF w/m.

Z treścią postanowienia z dnia 09 kwietnia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, w pokoju 219, w godzinach: od 8:00 do 14:00.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: szczecin@wody.gov.pl.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Strony postępowania mogą osobiście, lub przez swoich upoważnionych pełnomocników złożyć odwołanie, w terminie do 14 dni od dnia dokonania podania obwieszczenia o postanowieniu o sprostowaniu oczywistych omyłek w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości.

Publiczne obwieszczenie postanowienia nastąpiło w dniu

(wpisuje organ właściwy do ogłoszenia obwieszczenia)