



Szczecin, dnia 5 listopada 2025 r.

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie**

S.RUZ.4210.139.2025.KP

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie zgodnie z art. 9, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960)

**podaje do publicznej wiadomości
oraz zawiadamia strony**

że wnioskodawca Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działający poprzez pełnomocnika Pana Marka Stalmacha z Biura TRAKT z siedzibą w Katowicach przedłożył korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, węzeł „Szczecin-Kijewo” (bez węzła)- węzeł „Szczecin Zdunowo” (z wyłączeniem obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna i Zieleniewa).”

Informuję zatem, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu pozwoleń wodnoprawnych wszczęte zawiadomieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich z dnia 24 września 2025 r. znak: S.RUZ.4210.139.2025.KP na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

- 1) wykonanie likwidacji urządzeń wodnych - istniejących rowów drogowych wraz z przepustami i wylotami istniejących urządzeń odwadniających – zestawienie parametrów likwidacji - zgodnie z załącznikiem nr 1 do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów planowanych do likwidacji rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików wpustów deszczowych do rowów”*,
- 2) wykonanie likwidacji urządzeń wodnych – istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników – zestawienie wylotów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów likwidacji wylotu istniejącego rowu szczelnego”* i załącznikiem nr 1 do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów planowanych do likwidacji rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików wpustów deszczowych do rowów”*,
- 3) wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie rowów drogowych nieszczelnych wraz z zarurowaniami, wylotami drenaży drogowych i przykanalików z wpustów deszczowych – zestawienie parametrów rowów - zgodnie z załącznikiem nr 2A do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów projektowanych rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików z wpustów deszczowych do rowów i wylotami drenaży drogowych”*,
- 4) wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie rowów odwadniających – zestawienie parametrów rowów - zgodnie z załącznikiem nr 2B do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów projektowanych rowów odwadniających”*,
- 5) wykonanie urządzeń wodnych –przebudowa rowów melioracyjnych – zestawienie parametrów rowów - zgodnie z załącznikiem nr 2C do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie parametrów przebudowy rowów melioracyjnych”*,
- 6) wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników – zestawienie wylotów - zgodnie z załącznikiem nr 3A do operatu wodnoprawnego *„Zestawienie*

parametrów wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników”, z załącznikiem nr 3B „Zestawienie parametrów wylotów kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe ze zbiorników”, z załącznikiem nr 3C do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów wylotów rowów szczelnych do odbiorników” i z załącznikiem nr 2A do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów projektowanych rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików z wpustów deszczowych do rowów i wylotami дренаży drogowych”,

- 7) wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie zbiorników retencyjnych nieszczelnych i infiltracyjnych – parametry urządzenia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do operatu wodnoprawnego „Parametry projektowanych zbiorników retencyjnych”.

2. **przewodzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych** zgodnie – zestawienie parametrów obiektów - zgodnie z załącznikiem nr 7 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów projektowanych obiektów mostowych na ciekach”.

3. **usługi wodne**, obejmujące:

1) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej poprzez wyloty kanałów deszczowych zgodnie z załącznikiem nr 11A do operatu wodnoprawnego „Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, z załącznikiem nr 11B do operatu wodnoprawnego „ Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej hydrotechnicznej do urządzeń wodnych”, z załącznikiem 11C do operatu wodnoprawnego „Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych”.

4. **lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko:** „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, węzeł “Szczecin-Kijewo” (bez węzła)- węzeł “Szczecin Zdunowo”(z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)” - zgodnie z załącznikiem nr 9 do operatu wodnoprawnego „Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

5. **lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych** zgodnie z załącznikiem nr 8 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.”

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie zachodniopomorskim:

w gminie Szczecin w powiecie Szczecin, na działkach ewidencyjnych:

- obręb Dąbie 194, nr dz. 84/1, 84/4, 85/3, 87/6, 88/4, 89/5, 419/1, 421/1, 421/2, 434/4, 469/1, 470, 472, 474, 518, 519/3, 519/4;

- obręb Dąbie 196, nr dz.: 225/3, 362/2, 362/5, 362/7, 362/8, 362/10, 363/1, 365, 377, 378, 379/1, 380, 382/4, 387/15, 388;

w gminie Kobylanka w powiecie stargardzkim, na działkach ewidencyjnych:

- obręb 0008 Niedźwiedź, nr dz.: 831/2, 832/1, 832/2, 832/3, 833, 834, 845/3, 845/8, 845/10, 855/5, 878.

w wyniku przedłożonej przez pełnomocnika wnioskodawcy korekty wniosku ww. postępowanie administracyjne procedowane będzie w zakresie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, węzeł “Szczecin-Kijewo”(bez węzła) - węzeł “Szczecin Zdunowo”(z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)”na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych**, obejmujące:

1) likwidację istniejących rowów drogowych wraz z przepustem i wylotami istniejących urządzeń odwadniających - zestawienie parametrów likwidacji - zgodnie z załącznikiem nr 1 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów planowanych do likwidacji rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików z wpustów deszczowych do rowów.

- 2) likwidację istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika – zestawienie wylotu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów likwidacji wylotu istniejącego rowu szczelnego.”
 - 3) wykonanie rowów drogowych nieszczelnych wraz z zarurowaniami, wylotami drenaży drogowych i przykanalików z wpustów deszczowych – zestawienie parametrów rowów - zgodnie z załącznikiem nr 2A do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów projektowanych rowów drogowych wraz z wylotami przykanalików z wpustów deszczowych do rowów i wylotami drenaży drogowych.”
 - 4) wykonanie rowu odwadniającego – zestawienie parametrów rowu - zgodnie z załącznikiem nr 2B do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów projektowanego rowu odwadniającego.”
 - 5) przebudowa rowu melioracyjnego – zestawienie parametrów rowu - zgodnie z załącznikiem nr 2C do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów przebudowy rowu melioracyjnego.”
 - 6) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników – zestawienie wylotów - zgodnie z załącznikiem nr 3A do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników”, z załącznikiem nr 3B „Zestawienie parametrów wylotów kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe ze zbiorników”, z załącznikiem nr 3C do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów wylotów rowów szczelnych do odbiorników.”
 - 7) wykonanie zbiorników retencyjnych nieszczelnych i infiltracyjnych – parametry urządzenia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do operatu wodnoprawnego „Parametry projektowanych zbiorników wód opadowych.”
- 2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Płonia obiektów mostowych: MS-PZDd-2.1 (L) i MS-PZDd-2.1 (P)** zgodnie – zestawienie parametrów obiektów - zgodnie z załącznikiem nr 7 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie parametrów projektowanych obiektów mostowych.”
- 3. usługi wodne**, obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych zgodnie z załącznikiem nr 11A do operatu wodnoprawnego „Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, z załącznikiem nr 11B do operatu wodnoprawnego „Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej hydrotechnicznej do urządzeń wodnych”, z załącznikiem 11C do operatu wodnoprawnego „Usługa wodna – odprowadzenie wód opadowych i roztop. ujętych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych.”
- 4. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci podpory B mostu MS-PZDd-2.1 (L), podpory C mostu MS-PZDd-2.1 (L), podpory B mostu MS-PZDd-2.1 (P), podpory C mostu MS-PZDd-2.1 (P),** zgodnie z załącznikiem nr 8 do operatu wodnoprawnego „Zestawienie nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.”
- 5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko:** „Budowa drogi S10”- zgodnie z załącznikiem nr 9 do operatu wodnoprawnego „Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.”

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje o powyższym zainteresowane strony.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie zachodniopomorskim:

w gminie Szczecin w powiecie Szczecin, na działkach ewidencyjnych:

- obręb Dąbie 194, nr dz. 84/1, 84/4, 85/3, 87/6, 88/4, 89/5, 419/1, 421/1, 421/2, 434/3, 469/1, 470, 472, 474, 518, 519/3, 519/4;

- obręb Dąbie 196, nr dz.: 225/3, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/10, 363/1, 365, 377, 378, 379/1, 380, 382/4, 387/15, 388;

w gminie Kobylanka w powiecie stargardzkim, na działkach ewidencyjnych:

- obręb 0008 Niedźwiedź, nr dz.: 831/2, 832/1, 832/2, 832/3, 833, 834, 845/3, 845/8, 845/10, 855/5, 878.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wód Polskich przy ul. Tama Pomorzańska 13A, w pokoju 226 w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym ustaleniu z organem terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 91 44 11 245.

Niezajęcie stanowiska w ww. terminie wiąże się z akceptacją warunków zawartych we wniosku i dołączonym operacie wodnoprawnym oraz dokumentacji zgromadzonej przez organ w toku prowadzonych w sprawie czynności.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
z-ca DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Alicja Michałowska
/podpis elektroniczny/