

STOLARKA OKIENNA		STOLARKA OKIENNA						
Okna istniejące drewniane do wymiany na szklone pakietem min. dwuszybowym; okno o współczynniku $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$; szklenie szkłem przezroczystym (okna do szatni - szyby mleczne); skrzydło wyposażić w nawiewnik higrosterowalny; stolarka w kolorze białym		Okna istniejące drewniane do wymiany na szklone pakietem min. dwuszybowym; okno o współczynniku $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$; szklenie szkłem przezroczystym; skrzydło wyposażić w nawiewnik higrosterowalny; stolarka w kolorze białym						
L.P.								
OZNACZENIE		O istn 1	O istn 2	O istn 3	O istn 4	O istn 5	O istn 6	O istn 7
SCHEMAT								
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	119	112 - 114	119	127 - 131	271 - 276	270 - 271	78
	Hz	123/ 178	160 / 207	148/ 205	271/ 341	153/ 259	166/ 269	76
Parter		6	6	4	4	4	4	6
Piętro 1		----	----	----	----	----	----	----
RAZEM		6	6	4	4	4	4	6
Pow. jednostkowa okna [m ²]		1,967 [m ²]	2,166 [m ²]	2,288 [m ²]	4,222 [m ²]	6,387 [m ²]	6,559 [m ²]	0,593 [m ²]
		- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy P4, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki - klamki okienne wyposażone w zamek na klucz (klasa okuć WK2)	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy P4, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki - klamki okienne wyposażone w zamek na klucz (klasa okuć WK2)	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki	- okno rozwierno-uchylne wyposażone w pakiet conajmniej 2-szybowy, $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - uchyl dostępny przy pomocy wajchy z poziomu posadzki

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNE				
Drzwi drewniane z przeszkleniem, wzmocnione, kolor RAL 6010. $U_g \leq 0,9 W_{mzK}$ Z jednej strony drzwi klamki, z drugiej pochwyt antypaniczny na obu skrzydłach oraz wyposażenia w samozamykacze szynowe, wymuszające kolejność zamykania skrzydeł drzwiowych w przypadku otwarcia obu skrzydeł, z regulacją tempa i siły zamykania oraz tłumieniem zamykania. Samozamykacze muszą mieć możliwość systemowego utrzymania otwarcia drzwi / blokadą rozwarcia pod kątem min 90°				
L.P.				
OZNACZENIE		Dz1		Dz2
SCHEMAT				
			L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	200	120	----
	Ho	210	205	----
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	257	130	----
	Hz	271,5	235	----
Parter		1	2	----
Piętro 1		----	----	----
RAZEM		1	2	
Obwód jednostkowy drzwi [m]		10,69 [m]	7,72 [m]	
Pow. jednostkowa drzwi [m ²]		7,14 [m ²]	3,584 [m ²]	
		- drzwi drewniane przeszklone z przewiązką, rozwiernie, dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym - nad drzwiami naświetla górne uchylne przy pomocy wajchy dostępnej z poziomu posadzki - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek baretkowy, samozamykacz - boczne naświetla bez przeszklenia - kolor RAL 6010	- drzwi pełne drewniane, rozwiernie dwuskrzydłowe - skrzydło główne czynne, oraz skrzydło boczne bierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę i zamek patentowy, oraz samozamykacz - naświetla stałe - kolor RAL 6010	

PBW: STOLARKA ZEWNĘTRZNA - rewizja			
INWESTYCJA:	Remont Sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej i st. przy ul. Bol. Śmiałego 42/43 w Szczecinie.		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 3/8 obręb 2157, gmina Szczecin		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA opracował:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracował:	mgr inż. arch. Magdalena KONIECZNA		
	DATA:		
	SKALA:		
	NR RYS.:	A/9.1	

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MIL07
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926, kom. 608031884