

WOŚr-VII.6233.14.2023.DJ

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 8512624854), w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

I. Zezwalam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinie na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

02 07 04 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	600,00 Mg/rok
16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	600,00 Mg/rok
19 08 09 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	600,00 Mg/rok

II. W wyniku przetwarzania będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

19 08 01 – skratki	5,00 Mg/rok
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe	360,00 Mg/rok (20 % sm) lub 80 Mg/rok (90% sm)

III. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8, w części instalacji oczyszczania ścieków służącej do gospodarki osadowej tj. w trzech wydzielonych, zamkniętych komorach fermentacyjnych, o objętości czynnej ok 5000 m³ każda. Obiekty znajdują się w północno-zachodniej części działki nr 9/5 obręb 1059.

IV. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie odzysku R – 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11. Odpady płynne o kodach 02 07 04, 16 03 80, 19 08 09 dowożone będą samochodami asenizacyjnymi lub dostarczane w pojemnikach, następnie zrzucone do wydzielonej komory osadnikowej zespolonej ze zbiornikami flotatu surowego. Dalej odpady z komory zrzutowej poprzez otwarcie odpowiedniej zastawki z napędem elektrycznym, kierowane będą do jednej z dwóch komór flotatu surowego. Rozdział dopływających odpadów pomiędzy komorami będzie odbywał się w trybie naprzemiennym, gdy jedna z komór będzie napełniana, w drugiej odbywał się będzie cykl transferu do zbiornika magazynowego flotatu. Cykl pracy instalacji rozpoczyna się od fazy dekantacji. Każdy ze zbiorników flotatu surowego został wyposażony w jedną pompę wporową. Podczas fazy dekantacji następuje odpompowanie cieczy ze strefy pod warstwą wyflotowanych tłuszczów. Na ssaniu każdej z pomp przypisanej danej komorze zaprojektowano macerator, do rozdrabniania części stałych w mieszaninie. Po zakończeniu fazy dekantacji następuje zamknięcie zasowy i etap

napełniania zbiornika flotatu surowego ciepłym osadem przefermentowanym bądź osadem nadmiernym. Po osiągnięciu zadanego poziomu w zbiorniku następuje automatyczne uruchomienie mieszadła celem homogenizacji mieszaniny. Po zakończeniu fazy napełniania, pompy rozpoczynają tłoczenie medium do wymiennika ciepła, gdzie rozpoczyna się podgrzewanie zawartości komory do temperatury ok 37 °C. Po osiągnięciu zakładanej temperatury następuje otwarcie zasuwy przed sitem, służącym do usunięcia części stałych z mieszaniny, powstają w ten sposób skratki, czyli odpad o kodzie 19 08 01, zrzut sprasowanych zanieczyszczeń następuje w trybie ciągłym do specjalnego pojemnika. Następnie po przepompowaniu tłuszczy do zbiornika magazynowanego następuje uruchomienie mieszadła oraz pompy obiegowej. Tak przygotowana mieszanina jest pompowana do wydzielonych komór fermentacyjnych. Z tych zbiorników pełniących jednocześnie rolę bufora, pobierany jest za pomocą pomp osad i następnie podawany jest na prasy w celu jego odwodnienia. Po procesie odwadniania powstaje odpad o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Odpad ten będzie kierowany na samochód i przekazywany uprawnionym odbiorcą lub kierowany bezpośrednio do instalacji suszenia osadów, a następnie kierowany do spalarni odpadów, znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków „Pomorzany”.

V. Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane. Instalacja składa się z dwóch zbiorników flotatu surowego. Do każdego ze zbiorników zapewniono możliwość zrzutu odpadu dowiezionego samochodem asenizacyjnym lub dowiezionego w pojemnikach, w celu poddania procesowi przetwarzania.

VI. Określam masy magazynowanych odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1	19 08 01	skratki	3,0	5,0
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie				3,0
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku				5,0
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów				3,0
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów				3,0

Wytworzony w procesie przetwarzania odpad o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe nie będzie magazynowany. Odpad ten będzie kierowany na samochód

i przekazywany uprawnionym odbiorcom lub kierowany bezpośrednio do instalacji suszenia osadów, a następnie przekazany do spalarni odpadów, znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków „Pomorzany”.

- VII. Magazynowanie odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania może odbywać się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) oraz przy zachowaniu następujących zasad:
- odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
 - okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 - odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 - odpady będą magazynowane w specjalnych pojemnikach.
- VIII. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest zobowiązana do:
- przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
 - składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 - utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, oddziaływania na środowisko, przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
- IX. Ustalam Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie odpowiedzialną ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
- X. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadany zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
- XI. Ustalam ważność decyzji do dnia 30 września 2034 r.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów o kodach: 02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze. Przetwarzanie odpadów ma być

prowadzone w części instalacji oczyszczania ścieków służącej do gospodarki osadowej, na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – postanowienie nr 109/2023 z dnia 10.10.2023 r. znak: WI.7023.1.174.2023.JB. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie również przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – postanowienie z dnia 05.09.2024 r. znak: PZ.5268.46.3.2024.

Do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – decyzja z dnia 19.07.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.32.2016.JS.

W toku postępowania administracyjnego odstąpiono od ustanowienia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, w rozumieniu art. 48a ustawy o odpadach. W przypadku przetwarzania odpadów, do obliczania stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć największą masę odpadów przewidzianych do magazynowania. W tym przypadku odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, tylko bezpośrednio wprowadzane do instalacji. Co do zasady odpady powstające z przetwarzania, a więc odpady wytworzone w wyniku zastosowania procesu przetwarzania stanowią inny rodzaj odpadu niż odpady poddawane odzyskowi. Jeżeli zatem odpady wytworzone, powstałe z przetwarzania odpadów powstają w miejscu wytwarzania, czyli mamy do czynienia z magazynowaniem wstępnym, brak jest podstaw do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiegokolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało stronie doręczone.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anetta Kieszowska
DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska

Decyzja stała się ostateczna dnia ~~2024-10-19~~ 2024-10-19

~~2024-10-21~~
(data)

GŁÓWNY SPECJALISTA
(podpis)
Dariusz Januszek
Dariusz Januszek