

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont					
1 Posadzka z kostki betonowej na sali warsztatowej - specyfikacja 01.1. 01.7.					
1	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z kostki drewnianej na piasku	m ²		
d.1	0301-04	249.0	m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	45.2	m	45.200	
				RAZEM	45.200
3	KNR 7-28	Rozbiórka fundamentów betonowych	m ³		
d.1	0101-02	7.8	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
4	KNR 7-28	Dobetonowanie fundamentów	m ³		
d.1	0102-02	2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
d.1	1217-05	45.2	m	45.200	
				RAZEM	45.200
6	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - analogia kątowni- ków	m		
d.1	1212-29	37.2	m	37.200	
				RAZEM	37.200
7	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
d.1	0411-06	13.6	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	259.6	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cemen- towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0321-02	259.6	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
10	kalkulacja	Wywóz gruzu - kontener	szt		
d.1	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Ścianki w hali warsztatowej - specyfikacja 01.1. 01.2. 01.3. 01.4. 01.5. 01.8.					
11	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elemen- tów stalowych w poziomie I kondygnacji - analogia ścianki stalowej z naswiet- lem	m ²		
d.2	0802-01	21.0	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
d.2	1111-02	29.1	m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
13	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0201-01	2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
14	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho	m ²		
d.2	0602-01	6.6	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
d.2	0107-01	29.4	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
16	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.2	0121-03	16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.2	2009-01	92.4	m ²	92.400	
				RAZEM	92.400
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	92.4	m ²	92.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	92.400
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedno-	m ²		
d.2	1206-04	rotnym szpachlowaniem	m ²	92.400	
		92.4			
				RAZEM	92.400
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.2	1207-02		m	24.000	
		24.0			
				RAZEM	24.000
21	KNR 4-01	Szklenie ram metal.zdejmow.na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub.	m ²		
d.2	1105-05	4 mm o pow.szyby do 0.5 m2	m ²	24.300	
		24.3			
				RAZEM	24.300
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m ²		
d.2	1212-14		m ²	24.300	
		24.3			
				RAZEM	24.300
23	kalkulacja	Wywóz gruzu - kontener	szt		
d.2	własna		szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścia-	m ²		
d.2	2007-01	nach	m ²	10.000	
		10.0			
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na	m ²		
d.2	2006-03	rusztach	m ²	10.000	
		10.0			
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.2	1202-09	m2	m ²	6.700	
		6.7			
				RAZEM	6.700
27	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności	m ²	20.300	
		20.3			
				RAZEM	20.300
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.2	202 1134-01	poziome	m ²	6.700	
		6.7			
				RAZEM	6.700
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.2	202 1134-02	pionowe	m ²	13.600	
		13.6			
				RAZEM	13.600
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	6.700	
		6.7			
				RAZEM	6.700
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	10.800	
		10.8			
				RAZEM	10.800
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedno-	m ²		
d.2	1206-04	rotnym szpachlowaniem	m ²	14.000	
		14.0			
				RAZEM	14.000
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.2	1207-02		m	9.200	
		9.2			
				RAZEM	9.200
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19		m ²	39.300	
		39.3			
				RAZEM	39.300
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.2	1212-28	mm	m	30.000	
		30.0			
				RAZEM	30.000
36	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
d.2	0411-06		m ²	0.800	
		0.8			
				RAZEM	0.800
37	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
d.2	0417-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o	szt.		
d.2	1209-13	pow.do 0.52 m2	szt.		
		6		6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01		m ²	100.000	
		100.0			
				RAZEM	100.000
3 Stolarka okienna - specyfikacja 01.6.					
40	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.3	0354-05		m ²	48.600	
		48.6			
				RAZEM	48.600
41	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3	202 1025-04		m ²	48.600	
		48.6			
				RAZEM	48.600
42	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z ce-	szt.		
d.3	0321-01	gieł	szt.	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
43	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0530-08		m ²	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
44	KNR 4-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
d.3	0320-04		gniazd.	80.000	
		80			
				RAZEM	80.000
45	KNR 2-02	Kraty ponad 2 m2	m ²		
d.3	1210-03		m ²	24.300	
		24.3			
				RAZEM	24.300
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05		m ²	48.600	
		48.6			
				RAZEM	48.600
4 Stolarka drzwiowa - specyfikacja 01.6.					
47	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.4	0354-05		m ²	11.200	
		11.2			
				RAZEM	11.200
48	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z oścież-	m ²		
d.4	1015-06	nicą (2 szt)	m ²	8.200	
		8.2			
				RAZEM	8.200
49	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe wewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z oścież-	m ²		
d.4	1015-06	nicą (1 szt)	m ²	3.000	
		3.0			
				RAZEM	3.000
50	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2	m ²		
d.4	1017-01	fabrycznie wykończone	m ²	1.400	
		1.4			
				RAZEM	1.400
5 Korytarz przy warsztatach - specyfikacja 01.1. 01.8.					
51	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - boazerii	m ²		
d.5	0404-05		m ²	17.000	
		17.0			
				RAZEM	17.000
52	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.5	1202-09	m2	m ²	112.700	
		112.7			
				RAZEM	112.700
53	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.5	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności	m ²	112.700	
		112.7			
				RAZEM	112.700
54	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.5	202 1134-01	poziome	m ²	31.200	
		31.2			
				RAZEM	31.200
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.5	202 1134-02	pionowe			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		81.5	m ²	81.500	
				RAZEM	81.500
56	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.2	m ² m ²		
				31.200	
				RAZEM	31.200
57	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34.9	m ² m ²		
				34.900	
				RAZEM	34.900
58	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 346.6	m ² m ²		
				346.600	
				RAZEM	346.600
59	KNR 4-01 d.5 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 17.0	m m		
				17.000	
				RAZEM	17.000
60	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 12.8	m ² m ²		
				12.800	
				RAZEM	12.800
61	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20.4	m ² m ²		
				20.400	
				RAZEM	20.400
6 Szatnia - specyfikacja 01.7. 01.8.					
62	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 65.0	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
63	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 65.0	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
64	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.3	m ² m ²		
				8.300	
				RAZEM	8.300
65	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 56.7	m ² m ²		
				56.700	
				RAZEM	56.700
66	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.1	m ² m ²		
				33.100	
				RAZEM	33.100
67	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.6	m ² m ²		
				23.600	
				RAZEM	23.600
68	KNR 4-01 d.6 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 13.7	m m		
				13.700	
				RAZEM	13.700
69	KNR 4-01 d.6 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m ² 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR 4-01 d.6 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 7.6	m ² m ²		
				7.600	
				RAZEM	7.600
71	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.9	m ² m ²		
				0.900	
				RAZEM	0.900
72	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznych - rulony 8.3	m ² m ²		
				8.300	
				RAZEM	8.300
73	KNR 4-01 d.6 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu 3.6	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600

Przedmiar robót
 Remont pomieszczeń warsztatowych
 Zespołu Szkół Budowy Okretów
 ul. Willowa 2/4

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.6	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 8.3	m ² m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
75 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 8.3	m ² m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
76 d.6	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 13.7	m m	13.700	
				RAZEM	13.700