



Szczecin 2014.05.30

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: BZP/68/14

Nasz znak: BZP-S.271.105.13.2014.WS

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Modyfikuje się w załączniku nr 9 do siwz „Przedmiar robót”, poprzez:

- zmianę poz. nr 21, 22, 30, 44, 45, 46, 80, 81, 86, 97, 99, 103, 105, 108, 115, 134, 135, 151, 152, 203, 220, 236, 237, 254, 271, 287, 288, 305, 322, 339, 356, 372, 373, 389, 390, 475, 476, 561, 562 ;
- dodanie nowych poz. o nr 30.1, 30.2 , 30.3 , 43.1 ,
- zmianę tytułu Rozdz. 16.6. ,

które otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4.1	KNR 2-31 0511-02 SST.02.03	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu vintage w kolorze szaro-brązowym lub równoważna , o grubości 6cm , na podsypce cementowo-piaskowej 870,0	m ²	870,0	870,0
22 d.4.1	KNR 2-31 0511-02 SST.02.03	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu vintage w kolorze beżowo-rdzawym lub równoważna , o grubości 6cm , na podsypce cementowo-piaskowej 5599,0	m ²	5599,0	5599,0
30 d.4.4	KNR 2-31 0608-07+ KNR2-31 0608-08 SST.02.03. analogia	Ścieki uliczne z otoczków wielobarwnych brukowych 100-150mm na podsypce cementowo-piaskowej 280,0	m	280,0	280,0
30.1 d.4.4	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod ścieki C12/15			

	SST.02.02.	0,5*0,15* 280	m3	21,0	21,0
30.2 d.4.4	KNR 2-31 0102-01 0102-02. SST.02.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta 0,5* 280,0	m ²	140,0	140,0
30.3 d.4.4	KNR 2-01 0415-01 SST.02.01.	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1m krawędzi wykopu - kat. gr .I-II 0,5*0,35* 280,0	m ³	49,0	49,0
43.1 d.5	Wycena indywidualna SST.04.01	Dostawa i montaż wieszaków na ubrania 2,0	kpl	2,0	2,0
44 d.6.	Wycena indywidualna SST.04.01.	Dostawa 4-ro osobowego stolika z okrągłym blatem betonowym do gry w szachy wg oferty producenta 2,0	kpl	2,0	2,0
45 d.6.	Wycena indywidualna SST.04.01.	Dostawa 4-ro osobowego stolika z okrągłym blatem betonowym do gry w chińczyka wg oferty producenta 1,0	kpl	1,0	1,0
46 d.6.	Wycena indywidualna SST.04.01.	Dostawa 4-ro osobowego stolika z okrągłym blatem betonowym do gry w karty wg oferty producenta 1,0	kpl	1,0	1,0
80 d.9.3	KNR 2-02 1801-02 SST 04.03.	Podmurówka – ogrodzenie wybiegu dla psów , 2,3 x 42	m	96,6	96,6
81 d.9.3	KNR 2-02 1803-02 SST 04.03.	Ogrodzenie wybiegu dla psów z siatki o grub. drutu min. 2,8mm, wys. 1,5m i 0,7m, na słupkach stal. z rur o śr. min. 48/2 mm o rozst. 2,4 m , z furtkami – 2 szt. , wraz z fundamentem i łącznikiem bet.	m	111,85	111,85
86 d.9.3	KNR –W 2-02 1210-03 analogia SST 04.03.	Ramy ogrodzeniowe stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ² , wraz z furtkami – 6 szt i brama wjazdową	m ²	280,0	280,0
97 d.10.1	KNR 2-02 0282-05 SST.04.03	Osadzenie w betonie słupków drewnianych z drewna dębowego o średnicy 50mm , na głębokość do 1,0m 10,0	szt.	10,0	10,0
99	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m ³			

d.10.2	0203-01 SST.04.03	- stopy słupków ogrodzenia 3,14*0,125*0,125*0,75*2	m ³	0,074	0,074
103 d.10.3	KNR 2-02 0203-01 SST.04.03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m ³ 3,14*0,125*0,125*0,75*2	m ³	0,074	0,074
105 d.10.3	KNR 4-01 0401-01 Analogia SST.04.03.	Montaż beleczki poprzecznej z drewna dębowego impregnowanego próżniowo, o śr. 100mm i długości 1000mm 1,0	m	1,0	1,0
108 d.10.3	KNR 2-02 1509-01 SST.04.03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową w kolorze czerwonym powierzchni drewnianych 3,65*0,1* 2	m ²	0,73	0,73
115 d.10.5	KNR 2-01 0310-01 z.sz.2.5.14 9909 SST.04.03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. I-II) . Odkładanie urobku po obu stronach wykopu 0,25*0,25*0,45*2	m ³	0,0563	0,0563
134 d.11.1	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerokości do 0,6 m 3*3,3*0,5*0,3	m ³	1,485	1,485
135 d.11.1	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	7,458	7,458
151 d.11.2	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerok. do 0,6 m 3*3,3*0,5*0,3	m ³	1,485	1,485
152 d.11.2	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	7,458	7,458
203 d.11.5	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 +2* 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	9,174	

	SST.01.03				9,174
220 d.11.6	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52+3.3*0,9+3,3*0,72	m ²	10,428	10,428
236 d.11.7	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerok. do 0,6 m 4*3,3*0,5*0,3	m ³	1,98	1,98
237 d.11.5	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 +2* 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	9,174	9,174
254 d.11.5	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 +2* 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	9,174	9,174
271 d.11.9	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 +6* 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	16,038	16,038
287 d.11.10	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerok. do 0,6 m 4*3,3*0,5*0,3	m ³	1,98	1,98
288 d.11.10	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52+3,3* 0,68+3.3*0,72	m ²	9,702	9,702
305 d.11.11	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3*3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	10,89	

					10,89
322 d.11.12	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 6*3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	16,038	16,038
339 d.11.13	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52+3.3*0,72	m ²	7,458	7,458
356 d.11.14	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52*3 + 3,3*0,9*3 + 3.3*0,72	m ²	19,80	19,80
372 d.11.15	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerok. do 0,6 m 6* 3,3*0,5*0,3	m ³	2,97	2,97
373 d.11.15	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52*4 + 3.3*0,72	m ²	12,606	12,606
389 d.11.16	KNR 2-02 0202-01 SST.01.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C35/45(B-45) , szerok. do 0,6 m 3* 3,3*0,5*0,3	m ³	1,485	1,485
390 d.11.16	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207 -07 SST.01.03	Ściany żelbetowe proste grubości 30cm z betonu C35/45(B-45) 3,3*1,02 + 3,3*0,52 +3,3*0,9+ 3.3*0,72	m ²	10,428	10,428
475 d.12	KNR-W-2-05 0120-06 SST.04.03.	Balustrada stalowa wg P.T. 0,57332 + 1,68832	t	2,262	2,262
476	KNR- 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i			

d.120	1212-05 SST.04.03.	balustrad z prętów prostych Pochylnia mała 20,06 Pochylnia duża 59,04	m ²	79,10	79,10
561 d. 16.5	KNR 036 1103-01+ kalkulacja własna SST. 05.	Siatka stalowa o wytrzymałości 75kN/m i odporności na przebicie 80kN/m na skarpy	m ²	1736,00	1736,00
562 d 16.5	KNR 036 1101-01 analogia SST. 05.	Geomata o grubości 8 mm, gramatura 250g/m ²	m ²	1688,00	1688,00
16.6	Wbudowanie (montaż) elementów umocnienia skarpowego				

2. Modyfikuje się w załączniku nr 9 „Projekt wykonawczy zamienny Tom II Rozdział 1. Budowle i urządzenia zagospodarowania terenu i Rozdział 6. Zielen”, wykonany przez Biuro Projektów „INBUD” Pracownia Inżynierii Wodnej Waldemar Bury,
w którym zmienia się tabelę: TAB. 3.1. Plac zabaw (poprzez uzupełnienie kolumny nr 7) umieszczoną w Części opisowej w pkt 4.2.2. , która otrzymuje nowe brzmienie:

TAB. 3.1 Plac zabaw

L.p.	Nazwa łacińska	Wys. [m]	Szer. [m]	Pora kwitnienia	Walor ozdobny	Poj./Ilość szt.
B1	<i>Aesculus pavia</i> <i>Kasztanowiec krwisty</i>	2,5-4	1,5-2	V Jesienią czerwone liście	Czerwone kwiaty zebrane w luźne wiechy, czerwone liście	P11 35
B2	<i>Platanus acerifolia</i> <i>Platan kloniasty</i>	do 35	Do30	V-VI	Kwiaty niepozorne kora jasnożółto-szara	P11 34
B3	<i>Sorbus aucuparia</i> <i>Jarząb pospolity</i>	7-9	2-3	V-VI Od VII-do zimy	Kwiaty jasne niepozorne, owoce czerwone	P11 64
B4	<i>Cornus sanguinea</i> <i>Dereń świdwa</i>	1,5-3	1,5-2	V-VI	Kwiatostan biały Liście jesienią przebarwiają się na czerwono- fioletowo	P11 4
B5	<i>Physocarpus</i> <i>Pęcherznica</i>	do 3	1,5-2	V-VI	Kwiaty białe, lub białoróżowe zebrane w duże baldachimy, jesienią liście przebarwiają się na	P11 4

	<i>żywopłotowa</i>				bladuróżowe, owoce czerwone -pęcherzyki	
B6	<i>Philadelphus coronarius</i> <i>Jaśminowiec wonny</i>	do 3	1,5	V-VI	Kwiaty białe duże z żółtym środkiem silnie pachnące	P11 4
B7	<i>Pinus strobus</i> <i>Sosna wejmutka</i>	Po 30 latach - 15m do 30m	3-6		Ciemno zielone igły do 12cm miękkie zebrane w pęczki, zimozielone	C1,5 90
B8	<i>Tamarix parviflora</i> <i>Tamaryszek drobnokwiatowy</i>	do 3	1,5-2	IV-VI	Kwiaty różowe	C5 6
B9	<i>Catalpa bignoides</i> <i>Surmia zwyczajna</i>	do 5	3-6	VI-VII	Kwiaty sporej wielkości, rozmieszczone na cienkich gałązkach witekach	P11 35

3. Modyfikuje się załącznik nr 9 do siwz poprzez wprowadzenie w Projekcie Wykonawczym Tom II Rozdział 1 Budowle i Urządzenia Zagospodarowania Terenu w Opisie Technicznym:

- 1) w pkt 2. **Opis Projektowanych Rozwiązań – Mała Architektura** zapisu: „Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń małej architektury, tolerancja 5%”
- 2) w pkt 5.1 **Siłownia zewnętrzna**, zapisu: „Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń, tolerancja 5%”
- 3) w pkt 5.2 **Plac ze stolikami do gry**, zapisu: „Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń, tolerancja 5%”
- 4) w pkt 5.3. **Strefa seniora** zapisu: „Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń, tolerancja 5%”
- 5) w pkt 7.2 **Opis projektowanego placu zabaw**, zapisu: „Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń, tolerancja 5%”

4. Modyfikuje się w załączniku nr 9 „Przedmiar robót” poprzez zmianę tytułu Rozdziału nr 11.18 i 11.19 , który otrzymuje brzmienie:

„11.18 Schody no S-18”

„11.19 Schody no S-19”.

5. Modyfikuje się siwz poprzez dodanie załącznika nr 11 do siwz , pod nazwą „Decyzja na wycinkę drzew, znak: WGKiOŚ.II.6131.9.20.2014.PK z dnia 22.04.2014r.”

6. Zmienia się zapis w § 17 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy (**załącznik nr 8 do siwz**), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót:

a) jeżeli możliwe jest ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody z pkt a), Wykonawca wyliczy nową cenę w oparciu o średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji „Sekocenbud”, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego; Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w kosztorysie.”

7. **Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 06.06.2014r. Ilekroć w siwz występuje data 04.06.2014r. zastępuje się ją datą: 06.06.2014r.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Załącznik do modyfikacji:

- załącznik nr 11 do siwz - „Decyzja na wycinkę drzew, znak: WGKiOŚ.II.6131.9.20.2014.PK z dnia 22.04.2014r.