

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Marco Service spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława IV nr 1, REGON: 811254000, NIP: 9552030268, KRS 82559 w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie przez Marco Service sp. z o. o. w Szczecinie w wyniku eksploatacji instalacji zlokalizowanej przy ul. Księdza Stanisława Kujota nr 20 (dz. nr 21/14 obr. 84 Śródmieście) w Szczecinie następujących rodzajów odpadów:

03 03 01 – odpady z przetwórstwa drewna oraz odpady z produkcji płyt i mebli – odpady kory i korka -	0,300 Mg/rok,
08 01 17* - odpady y usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,300 Mg/rok,
12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1,500 Mg/rok,
12 01 02 – cząstki i pyły metali żelaznych	0,300 Mg/rok,
12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	0,300 Mg/rok,
12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych	0,300 Mg/rok,
12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	0,300 Mg/rok,
12 01 10* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,100 Mg/rok,
12 01 13 – odpady spawalnicze	0,300 Mg/rok,
12 01 17 – odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 120116	0,300 Mg/rok,
12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	0,100 Mg/rok,
12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120	0,300 Mg/rok,
12 01 99 – inne niewymienione odpady	0,1 Mg/rok,
13 01 13* - inne oleje hydrauliczne	0,5 Mg/rok,
13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500 Mg/rok,
13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	10,000 Mg/rok,
13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich	10,000 Mg/rok,
13 08 80 – zaolejone odpady stałe ze statków	10,000 Mg/rok,
13 08 99* inne niewymienione odpady	10,000 Mg/rok,
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury	0,300 Mg/rok,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych	0,300 Mg/rok,
15 01 03 – opakowania z drewna	0,300 Mg/rok,
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe	0,300 Mg/rok,
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe	0,300 Mg/rok,
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne	

i toksyczne)	0,500 Mg/rok,
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,300 Mg/rok,
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,300 Mg/rok,
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202	0,100 Mg/rok,
16 01 07* - filtry olejowe	0,100 Mg/rok,
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,100 Mg/rok,
16 01 12 – okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111	0,100 Mg/rok,
16 01 17 – metale żelazne	5,0 Mg/rok,
16 01 18 – metale nieżelazne	1,000 Mg/rok,
16 01 19 – tworzywa sztuczne	1,000 Mg/rok,
16 01 20 – szkło	0,300 Mg/rok,
16 01 99 – inne niewymienione odpady	1,000 Mg/rok,
16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB	0,100 Mg/rok,
16 02 10* - zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209	0,100 Mg/rok,
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,100 Mg/rok,
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	0,100 Mg/rok,
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212	0,500 Mg/rok,
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213	1,000 Mg/rok,
16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	1,000 Mg/rok,
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215	1,000 Mg/rok,
16 05 04* gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	1,000 Mg/rok,
16 05 05 – gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 160504	1,000 Mg/rok,
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe	0,300 Mg/rok,
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe	0,300 Mg/rok,
16 06 03* - baterie zawierające rtęć	0,300 Mg/rok,
16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)	0,300 Mg/rok,
16 06 05 - -inne baterie i akumulatory	0,300 Mg/rok,
16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	0,300 Mg/rok,
16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	0,300 Mg/rok,
16 07 99 – inne niewymienione odpady	0,300 Mg/rok.

- II.** Instalacja obejmuje zespół urządzeń technicznych do obsługi prowadzonej działalności - stocznia remontowa – do obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, do spawania, cięcia mechanicznego metali, obróbki plastycznej metali, obróbki stolarskiej, demontażu i montażu mechanizmów okrętowych, konserwacji i malowania elementów kadłuba i jego wyposażenia, demontażu oraz montażu konstrukcji kadłuba na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na

- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP,
- należy stosować się do wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez mgr inż. Marka Gendka (nr upr. KG PSP - 613/2014), zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 23.09.2020 r. znak: PZ.5585.64.1.2020 oraz zaopiniowanych pozytywnie postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 26.08.2021 r. znak: PZ.5585.27.3.2021,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub usunąć ewentualne zagrożenie w inny sposób.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797),
2. składanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko należy:

- prowadzić optymalizację zużycia surowców,
- stosować nowoczesne technologie oraz maszyny, urządzenia i materiały,
- eliminować źródła ewentualnych wycieków płynów z urządzeń (instalacji) oraz środków transportu.

VII. Ustalam ważność decyzji do dnia 06 października 2031 r.

VIII. Marco Service sp. z o. o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

IX. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

doku, demontażu oraz montażu instalacji elektrycznych, wyposażenia radiowego i nawigacyjnego na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, demontażu i montażu wyposażenia pokładowego oraz wyposażenia wnętrza na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, demontażu oraz montażu mechanizmów okrętowych na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, opróżniania oraz czyszczenia zbiorników, zęz i innych zanieczyszczonych powierzchni na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, konserwacji, malowania, laminowania konstrukcji jednostek pływających na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, dokowania jednostek pływających na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, obsługi jednostek pływających zacumowanych do nabrzeża oraz na doku pływającym na jednostkach zacumowanych przy nabrzeżu oraz na doku, utrzymania i konserwacji wyposażenia produkcyjnego oraz infrastruktury budowlanej.

Przedmiotem prowadzonej działalności jest remontowanie i modernizacja jednostek pływających, konserwacja obiektów pływających (czyszczenie, piaskowanie, malowanie kadłuba), remont i modernizacja maszyn i urządzeń, budowa, remont, modernizacja konstrukcji stalowych i aluminiowych, dokowanie jednostek pływających o ciężarze do 500 t, prowadzenie przeglądów dokowych, przeglądów wyposażenia, pomiarów i prób kadłuba, wyposażenia kadłubowego, instalacji oraz mechanizmów okrętowych, postój jednostek pływających przy nabrzeżu.

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami, uwzględniające hierarchię sposobów postępowania z odpadami :

- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- przygotowanie do ponownego użycia,
- przekazywanie do odzysku, w tym recyklingu,
- przekazywanie do unieszkodliwiania .

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Księdza Stanisława Kujota nr 20 (dz. nr 21/14 obr. 84 - Śródmieście) , w wyznaczonych miejscach, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), przy spełnieniu następujących warunków:

- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych, szczelnych, zamykanych pojemnikach, beczkach, skrzyniach, stojakach, w kontenerach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami, ustawionych w wyznaczonych, oznakowanych miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,

Uzasadnienie

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przestrzeganie przez Wnioskodawcę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Marco Service sp. z o. o.
ul. Władysława IV nr 1
70 – 651 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
e-PUAP
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
e-PUAP

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Bartek Stapien
KIEROWNIK REZERWATU
w Wydziale Ochrony Środowiska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Lesław Rodak
Lesław Rodak

KIEROWNIK REZERWATU
Dotata Mijnerczyk
Dotata Mijnerczyk

