

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 8512624854), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

I. Zezwalam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinie na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

19 08 99 – inne niewymienione odpady	500,00 Mg/rok
19 09 02 – osady z klarowania wody	500,00 Mg/rok

II. W wyniku przetwarzania będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe	100 Mg/rok
--	------------

III. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 (działka nr 9/5 obręb 1059).

IV. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie odzysku R – 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11. Odpady płynne o kodach 19 08 99 i 19 09 02 przewidziane do przetwarzania będą wprowadzane do czterostanowiskowego punktu zlewnego, następnie wraz z dopływającymi do oczyszczalni ściekami komunalnymi zostaną poddane kolejnym procesom przetwarzania. Oczyszczone mechanicznie ścieki wraz z odpadami o kodach 19 08 99 i 19 09 02 kierowane będą do komory rozdziału, gdzie zostaną rozdzielone na trzy niezależne ciągi oczyszczania biologicznego. W skład każdego ciągu wchodzi:

- komora predenitryfikacji osadu o pojemności 650 m³,
- komora defosfatacji o pojemności 1930,5 m³ - wykonana jako komora obiegowa,
- dwie komory nityfikacji /denitryfikacji o pojemności 12 636 m³ każda,
- dwa osadniki wtórne o średnicy 42 m i głębokości 4,84 m,
- pompownia osadu recykulowanego zrealizowana z wykorzystaniem 2 pomp śmigłowych,
- pompownia osadu nadmiernego.

Osad ze zbiornika osadu zagęszczonego odbierany jest za pomocą pomp i wtłaczany do trzech zamkniętych komór fermentacyjnych. W komorach prowadzona jest fermentacja mezofilowa w temperaturze ok 37°C. Komory pracują jako przelewowe, osad odbierany w trybie ciągłym z komór fermentacyjnych trafia do zbiorników retencyjnych osadu przefermentowanego. W wyniku prowadzonego w instalacji procesu przetwarzania odpadów o kodach 19 08 99 i 19 09 02 powstaje odpad o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, który w wyniku odwadniania na prasach charakteryzuje się zawartością wody ok 80%. Osad ten może być następnie skierowany na podstawiony ciągnik przez firmę zewnętrzną i bezpośrednio wywieziony z oczyszczalni do dalszego przetwarzania lub skierowany do żelbetowych zbiorników buforowych, skąd skierowany zostanie do dalszego procesu suszenia w suszarni na terenie oczyszczalni ścieków. Wysuszony do 10% suchej masy osad następnie będzie kierowany do przetwarzania w procesie R1 w spalarni odpadów znajdującej się na terenie oczyszczalni „Pomorzany”,

zgodnie z posiadaną decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.10.2023 r. znak: W05.II.7243.41.2023.AM.

- V. Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po przewiezieniu wprowadzane będą bezpośrednio do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni „Pomorzany”. Wytworzony w oczyszczalni ścieków odpad o kodzie 19 08 05 również nie będzie magazynowany. Odpady ten będzie bezpośrednio odbierany przez firmę zewnętrzną bądź kierowany do procesu przetwarzania w procesie odzysku R1 w spalarni odpadów na terenie oczyszczalni ścieków. W przypadku kiedy odpady nie są magazynowane, nie określa się w zezwoleniu maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie i całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
- VI. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest zobowiązana do:
- przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
 - składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 - utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, oddziaływania na środowisko, przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
- VII. Ustalam Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie odpowiedzialną ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
- VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
- XI. Ustalam ważność decyzji do dnia 15 października 2034 r.

UZASADNIENIE

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów o kodach: 19 08 09 – inne niewymienione odpady oraz 19 09 02 – osady z klarowania wody. Przetwarzanie odpadów ma być prowadzone na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

W toku postępowania administracyjnego wystąpiono w trybie art. 41a ust 1 ustawy o odpadach, do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii. Po przeprowadzeniu kontroli, wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – postanowienie nr 70/2024 z dnia 23.09.2024 r. znak: WI.7023.1.240.2024.JB.

Zarówno odpady przewidziane do przetwarzania, jak i wytworzone w wyniku przetwarzania nie są magazynowane, stąd brak jest konieczności załączenia do wniosku operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem uzgadniającym. Operat przeciwpożarowy został sporządzony dla całej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” oraz zatwierdzony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 20.12.2022 r. znak: PZ.5268.19.1.2022, ale nie wymaga dodatkowego uzgodnienia, w ramach niniejszego postępowania.

Do wniosku załączono decyzję z dnia 09.10.2024 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.42.2024.KM. umarzającą postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie”.

W toku postępowania administracyjnego odstąpiono od ustanowienia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, w rozumieniu art. 48a ustawy o odpadach. W przypadku przetwarzania odpadów, do obliczania stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć największą masę odpadów przewidzianych do magazynowania. W tym przypadku odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, tylko bezpośrednio wprowadzane do instalacji.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiegokolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało stronie doręczone.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Pełnomocnik Pani Agnieszka Lipniacka-Piaskowska
ul. Wyspiańskiego 34/1
70-497 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dariusz Matejki
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Gminy Śródmiejska

Decyzja stała się ostateczna dnia 2024-10-24

2024-10-24
(data)

GLÓWNY SPECJALISTA

(podpis)
Dariusz Januszek

