

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

## **S1 - ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH**

Kod CPV – 45231300-8, 45232460-4,45000000-7

ZADANIE: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE W  
POMIESZCZENIACH I-go PIĘTRA PRZYCHODNI  
REJONOWEJ W SZCZECINIE ul. STOŁCZYŃSKA 161

INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ  
71-504 SZCZECIN UL. CZESŁAWA 9

OPRACOWAŁA: inż. GRAŻYNA SZTYLER

## SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
1.1. Przedmiot SST	
1.2. Zakres stosowania SST	
1.3. Zakres robót objętych SST	
1.4. Określenia podstawowe	
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	
2. MATERIAŁY	3
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA	3
4. TRANSPORT	3
5. WYKONANIE ROBÓT	3
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	4
7. OBMIAR ROBÓT	4
8. ODBIÓR ROBÓT	4
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	4
10. PRZEPISY ZWIĄZANE	4

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji Technicznej” są wymagania techniczne dotyczące:

- prac budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji c.o. i gazu.

### **1.2. Zakres stosowania SST**

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót.

### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

- wykonanie i zamurowanie bruzd i otworów w ścianach

### **1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podane w specyfikacji są zgodne normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego – zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z OST „SO - roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 1.4.

## **2. MATERIAŁY**

Materiały pochodzące z wykuć bruzd i przekuć.

## **3. SPRZĘT**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 3

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować :

- łomy, młoty,
- łopaty, szufle, wiadra, taczki,

## **4. TRANSPORT.**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 4.

Transport ręczny i samochodem samowładowczym. Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć samochodem samowładowczym na odpowiednie składowiska.

## **5. WYKONANIE ROBÓT.**

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 5.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.

Do robót rozbiórkowych nie stosować sprzętu udarowego.

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 6.

Kontrola prac rozbiórkowych polega na sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, oraz sprawdzeniu kompletności wykonanej rozbiórki.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 7.

Jednostka obmiarowa wg kosztorysu.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4-7 pkt 9.

Rozliczenie robót rozbiórkowych może być wykonane etapami określonymi w umowie lub jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

- Zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami i innymi dokumentami zawartymi OST „SO – roboty sanitarne” kod CPV 45232460-4 pkt10.